

FASE 2 — EL SISTEMA

Max Global Corporation · Creado el 27 de agosto de 2026 **Este es el documento que manda en esta carpeta.**

1 · QUÉ SE CONSTRUYE ACÁ

La Fase 1 fue la vitrina. Esto es la máquina que reparte el dinero.

Hoy Máximo calcula las comisiones a mano en Excel: suma puntos, recorre 10 niveles por cada compra, revisa quién se activó, quién subió y quién bajó de rango. Con 50 socios es un día de trabajo. Con 500 es imposible sin equivocarse.

Y un error acá no es un botón feo: es plata mal pagada a una persona real.

Las tres cosas que va a tener

MOTOR DE COMISIONES	calcula los 4 bonos. No tiene pantalla	
PANEL DE ADMINISTRACIÓN	donde Máximo opera el negocio	10 pantallas
BACKOFFICE DEL SOCIO	donde cada socio ve lo suyo	10 pantallas

Una sola aplicación, una sola base de datos. No se separan porque comparten el modelo de datos y las reglas de cálculo; separarlas obligaría a duplicarlas.

Dónde vive

maxglobaloficial.com	la landing	Fase 1
oficina.maxglobaloficial.com	el sistema	Fase 2 ← esto

2 · REGLA CERO — GIT ANTES QUE NADA

En la Fase 1 hubo NUEVE corrupciones de archivos. Archivos cortados a media palabra, otros rellenos de bytes nulos. **Todos los commits estuvieron siempre limpios — solo se dañaba el directorio de trabajo.**

```
git init
git commit --allow-empty -m "inicio fase 2"
```

Y después, commit al terminar cada bloque. No al final del día.

Si un archivo se corrompe

```
git show HEAD:ruta/al/archivo > ruta/al/archivo
```

git restore falla en esta unidad con "Operation not permitted". Usa git show.

Antes de decir "terminé", siempre

```
# ¿algún archivo cortado?
grep -rLP '\x00' src/ && echo "[] BYTES NULOS"

# ¿compila de verdad?
npm run build

# ¿el working directory coincide con el último commit?
git status --short
```

Que las pruebas pasen no basta. En la Fase 1 pasaron 32 de 32 con la aplicación rota, porque los archivos se cortaron *después* de correrlas.

3 · EL STACK

Base de datos	PostgreSQL (Supabase)
Backend	Supabase Edge Functions – TypeScript
Autenticación	Supabase Auth
Frontend	Vite + React + React Router
Estilos	CSS plano con tokens de diseño ← igual que la landing
Pruebas	Vitest (unidad) + Playwright (navegador)

Sin librerías de componentes. El sistema de diseño de la landing se reutiliza tal cual: mismos colores, mismas tipografías, mismos espaciados.

Las tres reglas técnicas innegociables

1 · El dinero en céntimos enteros. Nunca float, nunca number para plata. S/. 7.20 se guarda como 720.

2 · Los libros son de solo-agregar. Un movimiento de comisión **nunca se edita ni se borra**. Si hay un error, se agrega un movimiento que lo corrige. El historial es la verdad.

3 · El motor no sabe qué es una pantalla. Es TypeScript puro: recibe datos, devuelve datos. Se puede probar sin navegador, sin base de datos y sin usuarios.

Detalle completo en 07-SPEC-KIT/PROYECTO-2-SISTEMA/memory/constitution.md.

3.5 · PRUEBAS — REGLA PERMANENTE DE TODA TAREA

Aplica a cada bloque de cada etapa. No se repite en cada instrucción porque se da por sabido.

Vitest	pruebas de unidad	lógica, cálculos, reglas
Playwright	pruebas end-to-end (e2e)	recorridos completos en navegador

Qué se prueba con cada una

Vitest — todo lo que es lógica pura. El motor entero se prueba acá: sin base de datos, sin navegador, sin usuarios. **Con números calculados a mano**, no con lo que devuelve el propio código.

```
❑ expect(comision).toBe(calcularComision(pedido))    no prueba nada
❑ expect(comision).toBe(720)    // S/. 7.20, calculado a mano
```

Playwright — los recorridos que haría un humano.

Socio	entra → ve sus puntos → compra → aparece en sus pedidos
Admin	registra pedido → confirma pago → los puntos se acreditan
Admin	cierra el mes → vista previa → confirma → las comisiones existen
Permiso	un socio NO puede ver la red de otro

Y las tres verificaciones de integridad, siempre

```
grep -rLP '\x00' src/ && echo "❑ BYTES NULOS"    # ¿archivos corruptos?
npm run build                                     # ¿compila de verdad?
git status --short                               # ¿coincide con el commit?
```

Que las pruebas pasen no basta. En la Fase 1 pasaron 32 de 32 con la aplicación rota: los archivos se cortaron *después* de correrlas.

Cobertura mínima exigida

Área	Mínimo
Motor de comisiones	100% — cada rama, cada caso borde
Reglas de negocio y permisos	100%
Pantallas	recorrido principal + estado vacío + error

4 · LAS ETAPAS

ETAPA D	DISEÑO	← en paralelo, arranca YA
ETAPA 0	CIMIENTOS	base de datos y configuración
ETAPA 1	RED SIMULADA	500 socios falsos para poder probar
ETAPA 2	MOTOR	los 4 bonos. Sin una sola pantalla
ETAPA 3	PANEL ADMIN	10 pantallas – Máximo opera
ETAPA 4	BACKOFFICE SOCIO	10 pantallas – el socio consulta
ETAPA 5	CIERRE	pruebas de punta a punta y despliegue

La Etapa D corre en paralelo con la 0, 1 y 2, porque esas tres no tienen ni una pantalla. Para cuando el motor esté listo, el diseño ya tiene que estar aprobado.

Por qué ese orden y no otro

El motor va antes que cualquier pantalla.

Una interfaz fea se corrige. Una comisión mal pagada no se recupera.

La red simulada va antes que el motor. Sin 500 socios de mentira no hay forma de probar que los cálculos salen bien **antes de que entre gente real**. Si el motor se equivoca con socios inventados, no pasa nada. Si se equivoca con socios de verdad, hay que devolver plata y explicar.

El panel de admin va antes que el backoffice del socio. Sin el panel no hay pedidos que registrar, así que el backoffice del socio no tendría nada que mostrar. Y Máximo necesita operar; los socios pueden esperar una semana más.

ETAPA D · EL KIT DE LA APLICACIÓN □

□ DECISIÓN DEL 27/08 — SIN CLAUDE DESIGN

Esta etapa NO pasa por Claude Design. Se construye directo en código con Antigraity.

Por qué: un backoffice no es una landing. Nadie lo juzga por bonito, lo juzga por si entiende sus números. Y la marca ya está resuelta desde la Fase 1 — colores, tipografías y espaciados se heredan tal cual. **No hay nada visual que inventar.**

Además el documento 15-ASI-SE-VE-EL-BACKOFFICE ya tiene las 10 pantallas del socio dibujadas con números reales. **Eso ya es la especificación de diseño.**

El paso extra por Claude Design y su conversión posterior costó días en la Fase 1 sin aportar nada que acá haga falta.

Objetivo: que exista el armazón y las piezas **antes** que cualquier pantalla.

□ Por qué esta etapa sigue existiendo

Una landing son 6 páginas distintas entre sí. Un sistema son 20 pantallas que repiten los mismos cinco patrones.

Si Antigravity construye las 20 pantallas en 20 sesiones, **cada una va a inventar su propia tabla, su propia tarjeta y su propio estado vacío.** Después, cambiar el color de una insignia significa tocar 20 archivos.

Por eso el armazón y las piezas se construyen primero, en una sola tarea. No se diseñan: se programan. Y las 20 pantallas se arman con ellas.

Se diseña el sistema, no las pantallas. Después las pantallas se arman con las piezas.

Lo que ya está resuelto y no se rediseña


- Colores Dorado #D1AD68 · Verde #1BA741
- Tipografías Agus Sans (títulos) · Caviar Dreams (texto)
- Logo y favicon
- Espaciados y tokens

Todo viene de la landing. El sistema tiene que verse de la misma empresa. *Fuente: 06-MARCA/00-MARCA-COMPLETA.md*

D1 · EL ARMAZÓN

Lo que está en todas las pantallas.

ESCRITORIO



MÓVIL



- Menú lateral en escritorio, barra inferior en móvil
- Encabezado con nombre del socio, su rango y el mes en curso
- Estado de sesión y cerrar sesión
- Dos armazones distintos: uno para el socio y otro para el admin

El del socio se diseña MÓVIL PRIMERO. La mayoría lo va a abrir del celular. **El del admin se diseña ESCRITORIO PRIMERO.** Máximo trabaja de computadora, registrando pedidos y revisando vouchers.

No es un detalle: es la diferencia entre una barra inferior de 4 iconos y un menú lateral de 10 entradas.

D2 · LAS PIEZAS

Cada pieza se diseña UNA vez y se usa en todas partes.

Pieza	Dónde se usa
Tarjeta de dato	Puntos, comisiones, socios de la red
Barra de progreso	Activación (70 pts) y avance de rango
Tabla / lista	Comisiones, pedidos, socios, movimientos
Insignia de estado	por confirmar · confirmado · enviado · rechazado
Formulario	Registrar pedido, afiliación, perfil
Estado vacío	☐ el más olvidado y el más importante
Diálogo de confirmación	Confirmar pago, cerrar ciclo, dar de baja
Nodo del árbol	Mi red

☐ **Los estados vacíos no son opcionales**

Un socio nuevo abre el sistema el primer día y no tiene nada. Sin comisiones, sin red, sin pedidos.

- ☐ (pantalla en blanco)
- ☐ Todavía no tienes comisiones
Tus comisiones aparecen acá después del cierre del mes.
[Ver cómo se generan]

Cada pieza necesita sus tres estados: con datos, vacía y cargando.

D3 · LAS 5 PANTALLAS QUE SE CONSTRUYEN PRIMERO

Cubren todos los patrones del sistema. Las otras 15 se arman con las piezas de D2 y no necesitan decisiones nuevas.

Se construyen con datos falsos. Cuando el motor esté listo, se les cambia la fuente de datos y ya.

#	Pantalla	El patrón que resuelve
P-11	Panel principal del socio	Tablero con datos y progreso
P-14	Mis comisiones	Lista con desglose y explicación de por qué NO cobró
P-12	Mi red	El árbol — el patrón más difícil del sistema
P-23	Bandeja de confirmación	Revisar un voucher y aprobar
P-25	Cierre de ciclo	Vista previa + acción irreversible

Por qué esas cinco

P-11 define cómo se ve un tablero. **P-14** define cómo se ve una lista con explicación. **P-12** es el único patrón que no se parece a nada más. **P-23** y **P-25** son las dos pantallas donde Máximo puede cometer un error caro.

Si esas cinco están bien, las otras 15 son ensamblaje.

D4 · LAS DOS PANTALLAS QUE HAY QUE PENSAR MÁS

P-14 · Mis comisiones — tiene que explicar el cero

Un socio que ve "S/. 0.00" sin explicación le escribe a Máximo. Cincuenta socios haciendo eso cada cierre es exactamente el problema que este sistema viene a resolver.

☐ Comisiones del mes: S/. 0.00

☐ Comisiones del mes: S/. 0.00

No estuviste activo este mes.
Te faltaron 22 puntos de los 70 requeridos.

Tus 3 socios directos sí compraron.
Esa comisión no se pagó a nadie.

El diseño tiene que tener lugar para ese bloque de explicación. Si se diseña solo el caso feliz, después no entra.

P-25 · Cierre de ciclo — la vista previa antes del botón

Es la operación más peligrosa del sistema. Paga a todos, de una vez.

VISTA PREVIA DEL CIERRE — Agosto 2026

Socios que cobran 187

Total a pagar S/. 42,380.00

Suben de rango 12

Bajan de rango	4
No cobran por inactividad	313
[Ver detalle]	
[Cancelar]	[Confirmar el cierre]

Máximo tiene que poder mirar esos números y arrepentirse. Esa pantalla es lo que separa un error detectado de un error pagado.

D5 · LAS 15 RESTANTES

No se dibujan de cero. Se escribe qué piezas lleva cada una:

P-17 Mis pedidos	= armazón socio + tabla + insignia de estado + estado vacío
P-16 Mi enlace	= armazón socio + tarjeta + botón de copiar
P-28 Reportes	= armazón admin + filtros + tabla + botón exportar

Si una pantalla necesita una pieza que no existe en D2, se agrega a D2 — no se inventa solo para esa pantalla.

Cómo se verifica la Etapa D

- ☐ Los 2 armazones funcionando, en escritorio y en móvil
- ☐ Las 8 piezas, cada una con sus 3 estados
- ☐ Una página /kit que muestra todas las piezas juntas
- ☐ Las 5 pantallas navegables con datos falsos
- ☐ Las 15 restantes con su lista de piezas escrita
- ☐ grep de colores en src/paginas/ → vacío
- ☐ Revisado a 390px de verdad, no solo compilado

PRUEBAS

- ☐ Vitest: cada pieza con sus 3 estados
- ☐ Playwright: navegar el armazón completo en móvil y escritorio

La página /kit es lo que te deja revisar todo de una. En vez de abrir 20 pantallas para ver si una insignia quedó bien, abres una sola.

Cómo se produce

Directo en código, con AntigraVity, en una sola tarea: la TAREA-01.

Con datos falsos escritos a mano. **Sin base de datos, sin Supabase, sin motor.** Así el kit se puede ver y probar el mismo día, y no depende de nada.

Lo que AntigraVity tiene que leer antes:

03-SISTEMA/15-ASI-SE-VE-EL-BACKOFFICE.md	las 10 pantallas del socio dibujadas con números reales
03-SISTEMA/10-RF-PANEL-ADMIN.md	las 10 del administrador
06-MARCA/00-MARCA-COMPLETA.md	colores, tipografías, logo
SITIO WEB.../src/estilos/	los tokens de la Fase 1

El documento 15 ya tiene las pantallas del socio dibujadas en texto, con María Torres, MG-00417, rango Gold y sus números. **No hay que inventar contenido: hay que vestirlo.**

La regla que hace que esto funcione

Ninguna pantalla define un estilo propio.

Si la pantalla P-17 necesita una tabla, usa `<Tabla>`. Si necesita algo que `<Tabla>` no hace, **se mejora** `<Tabla>` — no se escribe una tabla nueva dentro de P-17.

Verificación: ningún archivo de `src/paginas/` puede declarar colores, tamaños de fuente ni espaciados. Solo composición.

```
# esto debe salir vacío, siempre
grep -rE "[0-9a-fA-F]{6}|fontSize|padding:" src/paginas/
```

ETAPA 0 · CIMIENTOS

Objetivo: que exista la base de datos con las reglas cargadas.

Qué se construye

- Proyecto Vite + React con el sistema de diseño de la landing
- Proyecto Supabase y conexión
- Las 22 tablas de 03-SISTEMA/schema.sql
- Las filas de configuración (los 15 valores del plan)
- Los productos y packs reales, desde 01-NEGOCIO/02-CATALOGO
- Las escalas de comisión: 7 niveles, 10 niveles, y la excepción del Kit

Lo crítico de esta etapa

Ni un solo porcentaje escrito en el código. Todos los valores del plan viven en la tabla de configuración y se leen de ahí:

```

comision_patrocinio_nivel_1 ..... 40.0 %
comision_residual_nivel_1 ..... 40.0 %
pack_comision_especial          EMPRENDEDOR nivel 1 → 41.7 %
puntos_activacion_mensual ..... 70
rango_baja_no_cobra ..... true
puntos_grupales_incluyen_personales ... false
pack_hereda_puntos_producto ..... false
linea_estirada_max_pct ..... 50

```

Si mañana Máximo cambia un número, se cambia una fila. No se reprograma nada.

Cómo se verifica

```

-- las 22 tablas existen
SELECT count(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='public';

-- los porcentajes de patrocinio suman 30.8
SELECT sum(porcentaje) FROM escala_patrocinio;

-- la excepción del Kit está cargada
SELECT * FROM pack_comision_especial;

```

Fuente: 03-SISTEMA/schema.sql y 03-SISTEMA/02-MODELO-DE-DATOS.md

ETAPA 1 · RED SIMULADA DE 500 SOCIOS

Objetivo: tener datos realistas para poder probar el motor. **Es la Fase 4 de la cotización. Ya está pagada.**

Qué se construye

Un script que genera:

500 socios	con su patrocinador, formando un árbol real
Packs repartidos	Emprendedor, Ejecutivo, Gold, Empresarial
6 meses de compras	recompras de productos, con sus puntos
Rangos alcanzados	calculados, no inventados
Casos borde	a propósito, para que el motor los enfrente

Los casos borde que TIENEN que estar

Si la red es toda "gente normal", el motor nunca se pone a prueba.

- ☐ Un socio con Kit Emprendedor → 0 niveles habilitados
- ☐ Un Ejecutivo → 5 niveles, el 6 al 10 no paga
- ☐ Una cadena de 12 niveles de profundidad
- ☐ Un socio INACTIVO con red activa debajo → prueba la no compresión
- ☐ Un socio que BAJÓ de rango → no cobra nada, ni el menor

- Un socio con toda su red en una sola línea → prueba la línea estirada
- Un socio con 0 compras → estados vacíos
- Un socio afiliado ayer → sin historial

Reglas del generador

Determinista. Con la misma semilla produce exactamente la misma red. Si un día un cálculo falla, se tiene que poder reproducir.

```
const rng = seedrandom('max-global-2026');
```

Nombres claramente falsos. Nada de nombres reales.

Marcado como simulado. Una columna es_simulado = true en cada fila, y un comando para borrar toda la red de prueba sin tocar datos reales.

Cómo se verifica

- 500 socios creados
- Un solo socio raíz, sin patrocinador
- Ningún ciclo en el árbol (nadie es su propio ancestro)
- Los 8 casos borde existen y se pueden encontrar por su código
- Correr el generador dos veces da el mismo resultado

ETAPA 2 · EL MOTOR DE COMISIONES □

Objetivo: que los 4 bonos se calculen solos y bien. **Es el corazón del sistema. Todo lo demás solo muestra lo que esto calcula.**

Qué se construye

TypeScript puro. Sin pantallas, sin React, sin HTTP. Funciones que reciben datos y devuelven datos.

```
calcularBonoPatrocinio(pedido, red, config)
calcularBonoResidual(pedido, red, config)
calcularBonoRango(socio, cierre, config)
calcularBonoGlobal(semester, config)
```

Después se envuelven en una Edge Function de Supabase, **dentro de una transacción:** o se escribe todo el cierre, o no se escribe nada.

Bono 1 · Patrocinio

Se dispara cuando **alguien se afilia comprando un pack.**

Sube 7 niveles desde quien se afilió
Reparte el 30.8% del precio del pack

Nivel 1	40.0 %	Nivel 5	3.0 %
Nivel 2	20.0 %	Nivel 6	2.0 %
Nivel 3	10.0 %	Nivel 7	1.0 %
Nivel 4	5.0 %		

☐ La excepción del Kit Emprendedor

El Kit NO usa esa escala. Paga 41.7% al nivel 1 y nada más.

Para un Kit de S/. 120 son S/. 50 al patrocinador directo, y los niveles 2 al 7 no reciben nada. Está en la tabla pack_comision_especial.

Esto parece un error y no lo es. Antes de "corregirlo", leer el Artículo XIV de la constitución.

Bono 2 · Residual

Se dispara con **cada recompra de producto.**

Sube 10 niveles desde quien compró
Reparte el 97% de los puntos

1 punto = S/. 1.00 ← esto es fijo y no se discute

Ojo con el 4.167. Aparece en documentos viejos y **no se usa para nada.** Sale de dividir el precio de socio entre los puntos ($S/.75 \div 18$). Es un número derivado, no un valor del sistema.

Bono 3 · Rango

Mensual, al cierre. Según el rango alcanzado ese mes.

☐ Si el socio baja de rango, no cobra NADA

Ni siquiera el bono del rango menor. Hay que **mantener o subir.**

Parece injusto y es la regla confirmada. Artículo XV.

Bono 4 · Global

Semestral. El 1% de la facturación, repartido entre quienes califican.

Las reglas que atraviesan todo

Sin compresión. Si un nivel está bloqueado porque el socio está inactivo o su pack no habilita ese nivel, **ese dinero no se paga y no sube al siguiente**. Queda en la empresa. Artículo VIII.

Activación. 70 puntos personales en el mes. Sin eso no cobra.

Niveles por pack. ☐ **Son DOS límites distintos, no uno.**

pack	niveles_patrocinio	niveles_residual
EMPRENDEDOR	0	0
EJECUTIVO	3	5
GOLD	7	10
FAMILIAR	7	10
EMPRESARIAL	7	10

El Ejecutivo cobra patrocinio hasta el nivel 3, y residual hasta el 5. Si se usa un solo número para los dos, el Ejecutivo cobra de más en patrocinio.

Reparto efectivo: Emprendedor 0% · Ejecutivo 78% · Gold y superiores 97%.

Puntos personales y grupales son contadores separados. Los grupales **no** incluyen los personales.

Los puntos del producto desaparecen dentro de un pack. El pack aporta solo sus puntos_rango.

Línea estirada. Máximo 50% de los puntos de rango desde la línea más fuerte.

Reseteo mensual. Los puntos vuelven a cero al cierre. El rango honorífico se conserva.

Cómo se verifica — y esto no es opcional

- ☐ Cada bono tiene pruebas con números calculados A MANO
- ☐ El ejemplo del café de Máximo da exactamente 7.20 en el nivel 1
- ☐ Un Kit da 50.00 al nivel 1 y 0.00 a los niveles 2-7
- ☐ Un nivel bloqueado NO reparte su parte hacia arriba
- ☐ Un socio que bajó de rango recibe 0
- ☐ La suma de lo repartido nunca supera el tope del bono
- ☐ Correr el cierre dos veces NO paga dos veces (idempotencia)
- ☐ Si el cierre falla a la mitad, no queda nada escrito

La idempotencia se resuelve así:

```
UPDATE pedido SET estado='confirmado'
WHERE id = $1 AND estado='por_confirmar'
RETURNING id;
```

Si no devuelve fila, alguien ya lo confirmó. No se procesa de nuevo.

Y la prueba que vale por todas

Correr el cierre completo sobre los 500 socios simulados y cuadrar el total repartido contra la facturación del mes. Si no cuadra al céntimo, hay un bug.

ETAPA 3 · PANEL DE ADMINISTRACIÓN — 10 pantallas

Objetivo: que Máximo pueda operar su negocio sin Excel. **82 requisitos funcionales, 76 ya programables.**

#	Pantalla	Qué hace
P-20	Tablero	Lo del día: pedidos por confirmar, ventas del mes, socios nuevos
P-21	Registrar pedido	Recompra de un socio. Acá se aplica el descuento , no en la web
P-22	Registrar afiliación	Socio nuevo con su pack y su patrocinador
P-23	Bandeja de confirmación □	Ver el voucher y confirmar el pago. Acá se acreditan los puntos
P-24	Envíos	Estado de cada pedido confirmado
P-25	Cierre de ciclo □	Cerrar el mes y pagar. La operación más delicada del sistema
P-26	Configuración del plan	Porcentajes, rangos, puntos de activación. Sin tocar código
P-27	Gestión de socios	Buscar, ver, dar de baja, cambiar pack
P-28	Reportes	Ventas, comisiones, rangos, exportables
P-29	Auditoría	Quién hizo qué y cuándo. No se puede borrar

Las dos pantallas críticas

P-23 · Bandeja de confirmación

Es donde el dinero entra al sistema. Confirmar un pago acredita los puntos y dispara las comisiones.

- Se ve el voucher junto a los datos del pedido
- Confirmar es un solo clic, con confirmación explícita

- Confirmar dos veces NO acredita dos veces
- Rechazar pide motivo, y el motivo queda guardado
- Todo queda en la auditoría con usuario y hora

P-25 · Cierre de ciclo

Es la operación más peligrosa del sistema. Calcula y paga a todos.

- VISTA PREVIA obligatoria antes de confirmar
cuántos socios cobran · cuánto en total · quiénes cambian de rango
- Máximo tiene que poder MIRAR los números antes de aceptar
- Todo o nada: una sola transacción
- Cerrar dos veces el mismo mes → error claro, no doble pago
- Queda un registro del cierre que después no se edita

Si algo sale raro en la vista previa, se cancela y no pasó nada. Esa pantalla es lo que separa un error detectado de un error pagado.

El descuento se aplica ACÁ

La web pública muestra siempre el precio público. No sabe quién es el visitante ni qué pack tiene.

Es el administrador quien aplica el descuento al registrar el pedido, según el `descuento_recompra_pct` del pack del socio.

Detalle en 03-SISTEMA/14-FLUJO-DE-PRECIOS-Y-DESCUENTOS.md.

Fuente completa: 03-SISTEMA/10-RF-PANEL-ADMIN.md

ETAPA 4 · BACKOFFICE DEL SOCIO — 10 pantallas

Objetivo: que el socio vea lo suyo sin preguntarle a Máximo. **60 requisitos funcionales, 55 ya programables.**

En este orden

Orden	#	Pantalla	Por qué ese lugar
1	P-10	Inicio de sesión	Sin esto no hay nada
2	P-11	Panel principal	Es la que más se abre
3	P-13	Tienda de recompra	Es la que genera dinero
4	P-14	Mis comisiones	La que más reclamos evita

Orden	#	Pantalla	Por qué ese lugar
5	P-12	Mi red	Necesita la tabla de ancestros
6	P-15	Mi rango	La más difícil de dibujar
7	P-17	Mis pedidos	
8	P-19	Mi billetera	
9	P-16	Mi enlace de patrocinio	Sencilla
10	P-18	Mi perfil	Sencilla

Las dos que hay que hacer muy bien

P-14 · Mis comisiones

Tiene que explicar por qué NO cobró.

Un socio que ve "S/. 0.00" sin explicación le escribe a Máximo. Cincuenta socios haciendo eso cada cierre es el problema que este sistema viene a resolver.

- ☐ Comisiones del mes: S/. 0.00
- ☐ Comisiones del mes: S/. 0.00
 - No estuviste activo: te faltaron 22 puntos de los 70
 - Tus 3 socios directos sí compraron – esa comisión no se pagó a nadie.

P-15 · Mi rango

Barras de progreso reales hacia el siguiente rango, **y aviso del riesgo de bajar:**

- ⚠ Te faltan 400 puntos grupales para mantener Gold.
- Si cierras el mes por debajo, no cobras bono de rango.

Lo que el socio NUNCA ve

- ☐ Los datos de contacto de su red solo nombre y estado
- ☐ Las comisiones que ganan otros
- ☐ La red que está por encima de él
- ☐ Nada de otra rama que no sea la suya

Es dato personal ajeno — Ley 29733. El árbol se filtra en el servidor, nunca en el navegador.

Y la regla que se olvida

La mayoría va a abrir esto del celular. Móvil primero, no móvil después.

En la Fase 1 se dio la landing por terminada con el móvil roto. No se repite.

Fuentes: 03-SISTEMA/09-RF-BACKOFFICE-SOCIO.md y 03-SISTEMA/15-ASI-SE-VE-EL-BACKOFFICE.md (las 10 pantallas dibujadas con números reales)

ETAPA 5 · CIERRE

- Un mes completo simulado de punta a punta
afiliación → recompra → confirmación → cierre → pago
- Las 20 pantallas revisadas a 390px de ancho
- Pruebas de permisos: un socio NO puede ver datos de otro
- Respaldo de la base de datos y prueba de restauración
- Manual de operación para Máximo
- Despliegue en oficina.maxglobaloficial.com

5 · LO QUE NO ENTRA

- Tienda replicada por socio rechazado el 26/08
- Pago en línea los pagos van por transferencia
- Facturación electrónica SUNAT fuera desde la cotización
- App móvil nativa la web responsiva alcanza
- Rol de asesor congelado, sale de la v1
- Chat interno, notificaciones push, gamificación

Si aparece una idea nueva, va a 05-CONTROL/PENDIENTES — no al código.

6 · LO QUE TODAVÍA FALTA DE MÁXIMO

No bloquea empezar. Bloquea terminar.

Qué	Bloquea
Rangos 9 al 16 — 8 rangos sin valores	Bono de rango completo
Bono Global: conversión, cortes y reparto	El cuarto bono
Bono Cumpleaños y Bono Viajes	¿entran a la v1?
Día de cierre y día de pago	La automatización del cierre
Cuentas bancarias para los pagos	P-19 Mi billetera

Qué	Bloquea
Monto mínimo de retiro	P-19
Si el upgrade paga diferencia o pack completo	P-27
Qué pasa con la descendencia al dar de baja a un socio	P-27

Las etapas 0, 1 y 2 se pueden construir enteras sin ninguno de estos datos.

7 · LOS DOCUMENTOS QUE HAY QUE LEER

Antes de escribir una línea:

Documento	Para qué
07-SPEC-KIT/PROYECTO-2-SISTEMA/memory/constitution.md	**Las reglas innegociables.