

TAREA 02 — ARMAZÓN Y PIEZAS DEL SISTEMA

Fase 2 • Etapa D • 27 de agosto de 2026 Lee primero: 00-LEEME-PRIMERO.md. **Termina la TAREA-01 antes que esta.**

❑ CAMBIO DEL 27/08 — YA HAY BASE DE DATOS

Esta tarea iba a construirse con datos falsos escritos a mano. **Ya no.**

La TAREA-01 deja la base creada y los tipos de TypeScript generados desde el esquema. **Las pantallas se construyen contra los tipos reales**, no contra objetos inventados que después no coinciden.

```
❑ const socio = { nombre: 'María', puntos: 48 } inventado ❑ import type { Socio } from '../tipos/supabase' real
```

Los datos siguen siendo de prueba — unas pocas filas semilla en la base, no la red simulada completa (esa es la TAREA-03). Pero con la forma correcta.

Y las consultas pasan por RLS desde el primer día. Si una pantalla trae datos que no debería, se ve ahora y no en producción.

❑ ANTES DE ESCRIBIR UNA LÍNEA

En la Fase 1 corrompiste archivos NUEVE veces

Archivos cortados a media palabra, otros rellenos de bytes nulos. **Todos tus commits estuvieron limpios — lo que se dañaba era el directorio de trabajo.**

Una vez declaraste *"Tarea completada al 100%, 32 de 32 pruebas pasadas, compilación exitosa"* con **la aplicación entera rota**: App.jsx se había quedado sin sus rutas.

Las cuatro reglas

1 • Git antes de nada

```
bash git init git add -A git commit -m "inicio tarea 01"
```

2 • Commit después de CADA bloque, no al final

3 • Verifica antes de decir que terminaste

```
bash grep -rLP '\x00' src/ && echo "❌ BYTES NULOS" npm run build git status --short
```

Si npm run build falla, NO has terminado. Que las pruebas pasen no basta: los archivos se cortan *después* de correrlas.

4 · Archivos largos, escríbelos en partes y verifica el final de cada una.

QUÉ SE CONSTRUYE ACÁ

El almacén y las piezas con las que después se arman las 20 pantallas.

- ❑ Proyecto Vite + React funcionando
- ❑ Los tokens de diseño heredados de la landing
- ❑ 2 armazones: socio y administrador
- ❑ 8 piezas reutilizables, cada una con sus 3 estados
- ❑ Una página /kit que las muestra todas
- ❑ 5 pantallas de referencia con datos falsos

❑ Lo que NO se construye acá

- | | |
|---|-----------------------|
| ❑ La base de datos | ya está, TAREA-01 |
| ❑ Red simulada de 500 socios | TAREA-03 |
| ❑ Motor de comisiones | TAREA-04 |
| ❑ Las otras 15 pantallas | TAREAS 05 en adelante |
| ❑ Cualquier cálculo de dinero de verdad | |

Los números que se muestren salen de la base, no de un cálculo. Si una pantalla necesita una comisión, se lee una fila semilla — **no se calcula acá.**

El motor va después. Una pantalla que calcula comisiones por su cuenta es exactamente lo que la constitución prohíbe. *Artículo VII.*

LA REGLA QUE MANDA EN TODA LA TAREA

Ninguna pantalla define un estilo propio.

Si una pantalla necesita una tabla, usa <Tabla>. Si <Tabla> no hace lo que necesita, **se mejora <Tabla>** — no se escribe una tabla nueva adentro de la pantalla.

```
# esto debe salir VACÍO al terminar
grep -rE "[0-9a-fA-F]{6}|fontSize:|padding: '" src/paginas/
```

Es lo que evita que cambiar el color de una insignia signifique tocar 20 archivos.

BLOQUE A · PROYECTO Y TOKENS

Crear el proyecto

```
Vite + React + React Router
CSS plano con variables      ← igual que la landing, sin Tailwind
Vitest + Playwright
```

Heredar el diseño de la Fase 1

No inventes colores ni tipografías. Cópialos de SITIO WEB 06 PAGINAS LANDINGS/src/ y de 06-MARCA/00-MARCA-COMPLETA.md.

```
:root {
  --dorado: #D1AD68;
  --verde: #1BA741;
  /* el resto de tokens sale de la landing tal cual */
}
```

Las tipografías .woff2 también se copian — Agus Sans para títulos, Caviar Dreams para el texto.

Estructura de carpetas


```
src/
  amazon/      ArmazonSocio.jsx  AmazonAdmin.jsx
  piezas/      las 8 piezas
  paginas/     las 5 pantallas + Kit.jsx
  datos-falsos/ los datos de mentira
  estilos/     tokens.css
```

Commit.

BLOQUE B · LOS DOS ARMAZONES

ArmazonSocio — MÓVIL PRIMERO

La mayoría de socios va a abrir esto del celular. Se diseña para 390px y después se adapta a escritorio, **no al revés**.



La barra inferior lleva 4 entradas, no más: Inicio · Tienda · Comisiones · Mi red. El resto va en el menú ☰.

El encabezado muestra: nombre del socio, su rango y el mes en curso.

ArmazonAdmin — ESCRITORIO PRIMERO

Máximo trabaja de computadora, registrando pedidos y revisando vouchers.

Menú lateral con las 10 entradas del panel
Encabezado con el usuario y el ciclo abierto
En móvil el menú lateral se convierte en cajón desplegable

Ambos

- ☐ Indican en qué pantalla estás
- ☐ Tienen cerrar sesión
- ☐ Funcionan a 390px sin scroll horizontal

Commit.

BLOQUE C · LAS 8 PIEZAS

Cada una con sus TRES estados: con datos, vacía y cargando.

Pieza	Qué muestra
TarjetaDato	Un número grande con su rótulo. Puntos, comisiones, socios

Pieza	Qué muestra
BarraProgreso	Avance hacia una meta. Activación (70 pts) y rango
Tabla	Filas con columnas. En móvil se convierte en tarjetas apiladas
InsigniaEstado	por confirmar · confirmado · enviado · rechazado
Formulario	Campos, etiquetas, errores. Una columna bajo 768px
EstadoVacio	Icono, mensaje y acción sugerida
DialogoConfirmar	Para acciones peligrosas. Requiere confirmación explícita
NodoArbol	Un socio dentro de la red: nombre, rango, estado

□ Dos advertencias que vienen de la Fase 1

La tabla en móvil NO es una tabla

```
/* escritorio */ display: grid;
/* móvil      */ display: flex; flex-direction: column;
```

En la Fase 1 una tabla de 4 columnas declaró 2 en móvil y el texto se apiló letra por letra. No repitas el patrón: bajo 768px cada fila es una tarjeta con sus rótulos.

El estado vacío es la pieza más olvidada y la más importante

Un socio nuevo abre el sistema el primer día y no tiene nada.

- (pantalla en blanco)
- Todavía no tienes comisiones
Aparecen acá después del cierre del mes.
[Ver cómo se generan]

Cada pieza que muestre una lista necesita su estado vacío. Sin excepción.

Pruebas de este bloque

- Vitest
- Cada pieza renderiza sus 3 estados
 - Tabla vacía muestra EstadoVacio, no una tabla sin filas
 - DialogoConfirmar NO ejecuta la acción hasta confirmar
 - BarraProgreso con valor > meta no se pasa del 100%

Commit.

BLOQUE D · LA PÁGINA /kit

Una sola página que muestra las 8 piezas con sus 3 estados.

/kit

TARJETA DE DATO
[con datos] [vacía] [cargando]
TABLA
[con datos] [vacía] [cargando]
... las 8

Para qué sirve: revisar todo el sistema visual de una sola vez, en vez de abrir 20 pantallas para ver si una insignia quedó bien.

No se publica. Solo existe en desarrollo.

Commit.

BLOQUE E · LAS 5 PANTALLAS DE REFERENCIA

Con datos falsos. Cubren todos los patrones del sistema.

Los datos salen del documento 03-SISTEMA/15-ASI-SE-VE-EL-BACKOFFICE.md, que ya tiene las pantallas dibujadas con María Torres, MG-00417, rango Gold y sus números. **No inventes datos: usa esos.**

1 · P-11 Panel principal del socio

Puntos personales del mes	48 / 70	← BarraProgreso
Puntos grupales	1,240	← TarjetaDato
Comisiones del mes	S/. 385.20	← TarjetaDato
Socios directos	3	← TarjetaDato

Y el aviso de activación si no llegó a 70:

⚠ Te faltan 22 puntos para activarte este mes.
Sin activarte no cobras comisiones.

2 · P-14 Mis comisiones — 📄 la que más cuidado necesita

Tiene que explicar por qué NO cobró.

Un socio que ve "S/. 0.00" sin explicación le escribe a Máximo. Cincuenta socios haciendo eso cada cierre **es el problema que este sistema viene a resolver.**

☐ Comisiones del mes: S/. 0.00

☐ Comisiones del mes: S/. 0.00

No estuviste activo este mes.
Te faltaron 22 puntos de los 70 requeridos.

Tus 3 socios directos sí compraron.
Esa comisión no se pagó a nadie.

Construye las dos versiones: con comisiones y en cero con explicación. Si solo haces el caso feliz, después el bloque de explicación no entra.

3 · P-12 Mi red

El árbol, con `NodoArbol`. Expandir y contraer ramas.

Lo que el socio NUNCA ve:

- ☐ Teléfono o correo de su red solo nombre, rango y estado
- ☐ Las comisiones de otros
- ☐ La red que está por encima de él

Es dato personal ajeno — Ley 29733.

4 · P-23 Bandeja de confirmación (admin)

Voucher a un lado, datos del pedido al otro. Botones confirmar y rechazar. **Rechazar pide motivo.**

5 · P-25 Cierre de ciclo (admin) — ☐ vista previa obligatoria

VISTA PREVIA DEL CIERRE — Agosto 2026

Socios que cobran	187
Total a pagar	S/. 42,380.00
Suben de rango	12
Bajan de rango	4
No cobran por inactividad	313

[Cancelar] [Confirmar el cierre]

Máximo tiene que poder mirar esos números y arrepentirse. Esa pantalla es lo que separa un error detectado de un error pagado.

El botón de confirmar usa DialogoConfirmar.

Commit.

BLOQUE F · PRUEBAS Y REVISIÓN MÓVIL

Vitest

- Las 8 piezas, sus 3 estados cada una
- P-14 en cero muestra el bloque de explicación
- P-12 no expone teléfono ni correo de la red
- P-25 no dispara nada sin confirmación

Playwright

- Navegar el armazón del socio completo, en móvil
- Navegar el armazón del admin, en escritorio
- Abrir /kit y que las 8 piezas rendericen
- P-25: cancelar en el diálogo NO ejecuta el cierre

Revisión móvil de verdad — a 390px

No basta con que compile. Abre cada pantalla en el navegador a 390px.

- Ningún texto se apila en columna angosta
- Sin scroll horizontal
- Los botones se tocan cómodos (44px mínimo)
- Las tablas son tarjetas, no tablas rotas
- Los campos de formulario ocupan el ancho completo

```
# ninguna página con grid puede quedarse sin media query
for f in src/paginas/*.jsx src/armazon/*.jsx; do
  g=$(grep -c "gridTemplateColumns" "$f"); m=$(grep -c "@media" "$f")
  [ "$g" != "0" ] && [ "$m" = "0" ] && echo "❌ sin media query: $f"
done
```

Commit.

ORDEN

- 0º git init + commit ← antes de tocar nada
- 1º Bloque A · proyecto y tokens
commit
- 2º Bloque B · los 2 armazones

```
commit
3º Bloque C · las 8 piezas
commit
4º Bloque D · página /kit
commit
5º Bloque E · las 5 pantallas
commit
6º Bloque F · pruebas y móvil
commit
```

Párate después de cada bloque y avisa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

PROYECTO

- ☐ npm run dev levanta
- ☐ npm run build compila
- ☐ Los colores y tipografías son los de la landing, sin inventar

ARMAZONES

- ☐ Socio: barra inferior en móvil, menú lateral en escritorio
- ☐ Admin: menú lateral con las 10 entradas
- ☐ Los dos indican dónde estás y tienen cerrar sesión

PIEZAS

- ☐ Las 8 existen, con sus 3 estados
- ☐ Tabla se vuelve tarjetas bajo 768px
- ☐ Toda lista tiene su EstadoVacio
- ☐ /kit las muestra todas

PANTALLAS

- ☐ Las 5 navegables con datos falsos del documento 15
- ☐ P-14 tiene la versión en cero CON explicación
- ☐ P-12 no expone datos de contacto de la red
- ☐ P-25 tiene vista previa antes del botón

DISCIPLINA

- ☐ grep de colores en src/paginas/ → VACÍO
- ☐ Ninguna pantalla declara estilos propios

PRUEBAS

- ☐ Vitest en verde
- ☐ Playwright en verde
- ☐ Las 7 pantallas revisadas a 390px, mirándolas

INTEGRIDAD

- ☐ grep -rLP '\x00' src/ no devuelve nada
- ☐ npm run build compila
- ☐ git status limpio
- ☐ git log con un commit por bloque