

MAX GLOBAL CORPORATION

INSTRUCCIONES PARA ANTIGRAVITY — LANDING MAX GLOBAL

Documentacion del sistema · Agosto 2026

INSTRUCCIONES PARA ANTIGRAVITY — LANDING MAX GLOBAL

Última actualización: 27 de agosto de 2026

LEE ESTO ANTES DE PROPONER NADA

Tu trabajo en esta carpeta es **UNO SOLO**: convertir los diseños ya terminados de esta carpeta en una web real con Vite + React.

NO vas a construir el motor de comisiones, ni los datos semilla, ni el backoffice, ni el panel de administración, ni la base de datos.

Si leíste los documentos del proyecto y viste el plan completo con motor de comisiones y red simulada: **eso es otra fase, en otro repositorio, y no es ahora**. Ignóralo mientras trabajes acá.

1 · QUÉ HAY EN ESTA CARPETA

Los diseños están **terminados**. Salieron de Claude Design y ya tienen el sistema de diseño de la marca aplicado.

P-01 Portada v2.dc.html	← usar la v2, no la primera
P-02 Productos.dc.html	
P-03 Packs.dc.html	← la pantalla más importante
P-04 Registro.dc.html	
P-05 Confirmacion.dc.html	
P-06 Nosotros.dc.html	
SiteHeader.dc.html	← componente compartido
SiteFooter.dc.html	← componente compartido
_ds/	← ● EL SISTEMA DE DISEÑO. No lo toques
support.js	← runtime de vista previa. NO va a producción

Qué es cada cosa

Los **.dc.html** son exportaciones de Claude Design. Usan etiquetas propias (`<x-dc>` , `<dc-import>` , `<helmet>`) y variables `{{ asi }}` . **No son HTML normal** — hay que traducirlos a React.

_ds/ contiene los tokens CSS de la marca: colores, tipografía, espaciado, elevación y movimiento. Además trae las tipografías originales.

support.js es el runtime que hace que los **.dc.html** se vean en el navegador durante la vista previa. **No se copia al proyecto final**.

2 · ● REGLAS QUE NO SE ROMPEN

1 · Los tokens CSS se conservan tal cual

Los archivos de `_ds/*tokens/` se copian al proyecto **sin reescribirlos**.

Prohibido convertirlos a Tailwind, a styled-components o a objetos JS. Ese sistema de diseño es la marca, salió del brandbook, y va a servir también para el backoffice de la Fase 2.

```
/* Así se usan, y así se quedan */  
color: var(--text-strong);  
background: var(--gold-400);  
padding: var(--sp-6);
```

2 · El diseño no se "mejora"

Si algo te parece que quedaría mejor de otra forma, **no lo cambies**. Estos diseños fueron revisados y aprobados. Tu trabajo es reproducirlos fielmente.

Si ves un problema real —algo roto, un contraste que falla, un layout que se rompe en móvil— **avísalo, no lo arregles por tu cuenta**.

3 · Las imágenes las pone Jack

No generes imágenes, no busques imágenes de banco, no inventes ilustraciones.

Donde falte una imagen, deja un marcador con las dimensiones exactas y un comentario:

```
{/* IMAGEN PENDIENTE – Jack la provee  
Ubicación: portada, columna derecha  
Tamaño: 640x720, formato WebP  
Contenido: producto sobre fondo blanco */}  
<div className="img-placeholder" style={{aspectRatio:'640/720'}} />
```

4 · Nada de backend

En esta fase no hay Supabase, ni base de datos, ni autenticación, ni API.

El formulario de registro por ahora **no envía a ningún lado**: valida en el navegador y arma el mensaje de WhatsApp. Nada más.

5 · Los textos no se cambian

El copy de los diseños está revisado y tiene restricciones legales. **No lo reescribas, no lo "mejores", no le agregues frases de venta.**

Hay tres cosas que **nunca** pueden aparecer en el sitio:

- ✗ Cualquier promesa de ganancias ("gana S/. X al mes")
- ✗ Cualquier propiedad curativa ("cura", "previene", "trata")
- ✗ La frase "hasta 55% de descuento"

Las dos primeras las sanciona INDECOPI. La tercera es incorrecta: el socio recompra al 50%.

3 · CÓMO TRADUCIR LOS `.dc.html`

Estructura de un archivo

```
<x-dc>
  <helmet>
    <link rel="stylesheet" href="_ds/.../tokens/colors.css">
    <style> /* estilos propios de la página */ </style>
  </helmet>

  <dc-import name="SiteHeader" active="packs" phone="{{ phone }}"></dc-import>

  <section> ... contenido ... </section>

  <dc-import name="SiteFooter"></dc-import>
</x-dc>
```

Equivalencias

En el <code>.dc.html</code>	En React
<code><x-dc></code>	El componente de la página. Se descarta la etiqueta
<code><helmet></code> con <code><link></code>	Importar los CSS una sola vez en <code>main.jsx</code>
<code><helmet></code> con <code><style></code>	Módulo CSS de esa página, o CSS global con prefijo
<code><dc-import name="SiteHeader"></code>	<code><SiteHeader /></code>
<code>active="packs"</code>	<code><SiteHeader active="packs" /></code>
<code>{{ phone }}</code>	prop o valor de configuración
<code>style="..."</code>	<code>style={{...}}</code> en camelCase
<code>class=</code>	<code>className=</code>
Iconos <code>lucide</code> por CDN	<code>import { X } from 'lucide-react'</code>

Las variables que aparecen

phone	refName	refCode	refLabel	active
packs	fKit	fEjecutivo	fGold	fFamiliar
fEmpresarial	goRegistro	spanTwo		
consent	toggleConsent	consentHint	notConsented	
marketing	toggleMarketing	onSubmit	departamentos	

Las de datos (`packs` , `phone` , `departamentos`) salen de un archivo de configuración.

Las de estado (`consent` , `marketing` , `active`) son `useState` .

Las de acción (`onSubmit` , `toggleConsent` , `goRegistro`) son funciones.

4 · STACK Y ESTRUCTURA

Vite + React + React Router
CSS plano con los tokens del `_ds`

Sin Tailwind, sin librerías de componentes, sin framework de animación.

El sistema de diseño ya está resuelto.

```
src/
  main.jsx
  App.jsx
  config.js
  styles/
    tokens/
      styles.css
  components/
    SiteHeader.jsx
    SiteFooter.jsx
    WhatsAppFab.jsx
  pages/
    Portada.jsx
    Productos.jsx
    Packs.jsx
    Registro.jsx
    Confirmacion.jsx
    Nosotros.jsx
  public/
    fonts/
    img/
```

rutas
 ● teléfono, packs, productos, cuentas
 copiados de `_ds`, sin modificar
 copiado de `_ds`
 /
 /productos
 /packs-de-afiliacion
 /registro
 /confirmacion
 /nosotros
 .woff2 convertidas
 Jack las provee

Las rutas — exactas

/	Portada	
/productos	Productos	
/packs-de-afiliacion	Packs	← la URL lleva la palabra clave
/registro	Registro	
/confirmacion	Confirmación	
/nosotros	Nosotros	

config.js — todo lo variable en un solo lugar

Los datos que faltan del cliente van acá como marcadores visibles:

```
export const EMPRESA = {
  razonSocial: 'PENDIENTE',
  ruc: 'PENDIENTE',
  domicilio: 'PENDIENTE',
  whatsapp: 'PENDIENTE',
  banco: { nombre: 'PENDIENTE', cuenta: '0198789899', cci: 'PENDIENTE',
  titular: 'PENDIENTE' },
};
```

No inventes datos de relleno que parezcan reales. Que se note que falta.

5 · EL ENLACE DE REFERIDO

Cada socio comparte `maxglobaloficial.com/?ref=MG-00417`.

Comportamiento:

1. Al cargar cualquier página, leer `?ref=` de la URL
2. Guardarlo en `sessionStorage`
3. Mantenerlo en todas las páginas mientras dure la visita
4. Precargarlo en el campo de patrocinador del registro
5. Incluirlo en el mensaje de WhatsApp

En el encabezado, si hay referido, mostrar discretamente: *"Te recomendó: María T."*

● Y la canónica

En la portada, siempre:

```
<link rel="canonical" href="https://maxglobaloficial.com/">
```

Sin esto, cada socio genera una URL distinta y Google las cuenta como contenido duplicado. Con cientos de socios eso hunde el posicionamiento.

6 · EL BOTÓN DE WHATSAPP

Es el elemento más importante de todo el sitio. No hay pago en línea: todo termina en WhatsApp.

```
const url = `https://wa.me/${telefono}?text=${encodeURIComponent(mensaje)}`;
```

Formato del mensaje desde el catálogo:

Hola, quiero pedir:
 - 2× Café de Moringa (S/. 300)
 - 1× Colágeno (S/. 150)

Total: S/. 450
 Ref: MG-00417

Desde la página de packs:

Hola, me interesa el Pack Gold (S/. 1,200).
 Ref: MG-00417

Botón flotante en todas las páginas, esquina inferior derecha en móvil.

7 · CÓMO VAMOS A TRABAJAR

Jack te va a dar los prompts de a poco y revisa cada entrega.

No adelantes trabajo que no se te pidió.

Paso 1	Andamiaje del proyecto + tokens + fuentes .woff2
Paso 2	SiteHeader y SiteFooter
Paso 3	P-03 Packs ← la más importante, primero
Paso 4	P-01 Portada
Paso 5	P-02 Productos
Paso 6	P-04, P-05, P-06
Paso 7	SEO, metadatos y revisión final

Al terminar cada paso, párate y espera. No sigas al siguiente.

Al entregar cada página, di

- ✓ Qué hiciste
- ! Qué te faltó y por qué
- ▶ Qué necesitas de Jack (imágenes, datos, decisiones)
- Qué te pareció dudoso del diseño original

8 · LO PRIMERO — PASO 1

1. Crear el proyecto Vite + React
2. Instalar react-router-dom y lucide-react
3. Copiar `_ds/*/tokens/*.css` y `styles.css` a `src/styles/`
SIN MODIFICARLOS
4. Convertir los 5 `.ttf` a `.woff2` y actualizar `fonts.css`
(pesan de 3 a 5 veces menos)
5. Crear `config.js` con los marcadores PENDIENTE
6. Montar las 6 rutas con páginas vacías
7. Verificar que los tokens cargan: una caja con
`background: var(--gold-400)` debe verse dorada

No copies `support.js`. Es solo para la vista previa.

Para de acá y avisa.

9 · CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Se ve igual que el `.dc.html` original en escritorio y móvil
 Los tokens CSS están sin modificar
 Las fuentes son `.woff2`
 El `?ref=` sobrevive la navegación entre páginas
 El botón de WhatsApp arma bien el mensaje
 Un solo H1 por página
 Texto alternativo en las imágenes
 Sin promesas de ganancias en ningún texto
 Sin propiedades curativas en ningún producto
 En ningún lado dice "hasta 55%"
 Libro de Reclamaciones visible en el pie
 Portada bajo 1 MB
 Sin errores en la consola

10 · DOCUMENTOS DE APOYO

*Solo si necesitas contexto. No los uses para ampliar tu alcance.***

Necesito	Está en
Sistema de diseño y reglas	06-MARCA/02-CLAUDE-DESIGN/00-BRIEF-MAESTRO
Copy exacto de cada página	06-MARCA/02-CLAUDE-DESIGN/01-COPY-Y-PANTALLAS
Metadatos y SEO	06-MARCA/02-CLAUDE-DESIGN/02-SEO-Y-ESTRUCTURA
Requisitos de la web pública	03-SISTEMA/08-RF-WEB-PUBLICA
Reglas del negocio	00-EMPEZAR-AQUI/06-DOCUMENTO-MAESTRO

El documento maestro y el schema describen el sistema completo, incluido el motor de comisiones. Eso NO es parte de este trabajo. Está acá solo para que entiendas de qué habla la web, no para que lo construyas.