

MAX GLOBAL CORPORATION

TAREA 03 — CARRITO Y PRECIOS DE SOCIO

Documentacion del sistema · Agosto 2026

TAREA 03 — CARRITO Y PRECIOS DE SOCIO

Fecha: 27 de agosto de 2026 · **Actualizado tras la Tarea 02**

Lee primero: [03-SISTEMA/14-FLUJO-DE-PRECIOS-Y-DESCUENTOS.md](#)

● PARA — ESTO ES LO PRIMERO

Has truncado archivos en las TRES sesiones seguidas

Declaraste la Tarea 02 "completada al 100%, 32 de 32 pruebas pasadas, compilación exitosa".

El proyecto no compilaba. Tres archivos quedaron cortados a media palabra:

`src/App.jsx` línea 67 cortado en "`flexDir` `src/pages/Nosotros.jsx` línea 276 cortado en "`gap: ' src/components/ProductCard.jsx` sin la llave de cierre

App.jsx se quedó sin las 6 rutas. La aplicación entera estaba rota.

En la sesión anterior fueron `config.js` —donde se perdieron dos packs y todo el array de productos—, `Portada.jsx` y otros tres con bytes nulos.

Qué significa

Tu proceso de escritura de archivos no es confiable en este entorno.

No es un error de código: es que el archivo se corta al guardarse.

Las tres reglas nuevas

1 · Inicia git AHORA, antes de tocar una línea

```
bash git init git add -A git commit -m "estado funcional antes de tarea 03"
```

2 · Commit después de CADA bloque, no al final

3 · Verifica antes de decir que terminaste

```
```bash
```

## ¿algún archivo cortado?

```
grep -rIP '\x00' src/ && echo "● BYTES NULOS"
```

## ¿compila de verdad?

```
npx esbuild src/main.jsx --bundle --loader:.jsx=jsx --loader:.css=empty \
--outfile=/dev/null --external:react --external:react-dom \
--external:react-router-dom --external:lucide-react
```
```

Si esbuild falla, NO has terminado. Que las pruebas pasen no basta: en la Tarea 02 pasaron 32 de 32 con la aplicación rota, porque los archivos se cortaron *después* de correrlas.

Y al escribir un archivo largo, escríbelo en partes y verifica el final de cada una.

EL PROBLEMA

1 · La tarjeta muestra un descuento que no aplica a todos

```
// ProductCard.jsx línea 44
const partnerPrice = numericPrice > 0 ? precioSocio(numericPrice, 50) : null;
//                                     ^^ fijo
```

Y en pantalla dice **"Precio Socio (50%)"**.

El Kit Emprendedor recompra al 40%, no al 50%. Ve S/. 75 y termina pagando S/. 90.

Es información inexacta sobre precios — **Código del Consumidor, Ley 29571.**

2 · No hay carrito

Cada tarjeta manda su propio mensaje de un producto. Quien quiera cinco cosas manda cinco WhatsApps.

El alcance original dice: *"el cliente arma su pedido en la web y le llega a ustedes con todo escrito"*.

3 · El mensaje no lleva el código de socio

El administrador recibe *"quiero café"* sin saber si es un Kit al 40%, un Gold al 50% o un cliente final a precio lleno. **No puede cotizar.**

BLOQUE A · CORREGIR EL PRECIO EN LA TARJETA

Qué mostrar

```
S/. 150
Los socios pagan desde S/. 75
[ 18 puntos ]
```

"Desde" es exacto para todos los packs. El Gold paga S/. 75; el Kit paga S/. 90 — que sigue estando "desde S/. 75" hacia arriba.

Y funciona como argumento de venta: el visitante ve que afiliarse le parte el precio a la mitad.

Implementación

```
// El mejor descuento vigente sale de los packs, no de un número escrito a mano
export const mejorDescuento = () =>
  Math.max(...getPacks().map(p => p.descuentoRecompa));

// en la tarjeta
const desde = precioSocio(precioPublico, mejorDescuento());
```

Prohibido escribir 50 en el código. Si mañana cambia un descuento, la web debe seguirlo sola.

● Nada de esto

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ✗ "Precio Socio (50%)" | el porcentaje no es igual para todos |
| ✗ "Ahorra 50%" | igual |
| ✗ "50% de descuento" | en tarjeta de producto |

BLOQUE B · CARRITO

Reglas

Sin backend. Sin base de datos. Sin login. Solo estado en el navegador.

- Contexto de React o `useState` elevado
- Persistir en `sessionStorage` para que sobreviva la navegación entre páginas
- Se vacía al cerrar la pestaña

Componentes

1 · Botón "Agregar" en cada tarjeta

Reemplaza al de WhatsApp individual. Si el producto ya está, muestra cantidad con `-` y `+`.

2 · Contador flotante

Junto al botón de WhatsApp, esquina inferior derecha. Muestra cuántos productos lleva. Al pulsarlo, abre el resumen.

3 · Panel de resumen

Lista, cantidades, subtotales, total y puntos. Botón para quitar. Y el CTA principal.

El estado

```
{
  items: [{ id, nombre, precioPublico, puntos, cantidad }],
  totalPublico,    // suma de precioPublico x cantidad
  totalPuntos,     // suma de puntos x cantidad
}
```

Guarda el precio público. No calcules descuentos en el carrito — la web no sabe qué pack tiene el visitante.

BLOQUE C · EL MENSAJE DE WHATSAPP

Formato exacto

Hola, quiero hacer este pedido:

- 2x Café con Moringa S/. 300
- 1x Colágeno Hidrolizado S/. 150
- 2x Cápsulas de Moringa S/. 120

Total a precio público: S/. 570

Puntos: 70

Mi código de socio: MG-00417

Las tres cosas obligatorias

1 · Decir "a precio público" literalmente

Si dice solo "Total: S/. 570" y le cobran S/. 285, el socio se confunde. Y si es al revés, reclama.

2 · El código de socio

Campo de texto en el panel del carrito. **Precargado desde** `?ref=` si existe, editable siempre. Si está vacío, esa línea no se incluye.

3 · Los puntos

Le sirven al socio para saber si llega a sus 70 de activación.

Aviso fijo bajo el carrito

Los precios mostrados son de venta al público. Si eres socio, tu asesor aplicará el descuento que corresponde a tu pack al confirmar el pedido.

No es decorativo. Resuelve la ambigüedad y protege ante un reclamo.

LO QUE NO SE TOCA

- ✗ No agregues login ni cuentas de socio Fase 2
- ✗ No agregues Supabase ni base de datos Fase 2
- ✗ No calcules el descuento del socio en la web
la web no sabe quién es – lo aplica el administrador
- ✗ No agregues pago en línea todo va por WhatsApp
- ✗ No inventes descuentos ni promociones

ORDEN

- 0º git init + commit ← antes de tocar nada
- 1º Bloque A · precio en la tarjeta
commit
- 2º Bloque B · carrito
commit
- 3º Bloque C · mensaje de WhatsApp
commit
- 4º Pruebas y build

Párate después de cada bloque y avisa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

PRECIO

Ninguna tarjeta dice un porcentaje de descuento
Dice "Los socios pagan desde S/. X"
El "desde" sale de los packs, no de un número escrito a mano
Cambiar descuentoRecompra en config.js cambia lo que se muestra

CARRITO

Se pueden agregar varios productos con cantidades
Sobrevive al navegar entre páginas
El total y los puntos cuadran
Funciona en móvil sin tapar el botón de WhatsApp

MENSAJE

Lleva la lista completa con cantidades y subtotales
Dice "Total a precio público"
Incluye los puntos
Incluye el código de socio si existe
El código se precarga desde ?ref=
El aviso de precios está visible bajo el carrito

GENERAL

git log muestra un commit por bloque
npm run build sin errores
Vitest y Playwright en verde
Ningún archivo con bytes nulos ni truncado

Verificación de integridad — córrela al terminar

```
# ningún archivo debe tener bytes nulos
grep -rLP '\x00' src/ && echo "🔴 ARCHIVO CORRUPTO" || echo "🟢 sin corrupción"

# el proyecto compila
npx esbuild src/main.jsx --bundle --loader:.jsx=jsx --loader:.css=empty \
  --outfile=/dev/null --external:react --external:react-dom \
  --external:react-router-dom --external: lucide-react
```