

MAX GLOBAL CORPORATION

TAREA 07 — MÓVIL Y CATÁLOGO

Documentacion del sistema · Agosto 2026

TAREA 07 — MÓVIL Y CATÁLOGO

Fecha: 27 de agosto de 2026

Lee primero: `AUDITORIA-MOVIL.md` de esta carpeta.

! ANTES DE EMPEZAR

Seis archivos volvieron a quedar truncados tras la Tarea 06. Ya se restauraron desde HEAD. Es la octava vez.

```
bash git status git add -A && git commit -m "estado antes de tarea 07"
```

Commit después de cada bloque. Y antes de decir que terminaste:

```
```bash
grep -rIP '\x00' src/ && echo "● BYTES NULOS"

npx esbuild src/main.jsx --bundle --loader:.jsx=jsx --loader:.css=empty \
--outfile=/dev/null --external:react --external:react-dom \
--external:react-router-dom --external:lucide-react
```
```

EL PROBLEMA

El sitio se ve roto en móvil, y el catálogo no tiene forma de buscar nada.

Se dio la Fase 1 por terminada sin haber probado una sola pantalla en 390px.

BLOQUE A · LA TABLA DE LOS CUATRO BONOS ●

El bug

En `Portada.jsx`, cada `.mg-row` tiene **4 elementos**:

```
<div className="mg-row">
  <span className="mg-num">01</span>
  <span>Patrocinio</span>
  <span>Cuando alguien de tu red se afilia</span>
  <span>El precio de su pack, hasta 7 niveles</span>
</div>
```

Pero el CSS de móvil declara **2 columnas**:

```
@media (max-width: 900px) {
  .mg-row { grid-template-columns: 36px 1fr; }
}
```

El tercer elemento cae en la columna de 36px y el texto se apila letra por letra.

Cómo arreglarlo

En móvil no es una tabla, es una tarjeta apilada.

```
@media (max-width: 900px) {
  .mg-row {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: var(--sp-2);
    padding: var(--sp-5) 0;
  }
  .mg-row > span:nth-child(1),
  .mg-row > span:nth-child(2) {
    display: inline-block;
  }
}
```

El número y el título en la misma línea; las dos descripciones debajo, a ancho completo.

Y agrega las etiquetas

En móvil, sin las cabeceras de la tabla, los dos textos quedan sin contexto.

Ponles su rótulo:

01 PATROCINIO

Cuándo
Cuando alguien de tu red se afilia

Sobre qué
El precio de su pack, hasta 7 niveles

Los rótulos solo se ven en móvil. En escritorio la tabla ya los tiene arriba.

BLOQUE B · LAS 4 PÁGINAS SIN REGLAS MÓVILES

Estos archivos tienen grids fijos y cero media queries:

src/pages/LibroReclamaciones.jsx	4 grids
src/pages/Nosotros.jsx	3 grids
src/pages/ProductoDetalle.jsx	2 grids
src/components/SiteFooter.jsx	1 grid

La regla general

Todo `gridTemplateColumns: '1fr 1fr'` debe pasar a una columna bajo 768px.

En una pantalla de 400px, dos columnas dan 180px cada una. Ahí el texto se apila igual que en la tabla.

Los cinco casos concretos

Archivo	Línea	Qué es	Qué debe pasar
<code>LibroReclamaciones.jsx</code>	657	Campos del formulario	1 columna bajo 768px
<code>Nosotros.jsx</code>	47	Misión y visión	1 columna bajo 768px
<code>Nosotros.jsx</code>	113	Bloques institucionales	1 columna bajo 768px
<code>Packs.jsx</code>	252	Escalas de comisión	1 columna bajo 640px
<code>Registro.jsx</code>	157	● Campos del formulario	1 columna bajo 768px

El de `Registro.jsx` es el más importante. Son los campos donde se capta al socio. Un campo de 180px en un celular es incómodo y se abandona.

ProductoDetalle

La foto y la información están lado a lado. **En móvil: foto arriba, datos abajo**, ambos a ancho completo.

SiteFooter

Las columnas de enlaces deben apilarse. En pantallas muy angostas, una sola columna.

BLOQUE C · BUSCADOR Y FILTROS EN EL CATÁLOGO

Lo que hay que agregar a `/productos`

Buscar producto...
[Todos 8] [Salud 5] [Cuidado 2] [Perfumería 1]
Ordenar: [Nombre ▼]
8 productos

1 · Buscador

Filtra por **nombre y descripción** mientras se escribe. Sin distinguir mayúsculas ni tildes.

```
const normalizar = (s) =>  
  s.toLowerCase().normalize('NFD').replace(/[\u0303]/g, '');
```

Sin tildes importa: alguien va a escribir "colageno" sin acento.

Con botón para limpiar cuando hay texto.

2 · Categorías

Las categorías ya están en `config.js`. No inventes ninguna — sácalas de los productos:

```
const categorias = [...new Set(getProductos().map(p => p.categoria))];
```

Con el número de productos de cada una. Si mañana se agrega un producto de una categoría nueva, el filtro aparece solo.

3 · Orden

Nombre (A-Z)
Precio: menor a mayor
Precio: mayor a menor
Puntos: mayor a menor

4 · Contador y estado vacío

8 productos cuando no hay filtro
3 de 8 productos cuando sí lo hay

Si nada coincide:
"No encontramos productos con «xyz»"
[Ver todos los productos]

Reglas

Todo en el navegador. Son 8 productos, no hace falta backend ni paginación.

Los filtros van en la URL como parámetros:

```
/productos?buscar=colageno&categoria=salud-y-nutricion
```

Así el filtro se puede compartir por WhatsApp y sobrevive a recargar la página.

En móvil el buscador va fijo arriba al hacer scroll. Las categorías, en fila con desplazamiento horizontal.

BLOQUE D · REVISIÓN MÓVIL DE VERDAD

No basta con que compile. Abre cada página en el navegador a **390px** y míralas.

Las 14 páginas

/	/productos/cafe-moringa
/productos	/productos/colageno-hidrolizado
/packs-de-afiliacion	/productos/aceite-moringa
/registro	/productos/esplendor
/confirmacion	/productos/aceite-oregano
/nosotros	/productos/capsulas-moringa
/terminos-y-condiciones	/productos/harina-moringa
/politica-de-privacidad	/productos/perfume-dalba
/libro-de-reclamaciones	(404)

Qué mirar en cada una

Ningún texto se apila en columna angosta
Nada se sale por el costado (sin scroll horizontal)
Los botones se pueden tocar cómodamente (44px mínimo)
Los campos de formulario ocupan el ancho completo
Las tablas se convierten en tarjetas
El carrito y el botón de WhatsApp no tapan contenido

Verificación automática que puedes correr

```
# ningún grid debe declarar menos columnas que hijos tiene
grep -rn "gridTemplateColumns: '1fr 1fr'" src/ | while read l; do
  echo "revisar: $l"
done

# toda página con grid debe tener media query
for f in src/pages/*.jsx src/components/*.jsx; do
  g=$(grep -c "gridTemplateColumns" "$f")
  m=$(grep -c "@media" "$f")
  [ "$g" != "0" ] && [ "$m" = "0" ] && echo "● sin media query: $f"
done
```

Las dos deben salir limpias al terminar.

LO QUE NO SE TOCA

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ✗ No cambies el diseño de escritorio | está aprobado |
| ✗ No cambies precios, textos ni fotos | |
| ✗ No agregues librerías de UI | el sistema de diseño ya está |
| ✗ No agregues paginación | son 8 productos |
| ✗ Nada de login, Supabase ni motor | Fase 2 |

ORDEN

- 0º commit del estado actual
- 1º Bloque A · la tabla de los bonos ← el más visible
commit
- 2º Bloque B · las 4 páginas sin reglas
commit
- 3º Bloque C · buscador y filtros
commit
- 4º Bloque D · revisión de las 14 páginas
commit

Párate después de cada bloque.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

TABLA DE BONOS

En 390px se ve como tarjeta apilada, no como tabla rota
Ningún texto en columna de 36px
Los rótulos "Cuándo" y "Sobre qué" solo en móvil
En escritorio se ve igual que antes

PÁGINAS MÓVILES

Los 4 archivos tienen sus media queries
Ningún 'lfr lfr' sobrevive bajo 768px
Los campos de Registro ocupan el ancho completo
ProductoDetalle: foto arriba, datos abajo

CATÁLOGO

El buscador filtra por nombre y descripción
Funciona sin tildes
Las categorías salen de config.js, con su conteo
Orden por nombre, precio y puntos
Contador de resultados
Estado vacío con botón para limpiar
Los filtros van en la URL y sobreviven a recargar

REVISIÓN

Las 14 páginas revisadas a 390px
Sin scroll horizontal en ninguna
Las dos verificaciones automáticas salen limpias

INTEGRIDAD

grep -rLP '\x00' src/ no devuelve nada
esbuild compila
Vitest y Playwright en verde
git log con un commit por bloque