APLICACIONES WEB 1

Parcial N.º 1 – Módulo 1

Investigación teórico-práctica

Tema 4: Jerarquía de elementos HTML y algoritmo de especificidad CSS

Alumno: Díaz, Maximiliano

Profesor: Andrés Senn

Materia: Aplicaciones Web 1

Parcial: N.º 1

Fecha: Octubre 2026

1. Interacción entre HTML y CSS

HTML y CSS operan como capas complementarias: HTML define el significado estructural y el flujo natural del documento, mientras que CSS gobierna su renderizado visual mediante el algoritmo de cascada y especificidad.

2. HTML: elementos de bloque y de línea

En HTML, los elementos poseen comportamientos de visualización predeterminados en el flujo normal. Los elementos de bloque (como `<h1>`, `<p>`, `<div>`) generan saltos de línea automáticos y ocupan todo el ancho disponible del contenedor padre. En contraste, los elementos de línea (como `<span>`, `<strong>`, `<em>`) se disponen contiguos horizontalmente y ocupan solo el ancho de su contenido; en ellos el margen vertical no tiene efecto y el relleno vertical se dibuja, pero no desplaza las líneas vecinas.

La regla fundamental de anidación prohíbe contener elementos de bloque dentro de elementos de línea, con la excepción formalizada en HTML5 para la etiqueta de anclaje (`<a>`), que puede envolver bloques enteros siempre que no incluya elementos interactivos anidados.

3. CSS: cascada y especificidad

CSS resuelve los conflictos de declaraciones mediante un algoritmo jerárquico basado en origen, especificidad y cascada (orden de aparición). La especificidad se cuantifica mediante una tupla de tres valores numéricos (a, b, c):

- **a:** identificadores únicos (`#id`).
- **b:** clases (`.clase`), pseudo-clases (`:hover`) y atributos (`[type]`).
- **c:** elementos de tipo (`p`, `h1`) y pseudo-elementos (`::before`).

El estilo en línea posee un nivel superior (1, 0, 0, 0). Cuando múltiples reglas colisionan sobre un mismo nodo, el navegador compara los componentes de izquierda a derecha; si existe empate, prevalece la última regla declarada por efecto de la cascada.

Recurrir a la directiva `!important` rompe este flujo natural y degrada la mantenibilidad del código; la buena práctica dicta estructurar selectores de

baja y uniforme especificidad (como la metodología BEM) para evitar bloqueos en la cascada.

4. Fuentes de consulta

1. MDN Web Docs. *Block and inline layout in normal flow*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Display/Block_and_inline_layout
2. MDN Web Docs. *Handling conflicts (Cascade, specificity, and inheritance)*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Handling_conflicts
3. MDN Web Docs. *Inline-level content* (Glosario). https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Inline-level_content
4. LenguajeCSS (Manz). *Especificidad CSS*. https://lenguajecss.com/cascada-css/especificidad/especificidad-css/