

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 3 de mayo de 2026, 11:43
Completado	domingo, 3 de mayo de 2026, 11:50
Duración	6 minutos 43 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar cuales 3(tres) características poseen las Bases de Datos Multidimensionales:

- ☐ 1. Son bases de datos generadas a partir de datos no estructurados.
- ☒ 2. Están optimizadas para Data Warehousing ✓
- ☒ 3. Se utilizan principalmente para aplicaciones OLAP. ✓
- ☐ 4. Tienen limitaciones respecto al volumen de datos.
- ☒ 5. Permiten el procesamiento y generación de respuestas ágilmente. ✓

Respuesta correcta

- Están optimizadas para Data Warehousing.
- Permiten el procesamiento y generación de respuestas ágilmente.
- Se utilizan principalmente para aplicaciones OLAP.

Las respuestas correctas son:

Están optimizadas para Data Warehousing,

Permiten el procesamiento y generación de respuestas ágilmente.,

Se utilizan principalmente para aplicaciones OLAP.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Unir el concepto con la definición.

- Drill-Down

✓

 : OLAP permite seleccionar un valor acumulado y desglosarlo, visualizando el mismo a un nivel mayor de detalle. Esta acción se puede repetir partiendo de un nivel de agrupamiento elevado hasta llegar a los detalles.
- Slicing and Dicing

✓

 : Capacidad de visualizar los datos desde diferentes puntos de vista, rotando o cambiando los niveles de agrupación en forma rápida y sencilla.
- Consolidación

✓

 : Comprende el conjunto de datos con acumulaciones o agrupaciones simples o complejas(datos interrelacionados).

Respuesta correcta

- Consolidación:** Comprende el conjunto de datos con acumulaciones o agrupaciones simples o complejas(datos interrelacionados).
- Drill-Down:** OLAP permite seleccionar un valor acumulado y desglosarlo, visualizando el mismo a un nivel mayor de detalle. Esta acción se puede repetir partiendo de un nivel de agrupamiento elevado hasta llegar a los detalles.
- Slicing and Dicing:** Capacidad de visualizar los datos desde diferentes puntos de vista, rotando o cambiando los niveles de agrupación en forma rápida y sencilla.

La respuesta correcta es:

Unir el concepto con la definición.

- [Drill-Down]:** OLAP permite seleccionar un valor acumulado y desglosarlo, visualizando el mismo a un nivel mayor de detalle. Esta acción se puede repetir partiendo de un nivel de agrupamiento elevado hasta llegar a los detalles.
- [Slicing and Dicing]:** Capacidad de visualizar los datos desde diferentes puntos de vista, rotando o cambiando los niveles de agrupación en forma rápida y sencilla.
- [Consolidación]:** Comprende el conjunto de datos con acumulaciones o agrupaciones simples o complejas(datos interrelacionados).

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar si es V o F la siguiente sentencia.

“En las métricas aditivas generalmente no se suman para las agregaciones de tiempo.”

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar para cada sentencia si corresponde a **OLTP** o a **Data Warehouse (DW)**

Muchas tablas con pocas columnas	OLTP	✓
Normalizado	OLTP	✓
Varias transacciones en breves unidades de tiempo	OLTP	✓
Bajo número de usuarios	DW	✓
Mayor tamaño	DW	✓
Estructuras con cambios constantes	DW	✓

Respuesta correcta

Diferencias OLTP - DATA WAREHOUSE	
OLTP	DATA WAREHOUSE
Ejecutan transacciones para la cual fueron hechas	Organizado en base a conceptos
Gran numero de usuarios	Bajo numero de usuarios
Realizan varias transacciones x segundo	Una consulta podria demorar varios minutos
Menor tamaño	Mayor tamaño
Normalizado	Desnormalizado
Mayor numero de tablas con pocas columnas	Menor numero de tablas con mas columnas
Continuamente actualizadas	Actualizacion en Batch
Estructuras muy estables	Sufren cambios constantes derivados de su evolucion

La respuesta correcta es:

Muchas tablas con pocas columnas → OLTP,

Normalizado → OLTP,

Varias transacciones en breves unidades de tiempo → OLTP,

Bajo número de usuarios → DW,

Mayor tamaño → DW,

Estructuras con cambios constantes → DW

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Metodología en el modelo dimensional. Indicar las 2(dos) respuestas correctas:

- ☒ A. Desarrollar una infraestructura de información adecuada 
- ☒ B. Realizar entregas con incrementos significativos 
- ☐ C. Ofrecer soluciones parciales
- ☐ D. Centrarse en el proceso

Respuesta correcta

- Centrarse en el negocio
- Desarrollar una infraestructura de información adecuada
- Realizar entregas con incrementos significativos
- Ofrecer la solución Completa

Las respuestas correctas son:
Desarrollar una infraestructura de información adecuada,
Realizar entregas con incrementos significativos

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar si es V o F la siguiente sentencia.

Un hecho puede representar un objeto de negocio, una transacción o un evento que es utilizado por el analista de información para gestionar o conocer

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar si es V o F la siguiente sentencia.

*Las **Medidas Aditivas** pueden ser ratios, porcentajes,o cualquier tipo de relación entre otras métricas.*

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar si es V o F la siguiente sentencia:

Es necesario que todo elemento de dimensión tenga una única interpretación.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar cuáles de las siguientes medidas son aditivas:

- ☒ 1. Total de Ventas ✓
- ☐ 2. Margen de Ganancia
- ☒ 3. Total de Cobranza ✓
- ☐ 4. Todas la anteriores
- ☐ 5. Ninguna de las tres primeras

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

Total de Ventas,

Total de Cobranza

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar si es V o F la siguiente sentencia.

Las tablas de hecho además de contener las medidas y las foreign key de las dimensiones pueden contener datos descriptivos del hecho. Como por ejemplo una dato que no pertenezca a ninguna dimensión y sea necesario para su análisis

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'