



SECCIÓN TRANSVERSAL B-B' · X = 11,00 · CLÍNICA

E 1:50



SECCIÓN TRANSVERSAL C-C' · X = 26,50 · VIVIENDA

E 1:50

NOTAS DE SECCIÓN Y CLIMA

1. Forjado: losa maciza de hormigón 22 cm + mortero 4,5 cm + acabado 1,5 cm; vigas de 25 x 45 cm sobre ejes B y C; voladizo de 1,50 m al norte (terraza y sombra).

2. Cubierta plana invertida: losa 20 cm, pendiente 4 cm, lámina, XPS 5 cm y grava 7 cm. Cubierta de la vivienda existente: teja sobre cabios de madera, desván ventilado.

3. Fachada norte (soleada en el hemisferio sur): lamas horizontales de madera a 0,25 m sobre vidrio doble bajo emisivo; el sol alto de verano queda fuera, el bajo de invierno entra.

4. Ventilación cruzada: ventanas norte + patios P1/P2 al sur + lucernario de la escalera, que extrae el aire caliente por efecto chimenea.

5. Tramo 1 de la escalera: sube hacia el este (cota +0,15 a +1,80); tramo 2 retorna al oeste hasta +3,45 (18 contrahuellas de 18,3 cm, huella de 28 cm).

CASO_008 · PROPUESTA C

Secciones transversales B-B' y C-C'

Anteproyecto

Escala
E 1:50

Lámina
S02