
NetBeans 11.1 Guia d'instal.lació



Index

Introducció	3
Descarrega de l'instal·lador	3
Comprovar que la descarrega es correcta	
Executar l'instal.lador	
Assistent	
Execució del programa	

Introducció

NetBeans és un entorn de desenvolupament integrat de codi obert, lliure i gratuït, fet principalment per al llenguatge de programació Java. Existeix a més un nombre important de mòduls per estendre'l.

NetBeans és un projecte de gran èxit amb una gran base d'usuaris, una comunitat en constant creixement i amb prop de 100 socis a tot el món. Encara que la primera versió va ser escrita en C++ orientada a Unix, com un projecte d'estudiants anomenant-se Xelfi (Delfi per uniX), posteriorment, ja va ser reescrit a Java. En el 1999 va ser adquirit per Sun MicroSystems i va fundar el projecte el juny de l'any 2000 ja concebut com IDE, continua sent-ne el patrocinador principal.

La plataforma NetBeans permet desenvolupar les aplicacions a partir d'un conjunt de components de programari anomenats mòduls. Un mòdul és un arxiu Java que conté classes java escrites per interaccionar amb les API de NetBeans i un arxiu especial, el manifest file, que ho identifica com a mòdul. Les aplicacions construïdes a partir de mòduls es poden estendre agregant-li nous mòduls. Aquesta modularitat facilita el desenvolupament de programari entre diversos programadors, simplificant enormement la creació de grans programes de forma distribuïda.


Descarrega de l'instal.lador.

Visita la pàgina web : https://netbeans.apache.org/download/



Tenim que triar els instal·lador per al nostre sistema operatiu, com es pot apreciar es disposa d'instal·ladors per a Windows, Linux i MacOsX, en el manual es descriurà com instalar-lo en Linux, per tant triariem : <u>Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh</u> (<u>SHA-512</u>, <u>PGP ASC</u>).

Descarregarem tant <u>Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh</u> com la firma per a comprovar que el instalador estiga correcte <u>SHA-512</u>.



Comprovar que la descarrega es correcta.

Una forma facil de comprovar que siga seria:

- Calcular el SHA 512 del fitxer descarregat.
- Comparar en el contingut del fitxer SHA-512 que previament em descarregat.

```
davii@debian: ~/Descargas


Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
davii@debian: ~/Descargas$ sha512sum Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh
33cda58299ddd/791lbcbgec646acf0fdb070e8220f63dd1ac09ec39d8ecc781a5627410090253cdf2fa1549d82a772b18310e2a59c8db85677abe7b4813c40aa Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh
davii@debian: ~/Descargas$ more Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh
davii@debian: ~/Descargas$ more Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh
davii@debian: ~/Descargas$ more Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh
davii@debian: ~/Descargas$ More Apache-NetBeans-11.1-bin-linux-x64.sh
```


Executar l'instal.lador.

Asignem permisos d'execució i l'executem:

Assistent

Apartir d'aques moment ens apareixerà el assistent típic d'instal.lació :





Execució del programa.

Si tot ha anat correctament en el menú del nostre sistema operatiu en apareixerà l'icona per a poder executar el Apache NetBeans.

