

Полная инструкция для администратора

1. Назначение

Администратор отвечает за конфигурацию, доступы, справочники, контроль данных, интеграции, резервное копирование и выпуск обновлений. Повседневные операции следует выполнять в рабочих модулях. Стандартные коллекции Directus — технический нижний уровень для диагностики и редких исправлений.

Администратор видит все заказы, позиции, задачи, клиентов, участки, закупки, финансы, события и системные экраны.

2. Архитектура

Система построена на Directus 11 и PostgreSQL/PostGIS.

Ключевые части:

- `setup/create-work-views.sql` — таблицы, представления, роли, права, metadata, функции и триггеры;
- `extensions/symbolika-costing-module/` — основной рабочий интерфейс;
- `extensions/symbolika-calculations/` — расчеты, оплаты, статусы и автоматизации;
- `extensions/symbolika-tasks-module/` — задачи;
- `extensions/symbolika-event-rollback/` — безопасный откат событий;
- `extensions/symbolika-profile/` — профиль и расчетные листы;
- `extensions/symbolika-notifications-module/` и `symbolika-push` — центр и доставка уведомлений;
- `extensions/symbolika-mail/` — IMAP/SMTP почта;
- `extensions/symbolika-yandex-disk/` — загрузка макетов;
- `extensions/symbolika-public-item/` — публичная карточка позиции;
- `extensions/symbolika-support/` — сообщения об ошибках и здоровье автоматизаций.

Рабочий локальный адрес: `http://localhost:8057/admin/`.

3. Карта разделов

Заказы

Сводка, события, проблемы, поиск, все заказы, сроки, собственные заказы, расчеты, клиенты, компании, сверки, клиентские операции, сертификаты и офис. Архивные заказы и позиции выводятся в общем списке переключателем `Активные / Архив / Все` или фильтром по статусу. Заказ содержит позиции; позиция является главным объектом производства, ТЗ, макета, себестоимости и маршрутизации.

Задачи

Отдельный таск-трекер с фильтрами, архивом, канбаном, чек-листами, обсуждением, вложениями и статусом ожидания.

Производство

Очереди производства и шелкографии, этикетки, склад и расходка. Готовые и отмененные позиции открываются переключателем **Архив** непосредственно в очереди участка. Пользователь участка видит только свои позиции.

Закупки

Единый список исходных заявок и сводных групп. Это каноническое место; историческую витрину закупки не возвращать в меню.

Управление

Себестоимость, уведомления клиентам и контроль автоматизаций.

Клиенты и расчёты внутри заказов

Клиенты и компании, карточки, балансы, контакты, передача менеджера, сверки, клиентские операции и подарочные сертификаты собраны в модуле **Заказы**. Отдельные иконки **Клиенты** и **Финансы** в главном меню не используются.

Админка

Сотрудники, пользователи и роли, должности, контрагенты, категории, подкатегории, виды нанесения, маршрутизация, статусы заказов и производства, финансовый дэшборд, зарплаты, расходы, расчеты с контрагентами и финрезультат.

Отдельными иконками доступны личный кабинет, уведомления и почта. Кабинет контрагента скрыт для обычных внутренних ролей.

4. Пользователь, сотрудник, роль и должность

Это разные сущности:

- пользователь Directus отвечает за вход и роль доступа;
- сотрудник хранит ФИО, контакты, процент, зарплатные и рабочие данные;
- поле `directus_user` связывает сотрудника с учетной записью;
- роль задает права API;
- должность описывает рабочую функцию в справочнике.

Создание сотрудника

1. Создайте пользователя и назначьте роль.
2. Создайте или откройте карточку сотрудника.
3. Свяжите ее с пользователем.
4. Назначьте должность, контакты, активность и процент от заказов.
5. Проверьте вход под этой ролью.

Для дизайнера обязательны роль **Дизайнер** и должность **Дизайнер**. Автозадача назначается первому связанному сотруднику этой роли; при нескольких дизайнерах задачу можно переназначить.

Администратор и управляющий могут быть менеджерами заказа: они должны иметь активную карточку сотрудника, связанную с пользователем.

При отпуске или увольнении сначала передайте клиентов/компаний, затем деактивируйте сотрудника и пользователя. Передача меняет текущего ответственного во всех заказах, но не комиссионного менеджера уже созданных продаж.

5. Права ролей

- **Administrator** — полный рабочий и технический доступ.
- **Управляющий** — общая операционная картина, производство, закупки, себестоимость и финансы без технического управления пользователями.
- **Менеджер** — свои клиенты, компании и заказы, расчеты, оплаты и офис.
- **Офис-менеджер** — выдача, офисные статусы и прием оплаты.
- **Производство** — свои производственные позиции, склад и заявки.
- **Шелкография** — свои позиции участка, склад и заявки.
- **Дизайнер** — дизайнерские задачи и отмеченные позиции.
- **Контрагент** — задел отдельного кабинета, не основной внутренний процесс.

После изменения прав проверяйте не только меню, но и прямой API-доступ. Скрытая вкладка сама по себе не является защитой.

6. Справочники и маршрутизация

Администратор поддерживает:

- должности;
- контрагентов и поставщиков;
- категории и подкатегории;
- виды нанесения;
- статусы заказа и производства;
- правила маршрутизации.

Источник истины маршрута:

категория / подкатегория / вид нанесения → подрядчик 1 / подрядчик 2

Исторические поля контрагента с категорией по умолчанию не использовать как основной механизм.

У контрагента настройте сайт, контакты, город, адрес/ПВЗ, способ и срок получения, тип поставщика и признак собственного производства. Сайт открывается из общего списка.

Дополнительное направление на внутренний участок назначается в конкретной позиции. Оно не меняет контрагентов и себестоимость.

7. Заказ и его жизненный цикл

До запуска доступны **Новый** и **Согласование**. Запуск выполняется кнопкой **Отправить в работу**, когда серверная функция готовности подтверждает наличие позиций и обязательных менеджерских полей.

Первый запуск переводит заказ и позиции в **В работе**. После запроса доработки старая ссылка макета запоминается; повторный запуск разрешается после ее изменения и затрагивает только исправленные позиции.

Итоговые связи:

- все позиции готовы ↔ заказ готов;
- все позиции выданы/доставлены ↔ заказ выдан/доставлен;
- отмена распространяется между заказом и всеми позициями;
- производство **Доработка макета** → позиция в доработке;
- производство **Готов** → позиция готова;
- офис **В офисе / Выдан** → производство готово.

Менеджерская готовность к запуску и администраторское **Заполнение** — разные показатели. **Заполнение** дополнительно контролирует подрядчиков, себестоимость и условные справочники каждой позиции.

8. Дизайнерская автоматизация

Галочка помощи дизайнера создает одну активную задачу типа **design**. В нее переносятся комментарий, исходная ссылка, срок и связи.

При снятии галочки задача отменяется. При изменении постановки существующая задача обновляется.

Задачу нельзя закрыть без **result_url**. При первом переходе в **Готово** результат записывается в макет позиции, менеджер получает уведомление.

Если нужна повторная доработка после завершения, создайте понятную новую постановку или переоткройте работу; не затирайте историю без причины.

9. Производство и офис

Позиция попадает в очередь участка после запуска и назначения участка основным контрагентом либо внутренним маршрутом.

Офис работает с состояниями **К выдаче**, **В офисе**, **Выданные**. В выдаче показываются позиции и финансы. Оплата из окна выдачи сохраняется без потери контекста, затем выполняется выдача.

Автоматическое клиентское уведомление создается только для полностью готового заказа в офисе со способом **office_pickup**.

10. Склад и закупки

Если остаток активной складской позиции строго меньше минимума, создается одна открытая заявка на разницу. Пока она **Нужно заказать**, изменение остатка пересчитывает количество, а восстановление

запаса отменяет автозаявку. Заказанная заявка автоматически не отменяется.

Заявки поступают из склада, заготовок заказов и ручного ввода любого сотрудника. Они объединяются по поставщику и одинаковым условиям доставки. Одинаковые позиции суммируются визуально, но исходные строки сохраняются.

Одна групповая задача управляет пакетом. Ее завершение переводит пакет и заявки в `Заказано`. Без поставщика заказать группу нельзя. После заказа новые заявки образуют новый пакет.

Проверяйте три связи: исходная заявка → пакет → задача.

11. Оплаты и взаиморасчеты

Сумма заказа считается из позиций. Оплачено — из распределений платежей. Частичная оплата распределяется сверху вниз.

При выбранной компании плательщик — компания; иначе клиент.

Начальные остатки импортированных клиентов/компаний создают одну подтвержденную клиентскую операцию типа `opening_balance`. Нулевая сумма убирает финансовый эффект.

Нестандартные просьбы оформляются в `customer_operations`. Только `confirmed` влияет на баланс и не влияет на выручку или процент.

Подарочные сертификаты имеют уникальный код, номинал, остаток, срок, клиента и журнал операций.

12. Себестоимость и финансы

Себестоимость позиции складывается из подрядчиков и применимых заготовок. Для собственного производства подрядная себестоимость всегда нулевая.

Материалы, производственная расходка, обслуживание техники и прочие запасы оформляются операционными расходами и уменьшают чистую прибыль месяца.

Оплата контрагенту закрывает кредиторскую задолженность и не является вторым расходом прибыли.

В расчетах с контрагентами доступны сводка и детализация по заказам. Платеж по заказу автоматически подставляет остаток; возможна частичная сумма.

Зарплата: оклад + процент от оплаченной базы + премии – выплаты/авансы. Процент относится к `commission_manager_employee`. Премия требует сотрудника и основания и уменьшает результат месяца.

13. Задачи и события

Автозадачи создаются для закупок, дизайна и других рабочих условий. У задачи есть связи, чек-лист, комментарии, вложения и архив.

Лента строится на штатном аудите Directus. В карточке заказа видны события заказа, позиций и связанных задач. Откат выполняется endpoint с правами текущего пользователя и создает новое событие.

Перед последовательным откатом оцените все более поздние изменения. Финансовые служебные поля в безопасную дельту не входят.

14. Центр уведомлений

Все внутренние сообщения хранятся в `directus_notifications`; центр не дублирует штатную таблицу. Колокольчик открывает единый центр.

Пользователь выбирает темы: статусы заказов, позиции/макеты, новые и измененные задачи, производство, закупки, почта и финансы. Затем выбирает внешние каналы: push, email, VK, Telegram. Внутренняя история обязательна; критические сообщения не отключаются.

Попытки доставки пишутся отдельно, поэтому сбой провайдера не блокирует бизнес-автоматику.

Полная настройка: [уведомления сотрудников](#). Клиентские каналы: [уведомления клиентов](#).

15. Почта

Модуль поддерживает безопасный тестовый режим и IMAP/SMTP REG.RU. Папки назначаются сотрудникам, псевдонимы — отправителям. Администратор и управляющий видят все папки.

Автообновление выполняется каждые 10 секунд. Письмо автоматически связывается по email и номеру заказа в теме; связь можно исправить вручную. Доступны задачи, счета на оплату, пересылка, теги, рабочие папки и подписи.

Перемещение по рабочим папкам не выполняет IMAP MOVE. Полная настройка: [настройка встроенной почты](#).

16. Яндекс Диск

Токен хранится только в `.env`; приложению нужны `cloud_api:disk.app_folder` и `cloud_api:disk.info`.

Endpoint принимает загрузку до 2 ГБ. Имя создается как `ДДММГГ, Заказчик, Позиция - Количествошт.ext`. При успешной замене старый управляемый файл удаляется, внешние ссылки не затрагиваются.

Проверка: `GET /symbolika-yandex-disk/status` должна вернуть `configured: true, connected: true`.

Подробности: [настройка Яндекс Диска](#). Если описание структуры имен в старом документе расходится с кодом, источником истины является текущий endpoint.

17. Публичные ссылки и клиентские уведомления

У каждой позиции постоянный публичный токен. Авторизованный пользователь открывает рабочую карточку, внешний — безопасную страницу без ТЗ, цены и внутренних данных.

В Excel этикеток выводится ссылка; QR формируется принтером или шаблоном.

Для клиента выбирается один основной канал. Сообщение готовности содержит позиции, количество, цены, итог, оплачено, остаток, адрес и время офиса. Отправка защищена от дублей.

18. Темы, мобильная версия и UI

Доступны темы `Графит`, `Эспрессо`, `Жемчуг`, `Иней`. Пользователь выбирает тему в профиле.

На мобильных экранах показывается минимальный набор заказа и позиции, сохраняется быстрое создание заказа. Проверьте длинные названия, dropdown, календарь, карточки, таблицы и модальные

окна во всех темах.

Новое модальное окно должно быть выше предыдущего. Заккрытие вложенной позиции возвращает на исходный экран, а не всегда в заказ.

19. Контроль автоматизаций и обратная связь

Экран контролирует несогласованные статусы, закупки без задач и выполненные задачи с незакрытыми закупками. Дополнительно показывает последнее выполнение обработчиков и ошибки уведомлений.

Сообщить об ошибке сохраняет пользователя, URL, раздел, сущность и браузер. Администратор меняет состояние обработки обращения.

Безопасный повтор запускает штатную проверку/доставку с защитой от дублей. Не используйте ручные SQL-правки до анализа причины.

20. Резервное копирование

Живую папку `database/` не коммитить. Для переноса использовать только custom dump:

```
docker exec symbolika-db pg_dump -U directus -d directus -Fc -f /tmp/directus.dump
docker cp symbolika-db:/tmp/directus.dump backups/directus.dump
pg_restore --list backups/directus.dump
```

Храните минимум одну проверенную копию вне сервера. Перед миграцией, SQL-обновлением и релизом делайте новый дамп.

21. Выпуск обновления

1. Проверить `git status --short`; не включать секреты, базу, дампы и временные файлы.
2. Проверить JS:

```
node --check symbolika_directus_clean_install\extensions\symbolika-costing-module\index.js
node --check symbolika_directus_clean_install\extensions\symbolika-calculations\index.js
node --check symbolika_directus_clean_install\setup\symbolika-admin-ui.js
```

1. Сделать custom dump и проверить `pg_restore --list`.
2. Применить SQL:

```
cmd /c "docker exec -i symbolika-db psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U directus -d directus <
symbolika_directus_clean_install\setup\create-work-views.sql"
```

1. Перезапустить и проверить логи:

```
docker restart symbolika-directus
docker logs --tail 80 symbolika-directus
```

1. Прогнать Playwright под админом, управляющим, менеджером, производством, шелкографией, офисом и дизайнером.
2. Проверить создание заказа, запуск, доработку, готовность, офис, оплату, выдачу, закупку, дизайнерский результат и уведомление.
3. На Linux проверить LF у `*.sh`.

22. Регулярный чек-лист администратора

Ежедневно:

- здоровье автоматизаций и ошибки доставки;
- сообщения сотрудников;
- критические рассинхронизации;
- логи после обновлений.

Еженедельно:

- сотрудники без пользователя и пользователи без сотрудника;
- просроченные задачи и зависшие закупки;
- пустые себестоимости и маршруты;
- складские минимумы;
- долги клиентов и контрагентов;
- свободное место базы и файлового хранилища.

Ежемесячно:

- зарплаты, премии и расчетные листы;
- расходы и финансовый результат;
- проверенный резервный дамп;
- тест восстановления;
- аудит активных пользователей, ролей и внешних токенов.

23. Диагностика типовых проблем

Пользователь не видит раздел

Проверить роль пользователя, связь с сотрудником, активность сотрудника, политику роли и список вкладок модуля.

Заказ не запускается

Открыть детали готовности и проверить наличие позиции, наименование, количество, ТЗ и макет. Проверить серверную функцию готовности.

Позиция не видна участку

Проверить рабочий статус, контрагентов, правило маршрутизации и дополнительный внутренний маршрут.

Сумма или оплачено неверны

Проверить позиции, платежи и распределения. Не редактировать итог вручную.

Закупочная задача закрыта, статус не изменился

Проверить тип задачи, связь с пакетом, состав пакета и Контроль автоматизаций ; затем выполнить безопасный повтор.

Макет дизайнера не перенесся

Проверить тип задачи, связанную позицию, статус Готово и заполненный result_url .

Не отправилось уведомление

Проверить пользовательскую тему события, канал, идентификатор, переменные окружения, журнал доставок и здоровье обработчика.

После переноса на Linux падает shell-скрипт

Исправить CRLF:

```
find setup -name "*.sh" -exec sed -i 's/\r$//' {} \;
```

24. Главный принцип исправлений

Расчетные суммы, итоговые статусы и системные связи восстанавливаются через исходные данные, штатные функции, безопасный повтор или откат события. Прямую правку базы применять только после резервной копии, установления причины и проверки затрагиваемых объектов.