

Встроенная почта «Символики»

Тестовый режим

По умолчанию модуль запускается с настройкой:

```
SYMBOLIKA_MAIL_MODE=mock
```

В этом режиме тестовые письма хранятся в локальной базе. Кнопки ответа и создания письма работают, но письма не покидают систему. Это позволяет безопасно проверить интерфейс, папки и права доступа.

Подключение REG.RU

После первого переноса новых файлов на сервер установите зависимости endpoint:

```
cd extensions/symbolika-mail  
npm install --omit=dev
```

Пароль почтового ящика не нужно записывать в `docker-compose.yml` и нельзя передавать в чат. Создайте рядом с `docker-compose.yml` файл `.env` и задайте:

```
SYMBOLIKA_MAIL_MODE=imap  
SYMBOLIKA_IMAP_HOST=mail.hosting.reg.ru  
SYMBOLIKA_IMAP_PORT=993  
SYMBOLIKA_IMAP_SECURE=true  
SYMBOLIKA_IMAP_USER=start@symb62.ru  
SYMBOLIKA_IMAP_PASSWORD=пароль_почтового_ящика  
SYMBOLIKA_MAIL_ALLOWED_ALIASES=start@symb62.ru,manager1@symb62.ru,manager2@symb62.ru  
  
SYMBOLIKA_SMTP_HOST=mail.hosting.reg.ru  
SYMBOLIKA_SMTP_PORT=465  
SYMBOLIKA_SMTP_SECURE=true  
SYMBOLIKA_SMTP_USER=start@symb62.ru  
SYMBOLIKA_SMTP_PASSWORD=пароль_почтового_ящика  
SYMBOLIKA_EMAIL_FROM=start@symb62.ru
```

После изменения переменных перезапустите Directus:

```
docker compose up -d --force-recreate directus
```

Папки и псевдонимы

В модуле `Почта` откройте настройки и для каждой строки укажите:

- точное имя папки на IMAP-сервере;
- псевдоним, от которого сотрудник отправляет ответы;
- сотрудника, которому доступна папка;
- признак **Общая**, если папку должны видеть все пользователи почты.

Администратор и управляющий видят все папки. Менеджер видит общие папки и папку, назначенную его карточке сотрудника.

Перед включением рабочего режима сначала проверьте синхронизацию на небольшом количестве писем и отправьте тестовое письмо на собственный внешний адрес.

Рабочая логика писем

- Почта автоматически обновляется каждые 10 секунд. Ручная кнопка обновления остается в верхней панели.
- Клиент и компания определяются по email отправителя. Если в теме есть номер вида **S0-00012**, система дополнительно пытается найти заказ.
- Ручные связи задаются кнопкой **Привязать** в открытом письме. Выбор заказа автоматически подставляет его клиента и компанию.
- В этом же окне письмо можно переложить в другую рабочую папку и назначить несколько тегов через запятую.
- Кнопка **Создать задачу** открывает выбор исполнителя, срока и приоритета. Созданная задача сохраняет связи письма с заказом, клиентом и компанией.
- Кнопка **Счет на оплату** создает важные задачи всем активным администраторам и управляющим. Повторная отправка одного счета защищена от дублей.
- Ссылка из созданной задачи возвращает в исходную почтовую переписку.
- Кнопка со стрелкой **Переслать** создает новое письмо с текстом исходного сообщения и перечнем его вложений.
- Собственная подпись настраивается через **Моя подпись**. Администратор и управляющий могут настроить подписи всей команды в настройках ящика.

Перемещение в рабочую папку изменяет организацию письма внутри учетной системы. Физическое перемещение исходного сообщения между папками IMAP требует отдельного хранения UID писем и в текущей версии не выполняется.