



04/02/2025

## **Situation professionnelle N°1**

**Documentation utilisateur :** Mise en place d'un serveur web Linux sécurisé pour une application.

## Sommaire

1.	Gestion des utilisateurs.....	2
1.1.	Ajouter un utilisateur .....	2
1.2.	Connexion à l'utilisateur .....	2
1.3.	Supprimer un utilisateur .....	3

## Table des illustrations

<i>Figure 1 – Création de l'utilisateur.....</i>	<i>2</i>
<i>Figure 2 – sélection de l'utilisateur .....</i>	<i>2</i>
<i>Figure 3 – mot de passe de l'utilisateur.....</i>	<i>3</i>
<i>Figure 4 – Suppression de l'utilisateur.....</i>	<i>3</i>

# 1. Gestion des utilisateurs

Cette documentation utilisateur décrit la gestion des utilisateurs.

## 1.1. Ajouter un utilisateur

```
maxime@debianmaxime:~$ sudo adduser admin3
Adding user `admin3' ...
Adding new group `admin3' (1003) ...
Adding new user `admin3' (1003) with group `admin3 (1003)' ...
Creating home directory `/home/admin3' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for admin3
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `admin3' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `admin3' to group `users' ...
```

Figure 1 – Création de l'utilisateur

Ajout d'un utilisateur et configuration du mot de passe avec la commande `adduser <utilisateur>`

## 1.2. Connexion à l'utilisateur





Figure 2 – sélection de l'utilisateur

Aller sur le gestionnaire d'affichage puis sélectionner l'utilisateur créé.



*Figure 3 – mot de passe de l'utilisateur*

Puis mettre le mot de passe défini lors de la création de l'utilisateur.

### 1.3. Supprimer un utilisateur

```
maxime@debianmaxime:~$ sudo deluser admin3
[sudo] password for maxime:
Removing crontab ...
Removing user `admin3' ...
Done.
maxime@debianmaxime:~$
```

*Figure 4 – Suppression de l'utilisateur*

Suppression de l'utilisateur `deluser <utilisateur>`