Exemple d’utilisation File-Integrity-Checker

J’ai créer un dossier test dans lequel il y a une photo :

2024-autentica-lamborghini-5t9weeeeeja0bkqn0beo26

J’ai glissé l’image dans l’exécutable cela a affiché le répertoire puis j’ai entré :

```
File Integrity Checker - Profes

        FILE INTEGRITY CHECKER (v1.0)

 > Glissez-déposez le fichier à analyser : C:\Users\maxim\Test_Integrite\2024-autentica-lamborghini-5t9weeeeeja0bkqn0beo26.jpeg

>>> Calcul en cours...

[INFO] Fichier : 2024-autentica-lamborghini-5t9weeeeeja0bkqn0beo26.jpeg
[HASH] SHA-256 : 5eaf35ca8cd4f2ad96b9b33acaa0057722a4b2e9e701d246dfd4d16b30402b08

 > Comparer avec un hash connu ? (o/n) : n

--------------------------------------------------
Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter...
```

J’ai ouvert le logiciel Paint, ouvert la photo et ajouté un trait noir sur la photo :





Résultat :

```
File Integrity Checker - Profes

        FILE INTEGRITY CHECKER (v1.0)

 > Glissez-déposez le fichier à analyser : C:\Users\maxim\Test_Integrite\2024-autentica-lamborghini-5t9weeeeeja0bkqn0beo26.jpg

>>> Calcul en cours...

[INFO] Fichier : 2024-autentica-lamborghini-5t9weeeeeja0bkqn0beo26.jpg
[HASH] SHA-256 : b48ed6c8b47df62a4a7045b92604fd842351843b880a5ad1036d29c67a65dfe9

 > Comparer avec un hash connu ? (o/n) : o
 > Collez le hash attendu : 5eaf35ca8cd4f2ad96b9b33acaa0057722a4b2e9e701d246dfd4d16b30402b08

>>> ALERTE : Le fichier a été modifié ou corrompu !

--------------------------------------------------
Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter...
```

Voici où se trouve l'exécutable dans le dépôt :



Nom : File-Integrity-Checker-CSharp.exe