AFRILANG Stdlib

std/m/matrotate

Bibliothèque AFRILANG `std/m/matrotate` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : rotate2d, apply2d

`import "std/m/matrotate"` · `use matrotate`

- `rotate2d(angle number) ? list number`
- `apply2d(m list number, v list number) ? list number`
- `rotatePoint(x number, y number, angle number) ? list number`
- `degreesToRad(deg number) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/matrotate` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : rotate2d, apply2d

`import "std/m/matrotate"` · `use matrotate`

- `rotate2d(angle number) ? list number`
- `apply2d(m list number, v list number) ? list number`
- `rotatePoint(x number, y number, angle number) ? list number`
- `degreesToRad(deg number) ? number`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/matrotate"
use matrotate
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

? rotate2d(angle number) ? list
? apply2d(m list number, v list number) ? list
? rotatePoint(x number, y number, angle number) ? list
? degreesToRad(deg number) ? number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/matrotate"
use matrotate

create result = rotate2d(/* args */)
say result

create result = apply2d(/* args */)
say result

create result = rotatePoint(/* args */)
say result

create result = degreesToRad(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/m/matrotate"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module matrotate

function rotate2d(angle number) returns list number
end

function apply2d(m list number, v list number) returns list number
end

function rotatePoint(x number, y number, angle number) returns list number
end

function degreesToRad(deg number) returns number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/matrotate` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): rotate2d, apply2d, rotatePoint

`import "std/m/matrotate"` · `use matrotate`

- `rotate2d(angle number) ? list number`
- `apply2d(m list number, v list number) ? list number`
- `rotatePoint(x number, y number, angle number) ? list number`
- `degreesToRad(deg number) ? number`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/matrotate"
use matrotate
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

? rotate2d(angle number) ? list
? apply2d(m list number, v list number) ? list
? rotatePoint(x number, y number, angle number) ? list
? degreesToRad(deg number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/m/matrotate"
use matrotate

create result = rotate2d(/* args */)
say result

create result = apply2d(/* args */)
say result

create result = rotatePoint(/* args */)
say result

create result = degreesToRad(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/m/matrotate"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module matrotate

function rotate2d(angle number) returns list number
end

function apply2d(m list number, v list number) returns list number
end

function rotatePoint(x number, y number, angle number) returns list number
end

function degreesToRad(deg number) returns number
end
end
```