# AFRILANG Stdlib

## std/m/portfolio2

**Français.** Bibliothèque AFRILANG ‘std/m/portfolio2‘ (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : weightedReturn, portfolioValue, rebalance, diversification.
‘import ”std/m/portfolio2”‘ · ‘use portfolio2‘
- ‘weightedReturn(returns list number, weights list number) → number‘ - ‘portfolioValue(shares list number, prices list number) → number‘ - ‘rebalance(values list number, target list number) → list number‘ - ‘diversification(weights list number) → number‘ **English.** AFRILANG library ‘std/m/portfolio2‘ (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): weightedReturn, portfolioValue, rebalance, diversification.
‘import ”std/m/portfolio2”‘ · ‘use portfolio2‘
- ‘weightedReturn(returns list number, weights list number) → number‘ - ‘portfolioValue(shares list number, prices list number) → number‘ - ‘rebalance(values list number, target list number) → list number‘ - ‘diversification(weights list number) → number‘

| | |
|---|---|
| Catégorie / Category | Modules medium (m/) |
| Niveau / Tier | medium |
| Fonctions / Functions | 4 |

June 16, 2026

# Contents

# Français

## 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ‘std/m/portfolio2‘ (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : weightedReturn, portfolioValue, rebalance, diversification.
‘import ”std/m/portfolio2”‘ · ‘use portfolio2‘

```
- `weightedReturn(returns list number, weights list number) → number`
- `portfolioValue(shares list number, prices list number) → number`
- `rebalance(values list number, target list number) → list number`
- `diversification(weights list number) → number`
```

## 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/portfolio2"
use portfolio2
```

```
Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires — import std/m…/
```

## 3. Référence API

```
•
 weightedReturn(returns list number, weights list number) → number•
 portfolioValue(shares list number, prices list number) → number•
 rebalance(values list number, target list number) → list•
 diversification(weights list number) → number
```

## 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/portfolio2"
use portfolio2
```

```
create result = weightedReturn(/* args */)
say result
```

```
create result = portfolioValue(/* args */)
say result
```

```
create result = rebalance(/* args */)
say result
```

```
create result = diversification(/* args */)
say result
```

## 5. Bonnes pratiques

```
•
 Préférez `import "std/m/portfolio2"` en tête de fichier.•
 Lancez `afrilang check` avant de livrer.•
 Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.•
 Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.•
 Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

## 6. Annexe — source

module portfolio2

```
function weightedReturn(returns list number, weights list number) returns number
end
```

```
function portfolioValue(shares list number, prices list number) returns number
end
```

```
function rebalance(values list number, target list number) returns list number
end
```

```
function diversification(weights list number) returns number
end
end
```

# English

## 1. Overview

AFRILANG library ‘std/m/portfolio2‘ (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): weightedReturn, portfolioValue, rebalance, diversification.
‘import ”std/m/portfolio2”‘ · ‘use portfolio2‘

```
- `weightedReturn(returns list number, weights list number) → number`
- `portfolioValue(shares list number, prices list number) → number`
- `rebalance(values list number, target list number) → list number`
- `diversification(weights list number) → number`
```

## 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/portfolio2"
use portfolio2
```

```
Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries — import std/m…/
```

## 3. API reference

```
•
 weightedReturn(returns list number, weights list number) → number•
 portfolioValue(shares list number, prices list number) → number•
 rebalance(values list number, target list number) → list•
 diversification(weights list number) → number
```

## 4. Usage examples

```
import "std/m/portfolio2"
use portfolio2
```

```
create result = weightedReturn(/* args */)
say result
```

```
create result = portfolioValue(/* args */)
say result
```

```
create result = rebalance(/* args */)
say result
```

```
create result = diversification(/* args */)
say result
```

## 5. Best practices

```
•
 Prefer `import "std/m/portfolio2"` at the top of your file.•
 Run `afrilang check` before shipping.•
 Combine with related stdlib modules from the same category.•
 See /stdlib/ for the live source and playground demos.•
 Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

### 6. Appendix — source

module portfolio2

```
function weightedReturn(returns list number, weights list number) returns number
end
```

```
function portfolioValue(shares list number, prices list number) returns number
end
```

```
function rebalance(values list number, target list number) returns list number
end
```

```
function diversification(weights list number) returns number
end
end
```

## Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/portfolio2"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : `https://afrilang.dev/stdlib/std/m/portfolio2/`

## Source (extrait)


```
module portfolio2

function weightedReturn(returns list number, weights list number) returns number
end

function portfolioValue(shares list number, prices list number) returns number
end

function rebalance(values list number, target list number) returns list number
end

function diversification(weights list number) returns number
end
end
```