AFRILANG Stdlib

std/c/statskew

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statskew` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : skewness, kurtos

`import "std/c/statskew"` · `use statskew`

- `skewness(v list number) ? number`
- `kurtosisExcess(v list number) ? number`
- `moment3(v list number) ? number`
- `moment4(v list number) ? number`
- `jarqueBera(v list number) ? number`
- `isSymmetric(v list number) ? bool`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/statskew` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : skewness, kurtos

`import "std/c/statskew"` · `use statskew`

- `skewness(v list number) ? number`
- `kurtosisExcess(v list number) ? number`
- `moment3(v list number) ? number`
- `moment4(v list number) ? number`
- `jarqueBera(v list number) ? number`
- `isSymmetric(v list number) ? bool`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/statskew"
use statskew
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

? skewness(v list number) ? number
? kurtosisExcess(v list number) ? number
? moment3(v list number) ? number
? moment4(v list number) ? number
? jarqueBera(v list number) ? number
? isSymmetric(v list number) ? bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/statskew"
use statskew

create result = skewness(/* args */)
say result

create result = kurtosisExcess(/* args */)
say result

create result = moment3(/* args */)
say result

create result = moment4(/* args */)
say result

create result = jarqueBera(/* args */)
say result

create result = isSymmetric(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/c/statskew"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module statskew

function skewness(v list number) returns number
end
```

```
function kurtosisExcess(v list number) returns number
end

function moment3(v list number) returns number
end

function moment4(v list number) returns number
end

function jarqueBera(v list number) returns number
end

function isSymmetric(v list number) returns bool
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/statskew` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): skewness, kurtosisExcess, mom

`import "std/c/statskew"` · `use statskew`

- `skewness(v list number) ? number`
- `kurtosisExcess(v list number) ? number`
- `moment3(v list number) ? number`
- `moment4(v list number) ? number`
- `jarqueBera(v list number) ? number`
- `isSymmetric(v list number) ? bool`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/statskew"
use statskew
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

? skewness(v list number) ? number
? kurtosisExcess(v list number) ? number
? moment3(v list number) ? number
? moment4(v list number) ? number
? jarqueBera(v list number) ? number
? isSymmetric(v list number) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/c/statskew"
use statskew

create result = skewness(/* args */)
say result

create result = kurtosisExcess(/* args */)
say result

create result = moment3(/* args */)
say result

create result = moment4(/* args */)
say result

create result = jarqueBera(/* args */)
say result

create result = isSymmetric(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/c/statskew"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module statskew

function skewness(v list number) returns number
end
```

```
function kurtosisExcess(v list number) returns number
end

function moment3(v list number) returns number
end

function moment4(v list number) returns number
end

function jarqueBera(v list number) returns number
end

function isSymmetric(v list number) returns bool
end
end
```