AFRILANG Stdlib

std/m/listbinary

Français. Bibliothèque AFRILANG ‘std/m/listbinary‘ (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : binarySearch, lowerBound, upperBound, insertSorted.
‘import ”std/m/listbinary”‘ · ‘use listbinary‘
- ‘binarySearch(v list number, target number) → number‘ - ‘lowerBound(v list number, target number) → number‘ - ‘upperBound(v list number, target number) → number‘ - ‘insertSorted(v list number, val number) → list number‘ **English.** AFRILANG library ‘std/m/listbinary‘

(tier medium, category medium). Exports 4 function(s): binarySearch, lowerBound, upperBound, insertSorted.
‘import ”std/m/listbinary”‘ · ‘use listbinary‘
- ‘binarySearch(v list number, target number) → number‘ - ‘lowerBound(v list number, target number) → number‘ - ‘upperBound(v list number, target number) → number‘ - ‘insertSorted(v list number, val number) → list number‘

Catégorie / Category	Modules medium (m/)
Niveau / Tier	medium
Fonctions / Functions	4

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/m/listbinary' (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : binarySearch, lowerBound, upperBound, insertSorted.
'import "std/m/listbinary"' · 'use listbinary'

```
- `binarySearch(v list number, target number) → number`
- `lowerBound(v list number, target number) → number`
- `upperBound(v list number, target number) → number`
- `insertSorted(v list number, val number) → list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listbinary"
use listbinary
```

```
Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires — import std/m…/
```

3. Référence API

```
•
 binarySearch(v list number, target number) → number•
 lowerBound(v list number, target number) → number•
 upperBound(v list number, target number) → number•
 insertSorted(v list number, val number) → list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listbinary"
use listbinary
```

```
create result = binarySearch(/* args */)
say result
```

```
create result = lowerBound(/* args */)
say result
```

```
create result = upperBound(/* args */)
say result
```

```
create result = insertSorted(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
•
 Préférez `import "std/m/listbinary"` en tête de fichier.•
 Lancez `afrilang check` avant de livrer.•
 Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.•
 Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.•
 Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe — source

module listbinary

```
function binarySearch(v list number, target number) returns number
end
```

```
function lowerBound(v list number, target number) returns number
end
```

```
function upperBound(v list number, target number) returns number
end
```

```
function insertSorted(v list number, val number) returns list number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library ‘std/m/listbinary‘ (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): binarySearch, lowerBound, upperBound, insertSorted.

‘import ”std/m/listbinary”‘ · ‘use listbinary‘

```
- `binarySearch(v list number, target number) → number`
- `lowerBound(v list number, target number) → number`
- `upperBound(v list number, target number) → number`
- `insertSorted(v list number, val number) → list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listbinary"
use listbinary
```

```
Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries — import std/m…/
```

3. API reference

```
•
 binarySearch(v list number, target number) → number•
 lowerBound(v list number, target number) → number•
 upperBound(v list number, target number) → number•
 insertSorted(v list number, val number) → list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/listbinary"
use listbinary
```

```
create result = binarySearch(/* args */)
say result
```

```
create result = lowerBound(/* args */)
say result
```

```
create result = upperBound(/* args */)
say result
```

```
create result = insertSorted(/* args */)
say result
```

5. Best practices

```
•
 Prefer `import "std/m/listbinary"` at the top of your file.•
 Run `afrilang check` before shipping.•
 Combine with related stdlib modules from the same category.•
 See /stdlib/ for the live source and playground demos.•
 Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix — source

module listbinary

```
function binarySearch(v list number, target number) returns number
end
```

```
function lowerBound(v list number, target number) returns number
end
```

```
function upperBound(v list number, target number) returns number
end
```

```
function insertSorted(v list number, val number) returns list number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/m/listbinary"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : https://afrilang.dev/stdlib/std/m/listbinary/

Source (extrait)

```
module listbinary

function binarySearch(v list number, target number) returns number
end

function lowerBound(v list number, target number) returns number
end

function upperBound(v list number, target number) returns number
end

function insertSorted(v list number, val number) returns list number
end
end
```