AFRILANG Stdlib

std/m/listscale

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listscale` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : rescale, clip, ab

`import "std/m/listscale"` · `use listscale`

- `rescale(v list number, newMin number, newMax number) ? list number`
- `clip(v list number, lo number, hi number) ? list number`
- `absValues(v list number) ? list number`
- `negateAll(v list number) ? list number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listscale` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : rescale, clip, ab

`import "std/m/listscale"` · `use listscale`

- `rescale(v list number, newMin number, newMax number) ? list number`
- `clip(v list number, lo number, hi number) ? list number`
- `absValues(v list number) ? list number`
- `negateAll(v list number) ? list number`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listscale"
use listscale
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

? rescale(v list number, newMin number, newMax number) ? list
? clip(v list number, lo number, hi number) ? list
? absValues(v list number) ? list
? negateAll(v list number) ? list

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listscale"
use listscale

create result = rescale(/* args */)
say result

create result = clip(/* args */)
say result

create result = absValues(/* args */)
say result

create result = negateAll(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/m/listscale"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module listscale

function rescale(v list number, newMin number, newMax number) returns list number
end

function clip(v list number, lo number, hi number) returns list number
end

function absValues(v list number) returns list number
end

function negateAll(v list number) returns list number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/listscale` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): rescale, clip, absValues, nega

`import "std/m/listscale"` · `use listscale`

- `rescale(v list number, newMin number, newMax number) ? list number`
- `clip(v list number, lo number, hi number) ? list number`
- `absValues(v list number) ? list number`
- `negateAll(v list number) ? list number`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listscale"
use listscale
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

? rescale(v list number, newMin number, newMax number) ? list
? clip(v list number, lo number, hi number) ? list
? absValues(v list number) ? list
? negateAll(v list number) ? list

4. Usage examples

```
import "std/m/listscale"
use listscale

create result = rescale(/* args */)
say result

create result = clip(/* args */)
say result

create result = absValues(/* args */)
say result

create result = negateAll(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/m/listscale"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module listscale

function rescale(v list number, newMin number, newMax number) returns list number
end

function clip(v list number, lo number, hi number) returns list number
end

function absValues(v list number) returns list number
end

function negateAll(v list number) returns list number
end
end
```