AFRILANG Stdlib

std/m/matrix2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/matrix2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : create2x2, det2x2,

`import "std/m/matrix2"` · `use matrix2`

- `create2x2(a number, b number, c number, d number) ? list number`
- `det2x2(m list number) ? number`
- `trace2x2(m list number) ? number`
- `scale2x2(m list number, s number) ? list number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/matrix2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : create2x2, det2x2,

`import "std/m/matrix2"` · `use matrix2`

- `create2x2(a number, b number, c number, d number) ? list number`
- `det2x2(m list number) ? number`
- `trace2x2(m list number) ? number`
- `scale2x2(m list number, s number) ? list number`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/matrix2"
use matrix2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)
Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

? create2x2(a number, b number, c number, d number) ? list
? det2x2(m list number) ? number
? trace2x2(m list number) ? number
? scale2x2(m list number, s number) ? list

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/matrix2"
use matrix2

create result = create2x2(/* args */)
say result

create result = det2x2(/* args */)
say result

create result = trace2x2(/* args */)
say result

create result = scale2x2(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/m/matrix2"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module matrix2

function create2x2(a number, b number, c number, d number) returns list number
end

function det2x2(m list number) returns number
end

function trace2x2(m list number) returns number
end

function scale2x2(m list number, s number) returns list number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/matrix2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): create2x2, det2x2, trace2x2, sca

`import "std/m/matrix2"` · `use matrix2`

- `create2x2(a number, b number, c number, d number) ? list number`
- `det2x2(m list number) ? number`
- `trace2x2(m list number) ? number`
- `scale2x2(m list number, s number) ? list number`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/matrix2"
use matrix2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

? create2x2(a number, b number, c number, d number) ? list
? det2x2(m list number) ? number
? trace2x2(m list number) ? number
? scale2x2(m list number, s number) ? list

4. Usage examples

```
import "std/m/matrix2"
use matrix2

create result = create2x2(/* args */)
say result

create result = det2x2(/* args */)
say result

create result = trace2x2(/* args */)
say result

create result = scale2x2(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/m/matrix2"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module matrix2

function create2x2(a number, b number, c number, d number) returns list number
end

function det2x2(m list number) returns number
end

function trace2x2(m list number) returns number
end

function scale2x2(m list number, s number) returns list number
end
end
```