AFRILANG Stdlib

std/c/parsehtml

Bibliothèque AFRILANG `std/c/parsehtml` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : htmlLen, htmlUp

`import "std/c/parsehtml"` · `use parsehtml`

- `htmlLen(s text) ? number`
- `htmlUpper(s text) ? text`
- `htmlLower(s text) ? text`
- `htmlTrim(s text) ? text`
- `htmlSplit(s text, delim text) ? list text`
- `htmlJoin(parts list text, delim text) ? text`
- `htmlReplace(s text, from text, to text) ? text`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 7

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/parsehtml` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : htmlLen, htmlUp

`import "std/c/parsehtml"` · `use parsehtml`

- `htmlLen(s text) ? number`
- `htmlUpper(s text) ? text`
- `htmlLower(s text) ? text`
- `htmlTrim(s text) ? text`
- `htmlSplit(s text, delim text) ? list text`
- `htmlJoin(parts list text, delim text) ? text`
- `htmlReplace(s text, from text, to text) ? text`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/parsehtml"
use parsehtml
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

? htmlLen(s text) ? number
? htmlUpper(s text) ? text
? htmlLower(s text) ? text
? htmlTrim(s text) ? text
? htmlSplit(s text, delim text) ? list
? htmlJoin(parts list text, delim text) ? text
? htmlReplace(s text, from text, to text) ? text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/parsehtml"
use parsehtml

create result = htmlLen(/* args */)
say result

create result = htmlUpper(/* args */)
say result

create result = htmlLower(/* args */)
say result

create result = htmlTrim(/* args */)
say result

create result = htmlSplit(/* args */)
say result

create result = htmlJoin(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/c/parsehtml"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module parsehtml
```

```
function htmlLen(s text) returns number
end
function htmlUpper(s text) returns text
end
function htmlLower(s text) returns text
end
function htmlTrim(s text) returns text
end
function htmlSplit(s text, delim text) returns list text
end
function htmlJoin(parts list text, delim text) returns text
end
function htmlReplace(s text, from text, to text) returns text
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/parsehtml` (tier complex, category complex). Exports 7 function(s): htmlLen, htmlUpper, htmlLowe

`import "std/c/parsehtml"` · `use parsehtml`

- `htmlLen(s text) ? number`
- `htmlUpper(s text) ? text`
- `htmlLower(s text) ? text`
- `htmlTrim(s text) ? text`
- `htmlSplit(s text, delim text) ? list text`
- `htmlJoin(parts list text, delim text) ? text`
- `htmlReplace(s text, from text, to text) ? text`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/parsehtml"
use parsehtml
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

? htmlLen(s text) ? number
? htmlUpper(s text) ? text
? htmlLower(s text) ? text
? htmlTrim(s text) ? text
? htmlSplit(s text, delim text) ? list
? htmlJoin(parts list text, delim text) ? text
? htmlReplace(s text, from text, to text) ? text

4. Usage examples

```
import "std/c/parsehtml"
use parsehtml

create result = htmlLen(/* args */)
say result

create result = htmlUpper(/* args */)
say result

create result = htmlLower(/* args */)
say result

create result = htmlTrim(/* args */)
say result

create result = htmlSplit(/* args */)
say result

create result = htmlJoin(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/c/parsehtml"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module parsehtml
```

```
function htmlLen(s text) returns number
end

function htmlUpper(s text) returns text
end

function htmlLower(s text) returns text
end

function htmlTrim(s text) returns text
end

function htmlSplit(s text, delim text) returns list text
end

function htmlJoin(parts list text, delim text) returns text
end

function htmlReplace(s text, from text, to text) returns text
end
end
```