AFRILANG Stdlib

std/c/csvsort

Bibliothèque AFRILANG `std/c/csvsort` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : sortAsc, sortDesc

`import "std/c/csvsort"` · `use csvsort`

- `sortAsc(col list number) ? list number`
- `sortDesc(col list number) ? list number`
- `argsort(col list number) ? list number`
- `rank(col list number) ? list number`
- `topK(col list number, k number) ? list number`
- `bottomK(col list number, k number) ? list number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/csvsort` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : sortAsc, sortDesc

`import "std/c/csvsort"` · `use csvsort`

- `sortAsc(col list number) ? list number`
- `sortDesc(col list number) ? list number`
- `argsort(col list number) ? list number`
- `rank(col list number) ? list number`
- `topK(col list number, k number) ? list number`
- `bottomK(col list number, k number) ? list number`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/csvsort"
use csvsort
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

? sortAsc(col list number) ? list
? sortDesc(col list number) ? list
? argsort(col list number) ? list
? rank(col list number) ? list
? topK(col list number, k number) ? list
? bottomK(col list number, k number) ? list

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/csvsort"
use csvsort

create result = sortAsc(/* args */)
say result

create result = sortDesc(/* args */)
say result

create result = argsort(/* args */)
say result

create result = rank(/* args */)
say result

create result = topK(/* args */)
say result

create result = bottomK(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/c/csvsort"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module csvsort

function sortAsc(col list number) returns list number
end
```

```
function sortDesc(col list number) returns list number
end

function argsort(col list number) returns list number
end

function rank(col list number) returns list number
end

function topK(col list number, k number) returns list number
end

function bottomK(col list number, k number) returns list number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/csvsort` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): sortAsc, sortDesc, argsort, ra

`import "std/c/csvsort"` · `use csvsort`

- `sortAsc(col list number) ? list number`
- `sortDesc(col list number) ? list number`
- `argsort(col list number) ? list number`
- `rank(col list number) ? list number`
- `topK(col list number, k number) ? list number`
- `bottomK(col list number, k number) ? list number`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/csvsort"
use csvsort
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

? sortAsc(col list number) ? list
? sortDesc(col list number) ? list
? argsort(col list number) ? list
? rank(col list number) ? list
? topK(col list number, k number) ? list
? bottomK(col list number, k number) ? list

4. Usage examples

```
import "std/c/csvsort"
use csvsort

create result = sortAsc(/* args */)
say result

create result = sortDesc(/* args */)
say result

create result = argsort(/* args */)
say result

create result = rank(/* args */)
say result

create result = topK(/* args */)
say result

create result = bottomK(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/c/csvsort"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module csvsort

function sortAsc(col list number) returns list number
end
```

```
function sortDesc(col list number) returns list number
end

function argsort(col list number) returns list number
end

function rank(col list number) returns list number
end

function topK(col list number, k number) returns list number
end

function bottomK(col list number, k number) returns list number
end
end
```