AFRILANG Stdlib

std/c/geomrotate

Bibliothèque AFRILANG `std/c/geomrotate` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : rotaSum, rotaM

`import "std/c/geomrotate"` · `use geomrotate`

- `rotaSum(v list number) ? number`
- `rotaMean(v list number) ? number`
- `rotaMin(v list number) ? number`
- `rotaMax(v list number) ? number`
- `rotaVar(v list number) ? number`
- `rotaStd(v list number) ? number`
- `rotaNorm(v list number) ? list number`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 7

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/geomrotate` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 7 fonction(s) : rotaSum, rotaM

`import "std/c/geomrotate"` · `use geomrotate`

- `rotaSum(v list number) ? number`
- `rotaMean(v list number) ? number`
- `rotaMin(v list number) ? number`
- `rotaMax(v list number) ? number`
- `rotaVar(v list number) ? number`
- `rotaStd(v list number) ? number`
- `rotaNorm(v list number) ? list number`

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/geomrotate"
use geomrotate
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

? rotaSum(v list number) ? number
? rotaMean(v list number) ? number
? rotaMin(v list number) ? number
? rotaMax(v list number) ? number
? rotaVar(v list number) ? number
? rotaStd(v list number) ? number
? rotaNorm(v list number) ? list

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/geomrotate"
use geomrotate

create result = rotaSum(/* args */)
say result

create result = rotaMean(/* args */)
say result

create result = rotaMin(/* args */)
say result

create result = rotaMax(/* args */)
say result

create result = rotaVar(/* args */)
say result

create result = rotaStd(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/c/geomrotate"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module geomrotate
```

```
function rotaSum(v list number) returns number
end

function rotaMean(v list number) returns number
end

function rotaMin(v list number) returns number
end

function rotaMax(v list number) returns number
end

function rotaVar(v list number) returns number
end

function rotaStd(v list number) returns number
end

function rotaNorm(v list number) returns list number
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/geomrotate` (tier complex, category complex). Exports 7 function(s): rotaSum, rotaMean, rotaMin,

`import "std/c/geomrotate"` · `use geomrotate`

- `rotaSum(v list number) ? number`
- `rotaMean(v list number) ? number`
- `rotaMin(v list number) ? number`
- `rotaMax(v list number) ? number`
- `rotaVar(v list number) ? number`
- `rotaStd(v list number) ? number`
- `rotaNorm(v list number) ? list number`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/geomrotate"
use geomrotate
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

? rotaSum(v list number) ? number
? rotaMean(v list number) ? number
? rotaMin(v list number) ? number
? rotaMax(v list number) ? number
? rotaVar(v list number) ? number
? rotaStd(v list number) ? number
? rotaNorm(v list number) ? list

4. Usage examples

```
import "std/c/geomrotate"
use geomrotate

create result = rotaSum(/* args */)
say result

create result = rotaMean(/* args */)
say result

create result = rotaMin(/* args */)
say result

create result = rotaMax(/* args */)
say result

create result = rotaVar(/* args */)
say result

create result = rotaStd(/* args */)
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/c/geomrotate"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module geomrotate
```

```
function rotaSum(v list number) returns number
end

function rotaMean(v list number) returns number
end

function rotaMin(v list number) returns number
end

function rotaMax(v list number) returns number
end

function rotaVar(v list number) returns number
end

function rotaStd(v list number) returns number
end

function rotaNorm(v list number) returns list number
end
end
```