AFRILANG Stdlib

std/c/crypthmac

Français. Bibliothèque AFRILANG ‘std/c/crypthmac‘ (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : hmacLen, hmacUpper, hmacLower, hmacTrim, hmacSplit, hmacJoin, hmacReplace, hash32.
‘import ”std/c/crypthmac”‘ · ‘use crypthmac‘
- ‘hmacLen(s text) → number‘ - ‘hmacUpper(s text) → text‘ - ‘hmacLower(s text) → text‘ - ‘hmacTrim(s text) → text‘ - ‘hmacSplit(s text, delim text) → list text‘ - ‘hmacJoin(parts list text, delim text) → text‘ - ‘hmacReplace(s text, from text, to text) → text‘ - ‘hash32(s text) → number‘ **English.** AFRILANG library ‘std/c/crypthmac‘ (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): hmacLen, hmacUpper, hmacLower, hmacTrim, hmacSplit, hmacJoin, hmacReplace, hash32.
‘import ”std/c/crypthmac”‘ · ‘use crypthmac‘
- ‘hmacLen(s text) → number‘ - ‘hmacUpper(s text) → text‘ - ‘hmacLower(s text) → text‘ - ‘hmacTrim(s text) → text‘ - ‘hmacSplit(s text, delim text) → list text‘ - ‘hmacJoin(parts list text, delim text) → text‘ - ‘hmacReplace(s text, from text, to text) → text‘ - ‘hash32(s text) → number‘

Catégorie / Category	Modules complex (c/)
Niveau / Tier	complex
Fonctions / Functions	8

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/crypthmac' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : hmacLen, hmacUpper, hmacLower, hmacTrim, hmacSplit, hmacJoin, hmacReplace, hash32.

'import "std/c/crypthmac"' · 'use crypthmac'

```
- `hmacLen(s text) → number`
- `hmacUpper(s text) → text`
- `hmacLower(s text) → text`
- `hmacTrim(s text) → text`
- `hmacSplit(s text, delim text) → list text`
- `hmacJoin(parts list text, delim text) → text`
- `hmacReplace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/crypthmac"
use crypthmac
```

```
Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés — graphes, NLP, réseaux complexes.
```

3. Référence API

```
•
 hmacLen(s text) → number•
 hmacUpper(s text) → text•
 hmacLower(s text) → text•
 hmacTrim(s text) → text•
 hmacSplit(s text, delim text) → list•
 hmacJoin(parts list text, delim text) → text•
 hmacReplace(s text, from text, to text) → text•
 hash32(s text) → number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/crypthmac"
use crypthmac
```

```
create result = hmacLen(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacUpper(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacLower(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacTrim(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacSplit(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacJoin(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
•
 Préférez `import "std/c/crypthmac"` en tête de fichier.•
 Lancez `afrilang check` avant de livrer.•
 Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.•
 Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.•
 Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe — source

module crypthmac

```
function hmacLen(s text) returns number
end
```

```
function hmacUpper(s text) returns text
end
```

```
function hmacLower(s text) returns text
end
```

```
function hmacTrim(s text) returns text
end
```

```
function hmacSplit(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function hmacJoin(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function hmacReplace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library ‘std/c/crypthmac‘ (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): hmacLen, hmacUpper, hmacLower, hmacTrim, hmacSplit, hmacJoin, hmacReplace, hash32.

‘import ”std/c/crypthmac”‘ · ‘use crypthmac‘

```
- `hmacLen(s text) → number`
- `hmacUpper(s text) → text`
- `hmacLower(s text) → text`
- `hmacTrim(s text) → text`
- `hmacSplit(s text, delim text) → list text`
- `hmacJoin(parts list text, delim text) → text`
- `hmacReplace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/crypthmac"
use crypthmac
```

```
Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains — graphs, NLP, complex networks.
```

3. API reference

```
•
 hmacLen(s text) → number•
 hmacUpper(s text) → text•
 hmacLower(s text) → text•
 hmacTrim(s text) → text•
 hmacSplit(s text, delim text) → list•
 hmacJoin(parts list text, delim text) → text•
 hmacReplace(s text, from text, to text) → text•
 hash32(s text) → number
```

4. Usage examples

```
import "std/c/crypthmac"
use crypthmac
```

```
create result = hmacLen(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacUpper(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacLower(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacTrim(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacSplit(/* args */)
say result
```

```
create result = hmacJoin(/* args */)
say result
```

5. Best practices

```
•
 Prefer `import "std/c/crypthmac"` at the top of your file.•
 Run `afrilang check` before shipping.•
 Combine with related stdlib modules from the same category.•
 See /stdlib/ for the live source and playground demos.•
 Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix — source

module crypthmac

```
function hmacLen(s text) returns number
end
```

```
function hmacUpper(s text) returns text
end
```

```
function hmacLower(s text) returns text
end
```

```
function hmacTrim(s text) returns text
end
```

```
function hmacSplit(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function hmacJoin(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function hmacReplace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/crypthmac"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : `https://afrilang.dev/stdlib/std/c/crypthmac/`

Source (extrait)

```
module crypthmac

function hmacLen(s text) returns number
end

function hmacUpper(s text) returns text
end

function hmacLower(s text) returns text
end

function hmacTrim(s text) returns text
end

function hmacSplit(s text, delim text) returns list text
end

function hmacJoin(parts list text, delim text) returns text
end

function hmacReplace(s text, from text, to text) returns text
end

function hash32(s text) returns number
end
end
```