

AFRILANG Stdlib

std/io

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/io' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 5 fonction(s) : readFile, writeFile, fileExists, readLine, readFileAsync.

Import : 'import "std/io"' puis 'use' le module.

Utilisez ce module pour des opérations spécialisées dans son domaine. Consultez le guide PDF pour la référence complète, des exemples et les bonnes pratiques. **English.** AFRILANG library 'std/io' (tier simple,

category core). Exports 5 function(s): readFile, writeFile, fileExists, readLine, readFileAsync.

Import: 'import "std/io"' then 'use' the module.

Use this module for specialized operations in its domain. See the PDF guide for full reference, examples and best practices.

Catégorie / Category	Core & I/O	
Niveau / Tier	simple	June 16, 2026
Fonctions / Functions	5	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/io' (niveau simple, catégorie core). Elle expose 5 fonction(s) : readFile, writeFile, fileExists, readLine, readFileAsync.

Import : 'import "std/io"' puis 'use' le module.

Utilisez ce module pour des opérations spécialisées dans son domaine. Consultez le guide PDF pour la référence complète, des exemples et les bonnes pratiques.

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/io"
use io
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O
Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

- readFile(path text) → text•
- writeFile(path text, content text) → void•
- fileExists(path text) → bool•
- readLine() → text•
- readFileAsync(path text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/io"
use io
```

```
create result = readFile(/* args */)
say result
```

```
writeFile(/* args */)
```

```
create result = fileExists(/* args */)
say result
```

```
create result = readLine(/* args */)
say result
```

```
create result = readFileAsync(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez 'import "std/io"' en tête de fichier.
- Lancez 'afirilang check' avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module io

```
function readFile(path text) returns text  
end
```

```
function writeFile(path text, content text)  
end
```

```
function fileExists(path text) returns bool  
end
```

```
function readLine() returns text  
end
```

```
function readFileAsync(path text) returns text  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/io' (tier simple, category core). Exports 5 function(s): read-File, writeFile, fileExists, readLine, readFileAsync.

Import: 'import "std/io"' then 'use' the module.

Use this module for specialized operations in its domain. See the PDF guide for full reference, examples and best practices.

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/io"
use io
```

Tier: simple · Category: Core & I/O
I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

- readFile(path text) → text•
writeFile(path text, content text) → void•
fileExists(path text) → bool•
readLine() → text•
readFileAsync(path text) → text

4. Usage examples

```
import "std/io"
use io
```

```
create result = readFile(/* args */)
say result
```

```
writeFile(/* args */)
```

```
create result = fileExists(/* args */)
say result
```

```
create result = readLine(/* args */)
say result
```

```
create result = readFileAsync(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/io"` at the top of your file.•
Run `afrilang check` before shipping.•
Combine with related stdlib modules from the same category.•
See /stdlib/ for the live source and playground demos.•
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module io

```
function readFile(path text) returns text
end
```

```
function writeFile(path text, content text)
end
```

```
function fileExists(path text) returns bool
end
```

```
function readLine() returns text
end
```

```
function readFileAsync(path text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/io"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/io/>

Source (extrait)

```
module io

function readFile(path text) returns text
end

function writeFile(path text, content text)
end

function fileExists(path text) returns bool
end

function readLine() returns text
end

function readFileAsync(path text) returns text
end
end
```