

AFRILANG Stdlib

std/binary

Bibliothèque AFRILANG `std/binary` (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : toBinary, fromBinary.

```
`import "std/binary"` · `use binary`
```

- `toBinary(n number) ? text`
- `fromBinary(s text) ? number`

Category: core | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/binary` (niveau simple, catégorie core). Elle expose 2 fonction(s) : toBinary, fromBinary.

```
`import "std/binary"` · `use binary`  
- `toBinary(n number) ? text`  
- `fromBinary(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/binary"  
use binary
```

Niveau : simple · Catégorie : Core & I/O

Entrées/sorties, fichiers, JSON, HTTP, collections, chemins.

3. Référence API

```
? toBinary(n number) ? text  
? fromBinary(s text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/binary"  
use binary  
  
create result = toBinary(/* args */)   
say result  
  
create result = fromBinary(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/binary"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module binary  
  
function toBinary(n number) returns text  
end  
  
function fromBinary(s text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/binary` (tier simple, category core). Exports 2 function(s): toBinary, fromBinary.

```
`import "std/binary"` · `use binary`  
- `toBinary(n number) ? text`  
- `fromBinary(s text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/binary"  
use binary
```

Tier: simple · Category: Core & I/O
I/O, files, JSON, HTTP, collections, paths.

3. API reference

? toBinary(n number) ? text
? fromBinary(s text) ? number

4. Usage examples

```
import "std/binary"  
use binary  
  
create result = toBinary(/* args */)   
say result  
  
create result = fromBinary(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/binary"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module binary  
  
function toBinary(n number) returns text  
end  
  
function fromBinary(s text) returns number  
end  
end
```


