

# AFRILANG Stdlib

## std/circle

Bibliothèque AFRILANG ``std/circle`` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : `area`, `circumference`.

```
`import "std/circle" · `use circle`
```

- ``area(r number) ? number``
- ``circumference(r number) ? number``

Category: math | Tier: simple | Functions: 2

# FRANCAIS

## 1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/circle` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) :  
area, circumference.

```
`import "std/circle"` · `use circle`  
- `area(r number) ? number`  
- `circumference(r number) ? number`
```

## 2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/circle"  
use circle
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques  
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

## 3. Référence API

```
? area(r number) ? number  
? circumference(r number) ? number
```

## 4. Exemples d'utilisation

```
import "std/circle"  
use circle  
  
create result = area(/* args */)   
say result  
  
create result = circumference(/* args */)   
say result
```

## 5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/circle"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

## 6. Annexe ? source

```
module circle  
  
function area(r number) returns number  
end  
  
function circumference(r number) returns number  
end  
end
```

# ENGLISH

## 1. Overview

AFRILANG library `std/circle` (tier simple, category math). Exports 2 function(s): area, circumference.

```
`import "std/circle"` · `use circle`  
- `area(r number) ? number`  
- `circumference(r number) ? number`
```

## 2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/circle"  
use circle
```

Tier: simple · Category: Mathematics  
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

## 3. API reference

```
? area(r number) ? number  
? circumference(r number) ? number
```

## 4. Usage examples

```
import "std/circle"  
use circle  
  
create result = area(/* args */)   
say result  
  
create result = circumference(/* args */)   
say result
```

## 5. Best practices

- ? Prefer `import "std/circle"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

## 6. Appendix ? source

```
module circle  
  
function area(r number) returns number  
end  
  
function circumference(r number) returns number  
end  
end
```



