

AFRILANG Stdlib

std/color

Bibliothèque AFRILANG `std/color` (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : rgb, redOf.

```
`import "std/color" . `use color`
```

- `rgb(r number, g number, b number) ? number`
- `redOf(packed number) ? number`

Category: graphics | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/color`` (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : `rgb`, `redOf`.

```
`import "std/color" . `use color`  
- `rgb(r number, g number, b number) ? number`  
- `redOf(packed number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/color"  
use color
```

Niveau : simple · Catégorie : Graphiques & UI
Couleurs, SDL, fenêtres, dessin.

3. Référence API

```
? rgb(r number, g number, b number) ? number  
? redOf(packed number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/color"  
use color  
  
create result = rgb(/* args */)   
say result  
  
create result = redOf(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/color"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module color  
  
function rgb(r number, g number, b number) returns number  
end  
  
function redOf(packed number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/color` (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): `rgb`, `redOf`.

```
`import "std/color"` · `use color`
```

```
- `rgb(r number, g number, b number) ? number`  
- `redOf(packed number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/color"  
use color
```

Tier: simple · Category: Graphics & UI
Colors, SDL, windows, drawing.

3. API reference

```
? rgb(r number, g number, b number) ? number  
? redOf(packed number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/color"  
use color  
  
create result = rgb(/* args */)   
say result  
  
create result = redOf(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/color"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module color  
  
function rgb(r number, g number, b number) returns number  
end  
  
function redOf(packed number) returns number  
end  
end
```


