

AFRILANG Stdlib

std/game

Bibliothèque AFRILANG `std/game` (niveau simple, catégorie games). Elle expose 2 fonction(s) : scoreBonus, levelFromXp.

```
`import "std/game" · `use game`
```

- `scoreBonus(score number, level number) ? number`
- `levelFromXp(xp number) ? number`

Category: games | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/game` (niveau simple, catégorie games). Elle expose 2 fonction(s) : scoreBonus, levelFromXp.

```
`import "std/game" . `use game`  
- `scoreBonus(score number, level number) ? number`  
- `levelFromXp(xp number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/game"  
use game
```

Niveau : simple · Catégorie : Jeux & simulation
Dés, collisions, physique ludique.

3. Référence API

```
? scoreBonus(score number, level number) ? number  
? levelFromXp(xp number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/game"  
use game  
  
create result = scoreBonus(/* args */)   
say result  
  
create result = levelFromXp(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/game" ` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module game  
  
function scoreBonus(score number, level number) returns number  
end  
  
function levelFromXp(xp number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/game` (tier simple, category games). Exports 2 function(s): scoreBonus, levelFromXp.

```
`import "std/game"` . `use game`  
- `scoreBonus(score number, level number) ? number`  
- `levelFromXp(xp number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/game"  
use game
```

Tier: simple . Category: Games & simulation
Dice, collisions, game physics.

3. API reference

? scoreBonus(score number, level number) ? number
? levelFromXp(xp number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/game"  
use game  
  
create result = scoreBonus(/* args */)   
say result  
  
create result = levelFromXp(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/game"` at the top of your file.
? Run `afriLang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module game  
  
function scoreBonus(score number, level number) returns number  
end  
  
function levelFromXp(xp number) returns number  
end  
end
```


