

AFRILANG Stdlib

std/lerp

Bibliothèque AFRILANG `std/lerp` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : lerp, inverseLerp.

```
`import "std/lerp" · `use lerp`
```

- `lerp(a number, b number, t number) ? number`
- `inverseLerp(a number, b number, v number) ? number`

Category: math | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/lerp` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) :
lerp, inverseLerp.

```
`import "std/lerp"` . `use lerp`  
- `lerp(a number, b number, t number) ? number`  
- `inverseLerp(a number, b number, v number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/lerp"  
use lerp
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

```
? lerp(a number, b number, t number) ? number  
? inverseLerp(a number, b number, v number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/lerp"  
use lerp  
  
create result = lerp(/* args */)   
say result  
  
create result = inverseLerp(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/lerp"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afirang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module lerp  
  
function lerp(a number, b number, t number) returns number  
end  
  
function inverseLerp(a number, b number, v number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/lerp`` (tier simple, category math). Exports 2 function(s): `lerp`, `inverseLerp`.

```
`import "std/lerp"` . `use lerp`  
- `lerp(a number, b number, t number) ? number`  
- `inverseLerp(a number, b number, v number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/lerp"  
use lerp
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

```
? lerp(a number, b number, t number) ? number  
? inverseLerp(a number, b number, v number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/lerp"  
use lerp  
  
create result = lerp(/* args */)   
say result  
  
create result = inverseLerp(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/lerp"` at the top of your file.  
? Run `afriLang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module lerp  
  
function lerp(a number, b number, t number) returns number  
end  
  
function inverseLerp(a number, b number, v number) returns number  
end  
end
```


