

AFRILANG Stdlib

std/m/breakEven2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/breakEven2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
breakEvenUnits,

```
`import "std/m/breakEven2" . `use breakEven2`
```

- `breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) ? number`
- `breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) ? number`
- `contributionMargin(price number, varCost number) ? number`
- `marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/breakEven2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : breakEvenUnits,

```
`import "std/m/breakEven2"` · `use breakEven2`  
- `breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) ? number`  
- `breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) ? number`  
- `contributionMargin(price number, varCost number) ? number`  
- `marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/breakEven2"  
use breakEven2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) ? number  
? breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) ? number  
? contributionMargin(price number, varCost number) ? number  
? marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/breakEven2"  
use breakEven2  
  
create result = breakEvenUnits(/* args */)   
say result  
  
create result = breakEvenRevenue(/* args */)   
say result  
  
create result = contributionMargin(/* args */)   
say result  
  
create result = marginOfSafety(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/breakEven2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afriLang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module breakEven2  
  
function breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) returns number  
end  
  
function breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) returns number  
end  
  
function contributionMargin(price number, varCost number) returns number  
end  
  
function marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/breakEven2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
breakEvenUnits, breakEvenReve

```
`import "std/m/breakEven2"` · `use breakEven2`  
- `breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) ? number`  
- `breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) ? number`  
- `contributionMargin(price number, varCost number) ? number`  
- `marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/breakEven2"  
use breakEven2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) ? number  
? breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) ? number  
? contributionMargin(price number, varCost number) ? number  
? marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/breakEven2"  
use breakEven2  
  
create result = breakEvenUnits(/* args */)   
say result  
  
create result = breakEvenRevenue(/* args */)   
say result  
  
create result = contributionMargin(/* args */)   
say result  
  
create result = marginOfSafety(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/breakEven2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module breakEven2  
  
function breakEvenUnits(fixedCost number, price number, varCost number) returns number  
end  
  
function breakEvenRevenue(fixedCost number, margin number) returns number  
end  
  
function contributionMargin(price number, varCost number) returns number  
end  
  
function marginOfSafety(currentSales number, breakEven number) returns number  
end  
end
```


