

AFRILANG Stdlib

std/m/chrono2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/chrono2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
elapsedDays, isWeek

```
`import "std/m/chrono2" . `use chrono2`
```

- `elapsedDays(start text, end text) ? number`
- `isWeekend(date text) ? bool`
- `nextWeekday(date text) ? text`
- `businessDays(start text, end text) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/chrono2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `elapsedDays`, `isWeek`

```
`import "std/m/chrono2"` · `use chrono2`  
- `elapsedDays(start text, end text) ? number`  
- `isWeekend(date text) ? bool`  
- `nextWeekday(date text) ? text`  
- `businessDays(start text, end text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/chrono2"  
use chrono2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? elapsedDays(start text, end text) ? number  
? isWeekend(date text) ? bool  
? nextWeekday(date text) ? text  
? businessDays(start text, end text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/chrono2"  
use chrono2  
  
create result = elapsedDays(/* args */)   
say result  
  
create result = isWeekend(/* args */)   
say result  
  
create result = nextWeekday(/* args */)   
say result  
  
create result = businessDays(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/chrono2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module chrono2  
  
function elapsedDays(start text, end text) returns number  
end  
  
function isWeekend(date text) returns bool  
end  
  
function nextWeekday(date text) returns text  
end  
  
function businessDays(start text, end text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/chrono2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
elapsedDays, isWeekend, nextWeek

```
`import "std/m/chrono2"` · `use chrono2`  
- `elapsedDays(start text, end text) ? number`  
- `isWeekend(date text) ? bool`  
- `nextWeekday(date text) ? text`  
- `businessDays(start text, end text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/chrono2"  
use chrono2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

? elapsedDays(start text, end text) ? number
? isWeekend(date text) ? bool
? nextWeekday(date text) ? text
? businessDays(start text, end text) ? number

4. Usage examples

```
import "std/m/chrono2"  
use chrono2  
  
create result = elapsedDays(/* args */)   
say result  
  
create result = isWeekend(/* args */)   
say result  
  
create result = nextWeekday(/* args */)   
say result  
  
create result = businessDays(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/m/chrono2"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module chrono2  
  
function elapsedDays(start text, end text) returns number  
end  
  
function isWeekend(date text) returns bool  
end  
  
function nextWeekday(date text) returns text  
end  
  
function businessDays(start text, end text) returns number  
end  
end
```


