

AFRILANG Stdlib

std/m/csvparse2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/csvparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
parseRow, getFiel

```
`import "std/m/csvparse2" . `use csvparse2`
```

- `parseRow(line text) ? list text`
- `getField(line text, index number) ? text`
- `fieldCount(line text) ? number`
- `parseAll(csv text) ? list text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/csvparse2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `parseRow`, `getFiel`

```
`import "std/m/csvparse2"` · `use csvparse2`  
- `parseRow(line text) ? list text`  
- `getField(line text, index number) ? text`  
- `fieldCount(line text) ? number`  
- `parseAll(csv text) ? list text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/csvparse2"  
use csvparse2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? `import std/m/?`

3. Référence API

```
? parseRow(line text) ? list  
? getField(line text, index number) ? text  
? fieldCount(line text) ? number  
? parseAll(csv text) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/csvparse2"  
use csvparse2  
  
create result = parseRow(/* args */)   
say result  
  
create result = getField(/* args */)   
say result  
  
create result = fieldCount(/* args */)   
say result  
  
create result = parseAll(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/csvparse2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module csvparse2  
  
function parseRow(line text) returns list text  
end  
  
function getField(line text, index number) returns text  
end  
  
function fieldCount(line text) returns number  
end  
  
function parseAll(csv text) returns list text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/csvparse2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
parseRow, getField, fieldCount

```
`import "std/m/csvparse2"` · `use csvparse2`  
- `parseRow(line text) ? list text`  
- `getField(line text, index number) ? text`  
- `fieldCount(line text) ? number`  
- `parseAll(csv text) ? list text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/csvparse2"  
use csvparse2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? parseRow(line text) ? list  
? getField(line text, index number) ? text  
? fieldCount(line text) ? number  
? parseAll(csv text) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/csvparse2"  
use csvparse2  
  
create result = parseRow(/* args */)   
say result  
  
create result = getField(/* args */)   
say result  
  
create result = fieldCount(/* args */)   
say result  
  
create result = parseAll(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/csvparse2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module csvparse2  
  
function parseRow(line text) returns list text  
end  
  
function getField(line text, index number) returns text  
end  
  
function fieldCount(line text) returns number  
end  
  
function parseAll(csv text) returns list text  
end  
end
```


