

AFRILANG Stdlib

std/m/datefmt2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/datefmt2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : formatIso, parseYe

```
`import "std/m/datefmt2" · `use datefmt2`
```

- `formatIso(year number, month number, day number) ? text`
- `parseYear(date text) ? number`
- `parseMonth(date text) ? number`
- `parseDay(date text) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRI LANG `std/m/datefmt2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : formatIso, parseYe

```
`import "std/m/datefmt2"` · `use datefmt2`  
- `formatIso(year number, month number, day number) ? text`  
- `parseYear(date text) ? number`  
- `parseMonth(date text) ? number`  
- `parseDay(date text) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/datefmt2"  
use datefmt2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? formatIso(year number, month number, day number) ? text  
? parseYear(date text) ? number  
? parseMonth(date text) ? number  
? parseDay(date text) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/datefmt2"  
use datefmt2  
  
create result = formatIso(/* args */)   
say result  
  
create result = parseYear(/* args */)   
say result  
  
create result = parseMonth(/* args */)   
say result  
  
create result = parseDay(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/datefmt2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afri lang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module datefmt2  
  
function formatIso(year number, month number, day number) returns text  
end  
  
function parseYear(date text) returns number  
end  
  
function parseMonth(date text) returns number  
end  
  
function parseDay(date text) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/datefmt2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): formatIso, parseYear, parseMonth

```
`import "std/m/datefmt2"` · `use datefmt2`  
- `formatIso(year number, month number, day number) ? text`  
- `parseYear(date text) ? number`  
- `parseMonth(date text) ? number`  
- `parseDay(date text) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/datefmt2"  
use datefmt2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? formatIso(year number, month number, day number) ? text  
? parseYear(date text) ? number  
? parseMonth(date text) ? number  
? parseDay(date text) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/datefmt2"  
use datefmt2  
  
create result = formatIso(/* args */)   
say result  
  
create result = parseYear(/* args */)   
say result  
  
create result = parseMonth(/* args */)   
say result  
  
create result = parseDay(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/datefmt2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module datefmt2  
  
function formatIso(year number, month number, day number) returns text  
end  
  
function parseYear(date text) returns number  
end  
  
function parseMonth(date text) returns number  
end  
  
function parseDay(date text) returns number  
end  
end
```


