

AFRILANG Stdlib

std/m/gamestats2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/gamestats2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
scoreMultiplier,

```
`import "std/m/gamestats2" . `use gamestats2`
```

- `scoreMultiplier(score number, multiplier number) ? number`
- `xpForLevel(level number) ? number`
- `levelFromXp(xp number) ? number`
- `damageCalc(attack number, defense number) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/gamestats2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : scoreMultiplier,

```
`import "std/m/gamestats2"` · `use gamestats2`  
- `scoreMultiplier(score number, multiplier number) ? number`  
- `xpForLevel(level number) ? number`  
- `levelFromXp(xp number) ? number`  
- `damageCalc(attack number, defense number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/gamestats2"  
use gamestats2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? scoreMultiplier(score number, multiplier number) ? number  
? xpForLevel(level number) ? number  
? levelFromXp(xp number) ? number  
? damageCalc(attack number, defense number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/gamestats2"  
use gamestats2  
  
create result = scoreMultiplier(/* args */)   
say result  
  
create result = xpForLevel(/* args */)   
say result  
  
create result = levelFromXp(/* args */)   
say result  
  
create result = damageCalc(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/gamestats2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module gamestats2  
  
function scoreMultiplier(score number, multiplier number) returns number  
end  
  
function xpForLevel(level number) returns number  
end  
  
function levelFromXp(xp number) returns number  
end  
  
function damageCalc(attack number, defense number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/gamestats2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
scoreMultiplier, xpForLevel,

```
`import "std/m/gamestats2"` · `use gamestats2`  
- `scoreMultiplier(score number, multiplier number) ? number`  
- `xpForLevel(level number) ? number`  
- `levelFromXp(xp number) ? number`  
- `damageCalc(attack number, defense number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/gamestats2"  
use gamestats2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? scoreMultiplier(score number, multiplier number) ? number  
? xpForLevel(level number) ? number  
? levelFromXp(xp number) ? number  
? damageCalc(attack number, defense number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/gamestats2"  
use gamestats2  
  
create result = scoreMultiplier(/* args */)   
say result  
  
create result = xpForLevel(/* args */)   
say result  
  
create result = levelFromXp(/* args */)   
say result  
  
create result = damageCalc(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/gamestats2"` at the top of your file.  
? Run `afirang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module gamestats2  
  
function scoreMultiplier(score number, multiplier number) returns number  
end  
  
function xpForLevel(level number) returns number  
end  
  
function levelFromXp(xp number) returns number  
end  
  
function damageCalc(attack number, defense number) returns number  
end  
end
```


