

AFRILANG Stdlib

std/m/jsonbuild2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/jsonbuild2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : buildObject, bui

```
`import "std/m/jsonbuild2" . `use jsonbuild2`
```

- `buildObject(pairs list text) ? text`
- `buildArray(items list text) ? text`
- `quoteKey(key text, value text) ? text`
- `quoteNum(key text, value number) ? text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRI LANG `std/m/jsonbuild2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : buildObject, buildArray, quoteKey, quoteNum

```
`import "std/m/jsonbuild2"` · `use jsonbuild2`  
- `buildObject(pairs list text) ? text`  
- `buildArray(items list text) ? text`  
- `quoteKey(key text, value text) ? text`  
- `quoteNum(key text, value number) ? text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/jsonbuild2"  
use jsonbuild2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? buildObject(pairs list text) ? text  
? buildArray(items list text) ? text  
? quoteKey(key text, value text) ? text  
? quoteNum(key text, value number) ? text
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/jsonbuild2"  
use jsonbuild2  
  
create result = buildObject(/* args */)   
say result  
  
create result = buildArray(/* args */)   
say result  
  
create result = quoteKey(/* args */)   
say result  
  
create result = quoteNum(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/jsonbuild2"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afri lang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module jsonbuild2  
  
function buildObject(pairs list text) returns text  
end  
  
function buildArray(items list text) returns text  
end  
  
function quoteKey(key text, value text) returns text  
end  
  
function quoteNum(key text, value number) returns text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/jsonbuild2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): buildObject, buildArray, quot

```
`import "std/m/jsonbuild2"` · `use jsonbuild2`  
- `buildObject(pairs list text) ? text`  
- `buildArray(items list text) ? text`  
- `quoteKey(key text, value text) ? text`  
- `quoteNum(key text, value number) ? text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/jsonbuild2"  
use jsonbuild2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? buildObject(pairs list text) ? text  
? buildArray(items list text) ? text  
? quoteKey(key text, value text) ? text  
? quoteNum(key text, value number) ? text
```

4. Usage examples

```
import "std/m/jsonbuild2"  
use jsonbuild2  
  
create result = buildObject(/* args */)   
say result  
  
create result = buildArray(/* args */)   
say result  
  
create result = quoteKey(/* args */)   
say result  
  
create result = quoteNum(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/jsonbuild2"` at the top of your file.  
? Run `afirlang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module jsonbuild2  
  
function buildObject(pairs list text) returns text  
end  
  
function buildArray(items list text) returns text  
end  
  
function quoteKey(key text, value text) returns text  
end  
  
function quoteNum(key text, value number) returns text  
end  
end
```


