

AFRILANG Stdlib

std/m/listfilter2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listfilter2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
filterEmpty, fi

```
`import "std/m/listfilter2" . `use listfilter2`
```

- `filterEmpty(v list text) ? list text`
- `filterLonger(v list text, minLen number) ? list text`
- `filterContains(v list text, sub text) ? list text`
- `filterStarts(v list text, prefix text) ? list text`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listfilter2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : filterEmpty, fi

```
`import "std/m/listfilter2"` · `use listfilter2`  
- `filterEmpty(v list text) ? list text`  
- `filterLonger(v list text, minLen number) ? list text`  
- `filterContains(v list text, sub text) ? list text`  
- `filterStarts(v list text, prefix text) ? list text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listfilter2"  
use listfilter2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? filterEmpty(v list text) ? list  
? filterLonger(v list text, minLen number) ? list  
? filterContains(v list text, sub text) ? list  
? filterStarts(v list text, prefix text) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listfilter2"  
use listfilter2  
  
create result = filterEmpty(/* args */)   
say result  
  
create result = filterLonger(/* args */)   
say result  
  
create result = filterContains(/* args */)   
say result  
  
create result = filterStarts(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/listfilter2"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afirilang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module listfilter2  
  
function filterEmpty(v list text) returns list text  
end  
  
function filterLonger(v list text, minLen number) returns list text  
end  
  
function filterContains(v list text, sub text) returns list text  
end  
  
function filterStarts(v list text, prefix text) returns list text  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/listfilter2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): filterEmpty, filterLonger, f

```
`import "std/m/listfilter2"` · `use listfilter2`  
- `filterEmpty(v list text) ? list text`  
- `filterLonger(v list text, minLen number) ? list text`  
- `filterContains(v list text, sub text) ? list text`  
- `filterStarts(v list text, prefix text) ? list text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listfilter2"  
use listfilter2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? filterEmpty(v list text) ? list  
? filterLonger(v list text, minLen number) ? list  
? filterContains(v list text, sub text) ? list  
? filterStarts(v list text, prefix text) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/listfilter2"  
use listfilter2  
  
create result = filterEmpty(/* args */)   
say result  
  
create result = filterLonger(/* args */)   
say result  
  
create result = filterContains(/* args */)   
say result  
  
create result = filterStarts(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/listfilter2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module listfilter2  
  
function filterEmpty(v list text) returns list text  
end  
  
function filterLonger(v list text, minLen number) returns list text  
end  
  
function filterContains(v list text, sub text) returns list text  
end  
  
function filterStarts(v list text, prefix text) returns list text  
end  
end
```


