

AFRILANG Stdlib

std/m/listmap2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listmap2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
mapUpper, mapLower

```
`import "std/m/listmap2" . `use listmap2`
```

- `mapUpper(v list text) ? list text`
- `mapLower(v list text) ? list text`
- `mapTrim(v list text) ? list text`
- `mapLength(v list text) ? list number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listmap2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : mapUpper, mapLower

```
`import "std/m/listmap2"` · `use listmap2`  
- `mapUpper(v list text) ? list text`  
- `mapLower(v list text) ? list text`  
- `mapTrim(v list text) ? list text`  
- `mapLength(v list text) ? list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listmap2"  
use listmap2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? mapUpper(v list text) ? list  
? mapLower(v list text) ? list  
? mapTrim(v list text) ? list  
? mapLength(v list text) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listmap2"  
use listmap2  
  
create result = mapUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = mapLower(/* args */)   
say result  
  
create result = mapTrim(/* args */)   
say result  
  
create result = mapLength(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/listmap2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afriLANG check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module listmap2  
  
function mapUpper(v list text) returns list text  
end  
  
function mapLower(v list text) returns list text  
end  
  
function mapTrim(v list text) returns list text  
end  
  
function mapLength(v list text) returns list number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/listmap2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): mapUpper, mapLower, mapTrim, ma

```
`import "std/m/listmap2"` . `use listmap2`  
- `mapUpper(v list text) ? list text`  
- `mapLower(v list text) ? list text`  
- `mapTrim(v list text) ? list text`  
- `mapLength(v list text) ? list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listmap2"  
use listmap2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? mapUpper(v list text) ? list  
? mapLower(v list text) ? list  
? mapTrim(v list text) ? list  
? mapLength(v list text) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/listmap2"  
use listmap2  
  
create result = mapUpper(/* args */)   
say result  
  
create result = mapLower(/* args */)   
say result  
  
create result = mapTrim(/* args */)   
say result  
  
create result = mapLength(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/listmap2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module listmap2  
  
function mapUpper(v list text) returns list text  
end  
  
function mapLower(v list text) returns list text  
end  
  
function mapTrim(v list text) returns list text  
end  
  
function mapLength(v list text) returns list number  
end  
end
```


