

AFRILANG Stdlib

std/m/listnorm

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listnorm` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
normalize, zScores

```
`import "std/m/listnorm" . `use listnorm`
```

- `normalize(v list number) ? list number`
- `zScores(v list number) ? list number`
- `scaleTo100(v list number) ? list number`
- `demean(v list number) ? list number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRI LANG `std/m/listnorm` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : `normalize`, `zScores`

```
`import "std/m/listnorm"` . `use listnorm`  
- `normalize(v list number) ? list number`  
- `zScores(v list number) ? list number`  
- `scaleTo100(v list number) ? list number`  
- `demean(v list number) ? list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listnorm"  
use listnorm
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? normalize(v list number) ? list  
? zScores(v list number) ? list  
? scaleTo100(v list number) ? list  
? demean(v list number) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listnorm"  
use listnorm  
  
create result = normalize(/* args */)   
say result  
  
create result = zScores(/* args */)   
say result  
  
create result = scaleTo100(/* args */)   
say result  
  
create result = demean(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/m/listnorm"` en tête de fichier.  
? Lancez `afri lang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module listnorm  
  
function normalize(v list number) returns list number  
end  
  
function zScores(v list number) returns list number  
end  
  
function scaleTo100(v list number) returns list number  
end  
  
function demean(v list number) returns list number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

```
AFRILANG library `std/m/listnorm` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
normalize, zScores, scaleTo100,
`import "std/m/listnorm"` . `use listnorm`
- `normalize(v list number) ? list number`
- `zScores(v list number) ? list number`
- `scaleTo100(v list number) ? list number`
- `demean(v list number) ? list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listnorm"
use listnorm
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? normalize(v list number) ? list
? zScores(v list number) ? list
? scaleTo100(v list number) ? list
? demean(v list number) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/listnorm"
use listnorm

create result = normalize(/* args */)
say result

create result = zScores(/* args */)
say result

create result = scaleTo100(/* args */)
say result

create result = demean(/* args */)
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/listnorm"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module listnorm

function normalize(v list number) returns list number
end

function zScores(v list number) returns list number
end

function scaleTo100(v list number) returns list number
end

function demean(v list number) returns list number
end
end
```


