

AFRILANG Stdlib

std/m/listrotate2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listrotate2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : rotateLeft, rot

```
`import "std/m/listrotate2" · `use listrotate2`
```

- `rotateLeft(v list number, n number) ? list number`
- `rotateRight(v list number, n number) ? list number`
- `reverseList(v list number) ? list number`
- `shuffleSeed(v list number, seed number) ? list number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listrotate2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : rotateLeft, rotateRight, reverseList, shuffleSeed

```
`import "std/m/listrotate2" . `use listrotate2`  
- `rotateLeft(v list number, n number) ? list number`  
- `rotateRight(v list number, n number) ? list number`  
- `reverseList(v list number) ? list number`  
- `shuffleSeed(v list number, seed number) ? list number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listrotate2"  
use listrotate2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? rotateLeft(v list number, n number) ? list  
? rotateRight(v list number, n number) ? list  
? reverseList(v list number) ? list  
? shuffleSeed(v list number, seed number) ? list
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listrotate2"  
use listrotate2  
  
create result = rotateLeft(/* args */)   
say result  
  
create result = rotateRight(/* args */)   
say result  
  
create result = reverseList(/* args */)   
say result  
  
create result = shuffleSeed(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/listrotate2"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afriLANG check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module listrotate2  
  
function rotateLeft(v list number, n number) returns list number  
end  
  
function rotateRight(v list number, n number) returns list number  
end  
  
function reverseList(v list number) returns list number  
end  
  
function shuffleSeed(v list number, seed number) returns list number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/listrotate2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s): rotateLeft, rotateRight, rev

```
`import "std/m/listrotate2"` . `use listrotate2`  
- `rotateLeft(v list number, n number) ? list number`  
- `rotateRight(v list number, n number) ? list number`  
- `reverseList(v list number) ? list number`  
- `shuffleSeed(v list number, seed number) ? list number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listrotate2"  
use listrotate2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? rotateLeft(v list number, n number) ? list  
? rotateRight(v list number, n number) ? list  
? reverseList(v list number) ? list  
? shuffleSeed(v list number, seed number) ? list
```

4. Usage examples

```
import "std/m/listrotate2"  
use listrotate2  
  
create result = rotateLeft(/* args */)   
say result  
  
create result = rotateRight(/* args */)   
say result  
  
create result = reverseList(/* args */)   
say result  
  
create result = shuffleSeed(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/listrotate2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module listrotate2  
  
function rotateLeft(v list number, n number) returns list number  
end  
  
function rotateRight(v list number, n number) returns list number  
end  
  
function reverseList(v list number) returns list number  
end  
  
function shuffleSeed(v list number, seed number) returns list number  
end  
end
```


