

AFRILANG Stdlib

std/m/listunique2

Bibliothèque AFRILANG `std/m/listunique2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) :
unique, uniqueT

```
`import "std/m/listunique2" . `use listunique2`
```

- `unique(v list number) ? list number`
- `uniqueText(v list text) ? list text`
- `duplicates(v list number) ? list number`
- `frequency(v list number, val number) ? number`

Category: medium | Tier: medium | Functions: 4

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRI LANG `std/m/listunique2` (niveau medium, catégorie medium). Elle expose 4 fonction(s) : unique, uniqueT

```
`import "std/m/listunique2"` · `use listunique2`  
- `unique(v list number) ? list number`  
- `uniqueText(v list text) ? list text`  
- `duplicates(v list number) ? list number`  
- `frequency(v list number, val number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/m/listunique2"  
use listunique2
```

Niveau : medium · Catégorie : Modules medium (m/)

Bibliothèques intermédiaires ? import std/m/?

3. Référence API

```
? unique(v list number) ? list  
? uniqueText(v list text) ? list  
? duplicates(v list number) ? list  
? frequency(v list number, val number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/m/listunique2"  
use listunique2  
  
create result = unique(/* args */)   
say result  
  
create result = uniqueText(/* args */)   
say result  
  
create result = duplicates(/* args */)   
say result  
  
create result = frequency(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez `import "std/m/listunique2"` en tête de fichier.
- ? Lancez `afri lang check` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- ? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module listunique2  
  
function unique(v list number) returns list number  
end  
  
function uniqueText(v list text) returns list text  
end  
  
function duplicates(v list number) returns list number  
end  
  
function frequency(v list number, val number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/m/listunique2` (tier medium, category medium). Exports 4 function(s):
unique, uniqueText, duplicat

```
`import "std/m/listunique2"` . `use listunique2`  
- `unique(v list number) ? list number`  
- `uniqueText(v list text) ? list text`  
- `duplicates(v list number) ? list number`  
- `frequency(v list number, val number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/m/listunique2"  
use listunique2
```

Tier: medium · Category: Medium modules (m/)
Intermediate libraries ? import std/m/?

3. API reference

```
? unique(v list number) ? list  
? uniqueText(v list text) ? list  
? duplicates(v list number) ? list  
? frequency(v list number, val number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/m/listunique2"  
use listunique2  
  
create result = unique(/* args */)   
say result  
  
create result = uniqueText(/* args */)   
say result  
  
create result = duplicates(/* args */)   
say result  
  
create result = frequency(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/m/listunique2"` at the top of your file.  
? Run `afrilang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module listunique2  
  
function unique(v list number) returns list number  
end  
  
function uniqueText(v list text) returns list text  
end  
  
function duplicates(v list number) returns list number  
end  
  
function frequency(v list number, val number) returns number  
end  
end
```


