

AFRILANG Stdlib

std/parity

Bibliothèque AFRILANG `std/parity` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : isEven, isOdd.

```
`import "std/parity" . `use parity`
```

```
- `isEven(n number) ? bool`
```

```
- `isOdd(n number) ? bool`
```

Category: math | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG ``std/parity`` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : `isEven`, `isOdd`.

```
`import "std/parity"` · `use parity`  
- `isEven(n number) ? bool`  
- `isOdd(n number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/parity"  
use parity
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

```
? isEven(n number) ? bool  
? isOdd(n number) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/parity"  
use parity  
  
create result = isEven(/* args */)   
say result  
  
create result = isOdd(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

- ? Préférez ``import "std/parity"`` en tête de fichier.
- ? Lancez ``afrilang check`` avant de livrer.
- ? Combinez avec les modules `stdlib` de la même catégorie.
- ? Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- ? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module parity  
  
function isEven(n number) returns bool  
end  
  
function isOdd(n number) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library ``std/parity`` (tier simple, category math). Exports 2 function(s): `isEven`, `isOdd`.

```
`import "std/parity"` · `use parity`
```

```
- `isEven(n number) ? bool`
```

```
- `isOdd(n number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/parity"
```

```
use parity
```

Tier: simple · Category: Mathematics

Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

```
? isEven(n number) ? bool
```

```
? isOdd(n number) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/parity"
```

```
use parity
```

```
create result = isEven(/* args */)
```

```
say result
```

```
create result = isOdd(/* args */)
```

```
say result
```

5. Best practices

? Prefer ``import "std/parity"`` at the top of your file.

? Run ``afriLang check`` before shipping.

? Combine with related stdlib modules from the same category.

? See `/stdlib/` for the live source and playground demos.

? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module parity
```

```
function isEven(n number) returns bool
```

```
end
```

```
function isOdd(n number) returns bool
```

```
end
```

```
end
```


