

AFRILANG Stdlib

std/password

Bibliothèque AFRILANG `std/password` (niveau simple, catégorie crypto). Elle expose 2 fonction(s) : strengthScore, isStr

```
`import "std/password" . `use password`
```

- `strengthScore(s text) ? number`
- `isStrong(s text) ? bool`

Category: crypto | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/password` (niveau simple, catégorie crypto). Elle expose 2 fonction(s) : strengthScore, isStr

```
`import "std/password"` · `use password`  
- `strengthScore(s text) ? number`  
- `isStrong(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/password"  
use password
```

Niveau : simple · Catégorie : Crypto & sécurité
Hachage, checksum, audit, sécurité.

3. Référence API

? strengthScore(s text) ? number
? isStrong(s text) ? bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/password"  
use password  
  
create result = strengthScore(/* args */)   
say result  
  
create result = isStrong(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/password"` en tête de fichier.
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module password  
  
function strengthScore(s text) returns number  
end  
  
function isStrong(s text) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/password` (tier simple, category crypto). Exports 2 function(s): strengthScore, isStrong.

```
`import "std/password"` · `use password`  
- `strengthScore(s text) ? number`  
- `isStrong(s text) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/password"  
use password
```

Tier: simple · Category: Crypto & security
Hashing, checksum, audit, security.

3. API reference

? strengthScore(s text) ? number
? isStrong(s text) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/password"  
use password  
  
create result = strengthScore(/* args */) say result  
create result = isStrong(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/password"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module password  
  
function strengthScore(s text) returns number  
end  
  
function isStrong(s text) returns bool  
end  
end
```


