

AFRILANG Stdlib

std/powlib

Bibliothèque AFRILANG `std/powlib` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : pow2, pow10.

```
`import "std/powlib" · `use powlib`
```

- `pow2(n number) ? number`
- `pow10(n number) ? number`

Category: math | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/powlib` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : pow2, pow10.

```
`import "std/powlib"` · `use powlib`  
- `pow2(n number) ? number`  
- `pow10(n number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/powlib"  
use powlib
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

```
? pow2(n number) ? number  
? pow10(n number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/powlib"  
use powlib  
  
create result = pow2(/* args */)   
say result  
  
create result = pow10(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/powlib"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module powlib  
  
function pow2(n number) returns number  
end  
  
function pow10(n number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/powlib` (tier simple, category math). Exports 2 function(s): pow2, pow10.

```
`import "std/powlib"` · `use powlib`
```

- `pow2(n number) ? number`
- `pow10(n number) ? number`

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/powlib"  
use powlib
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

- ? pow2(n number) ? number
- ? pow10(n number) ? number

4. Usage examples

```
import "std/powlib"  
use powlib  
  
create result = pow2(/* args */)   
say result  
  
create result = pow10(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/powlib"` at the top of your file.
- ? Run `afriLang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module powlib  
  
function pow2(n number) returns number  
end  
  
function pow10(n number) returns number  
end  
end
```


