

AFRILANG Stdlib

std/quiz

Bibliothèque AFRILANG `std/quiz` (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) : scorePercent, isPerfec

```
`import "std/quiz"` · `use quiz`
```

- `scorePercent(correct number, total number) ? number`
- `isPerfect(correct number, total number) ? bool`

Category: graphics | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/quiz` (niveau simple, catégorie graphics). Elle expose 2 fonction(s) :
scorePercent, isPerfec

```
`import "std/quiz"` · `use quiz`  
- `scorePercent(correct number, total number) ? number`  
- `isPerfect(correct number, total number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/quiz"  
use quiz
```

Niveau : simple · Catégorie : Graphiques & UI
Couleurs, SDL, fenêtres, dessin.

3. Référence API

? scorePercent(correct number, total number) ? number
? isPerfect(correct number, total number) ? bool

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/quiz"  
use quiz  
  
create result = scorePercent(/* args */)   
say result  
  
create result = isPerfect(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

? Préférez `import "std/quiz"` en tête de fichier.
? Lancez `afirilang check` avant de livrer.
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe ? source

```
module quiz  
  
function scorePercent(correct number, total number) returns number  
end  
  
function isPerfect(correct number, total number) returns bool  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/quiz` (tier simple, category graphics). Exports 2 function(s): scorePercent, isPerfect.

```
`import "std/quiz"` · `use quiz`  
- `scorePercent(correct number, total number) ? number`  
- `isPerfect(correct number, total number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/quiz"  
use quiz
```

Tier: simple · Category: Graphics & UI
Colors, SDL, windows, drawing.

3. API reference

? scorePercent(correct number, total number) ? number
? isPerfect(correct number, total number) ? bool

4. Usage examples

```
import "std/quiz"  
use quiz  
  
create result = scorePercent(/* args */) say result  
create result = isPerfect(/* args */) say result
```

5. Best practices

? Prefer `import "std/quiz"` at the top of your file.
? Run `afrilang check` before shipping.
? Combine with related stdlib modules from the same category.
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module quiz  
  
function scorePercent(correct number, total number) returns number  
end  
  
function isPerfect(correct number, total number) returns bool  
end  
end
```


