

AFRILANG Stdlib

std/vector2

Bibliothèque AFRILANG `std/vector2` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : dot2, length2.

```
`import "std/vector2" . `use vector2`
```

- `dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) ? number`
- `length2(x number, y number) ? number`

Category: math | Tier: simple | Functions: 2

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/vector2` (niveau simple, catégorie math). Elle expose 2 fonction(s) : dot2, length2.

```
`import "std/vector2"` · `use vector2`  
- `dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) ? number`  
- `length2(x number, y number) ? number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/vector2"  
use vector2
```

Niveau : simple · Catégorie : Mathématiques
Arithmétique, trigonométrie, statistiques, conversions.

3. Référence API

```
? dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) ? number  
? length2(x number, y number) ? number
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/vector2"  
use vector2  
  
create result = dot2(/* args */)   
say result  
  
create result = length2(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/vector2"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module vector2  
  
function dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) returns number  
end  
  
function length2(x number, y number) returns number  
end  
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/vector2` (tier simple, category math). Exports 2 function(s): dot2, length2.

```
`import "std/vector2"` · `use vector2`  
- `dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) ? number`  
- `length2(x number, y number) ? number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/vector2"  
use vector2
```

Tier: simple · Category: Mathematics
Arithmetic, trigonometry, statistics, conversions.

3. API reference

```
? dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) ? number  
? length2(x number, y number) ? number
```

4. Usage examples

```
import "std/vector2"  
use vector2  
  
create result = dot2(/* args */)   
say result  
  
create result = length2(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- ? Prefer `import "std/vector2"` at the top of your file.
- ? Run `afrilang check` before shipping.
- ? Combine with related stdlib modules from the same category.
- ? See /stdlib/ for the live source and playground demos.
- ? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix ? source

```
module vector2  
  
function dot2(x1 number, y1 number, x2 number, y2 number) returns number  
end  
  
function length2(x number, y number) returns number  
end  
end
```


