

AFRILANG Stdlib

std/c/complz77

Bibliothèque AFRILANG `std/c/complz77` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : lz77Encode, lz77

```
`import "std/c/complz77" . `use complz77`
```

- `lz77Encode(data list number) ? list number`
- `lz77Decode(encoded list number) ? list number`
- `lz77Ratio(data list number) ? number`
- `lz77Size(data list number) ? number`
- `lz77Compressed(data list number) ? number`
- `lz77RoundTrip(data list number) ? bool`

Category: complex | Tier: complex | Functions: 6

FRANCAIS

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG `std/c/complz77` (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : lz77Encode, lz77

```
`import "std/c/complz77" . `use complz77`  
- `lz77Encode(data list number) ? list number`  
- `lz77Decode(encoded list number) ? list number`  
- `lz77Ratio(data list number) ? number`  
- `lz77Size(data list number) ? number`  
- `lz77Compressed(data list number) ? number`  
- `lz77RoundTrip(data list number) ? bool`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/complz77"  
use complz77
```

Niveau : complex · Catégorie : Modules complex (c/)
Domaines avancés ? graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

```
? lz77Encode(data list number) ? list  
? lz77Decode(encoded list number) ? list  
? lz77Ratio(data list number) ? number  
? lz77Size(data list number) ? number  
? lz77Compressed(data list number) ? number  
? lz77RoundTrip(data list number) ? bool
```

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/complz77"  
use complz77  
  
create result = lz77Encode(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Decode(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Ratio(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Size(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Compressed(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77RoundTrip(/* args */)   
say result
```

5. Bonnes pratiques

```
? Préférez `import "std/c/complz77"` en tête de fichier.  
? Lancez `afrilang check` avant de livrer.  
? Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.  
? Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.  
? Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.
```

6. Annexe ? source

```
module complz77  
  
function lz77Encode(data list number) returns list number  
end
```

```
function lz77Decode(encoded list number) returns list number
end

function lz77Ratio(data list number) returns number
end

function lz77Size(data list number) returns number
end

function lz77Compressed(data list number) returns number
end

function lz77RoundTrip(data list number) returns bool
end
end
```

ENGLISH

1. Overview

AFRILANG library `std/c/complz77` (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): lz77Encode, lz77Decode, lz77R

```
`import "std/c/complz77" . `use complz77`  
- `lz77Encode(data list number) ? list number`  
- `lz77Decode(encoded list number) ? list number`  
- `lz77Ratio(data list number) ? number`  
- `lz77Size(data list number) ? number`  
- `lz77Compressed(data list number) ? number`  
- `lz77RoundTrip(data list number) ? bool`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/complz77"  
use complz77
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains ? graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

```
? lz77Encode(data list number) ? list  
? lz77Decode(encoded list number) ? list  
? lz77Ratio(data list number) ? number  
? lz77Size(data list number) ? number  
? lz77Compressed(data list number) ? number  
? lz77RoundTrip(data list number) ? bool
```

4. Usage examples

```
import "std/c/complz77"  
use complz77  
  
create result = lz77Encode(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Decode(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Ratio(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Size(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77Compressed(/* args */)   
say result  
  
create result = lz77RoundTrip(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

```
? Prefer `import "std/c/complz77" ` at the top of your file.  
? Run `afirang check` before shipping.  
? Combine with related stdlib modules from the same category.  
? See /stdlib/ for the live source and playground demos.  
? Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.
```

6. Appendix ? source

```
module complz77  
  
function lz77Encode(data list number) returns list number  
end
```

```
function lz77Decode(encoded list number) returns list number
end

function lz77Ratio(data list number) returns number
end

function lz77Size(data list number) returns number
end

function lz77Compressed(data list number) returns number
end

function lz77RoundTrip(data list number) returns bool
end
end
```