

AFRILANG Stdlib

std/c/cryptrot13

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/cryptrot13' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 8 fonction(s) : rot1Len, rot1Upper, rot1Lower, rot1Trim, rot1Split, rot1Join, rot1Replace, hash32.

```
'import "std/c/cryptrot13"' · 'use cryptrot13'
```

```
- 'rot1Len(s text) → number' - 'rot1Upper(s text) → text' - 'rot1Lower(s text) → text' - 'rot1Trim(s text) → text' - 'rot1Split(s text, delim text) → list text' - 'rot1Join(parts list text, delim text) → text' - 'rot1Replace(s text, from text, to text) → text' - 'hash32(s text) → number'
```

English. AFRILANG library 'std/c/cryptrot13' (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): rot1Len, rot1Upper, rot1Lower, rot1Trim, rot1Split, rot1Join, rot1Replace, hash32.

```
'import "std/c/cryptrot13"' · 'use cryptrot13'
```

```
- 'rot1Len(s text) → number' - 'rot1Upper(s text) → text' - 'rot1Lower(s text) → text' - 'rot1Trim(s text) → text' - 'rot1Split(s text, delim text) → list text' - 'rot1Join(parts list text, delim text) → text' - 'rot1Replace(s text, from text, to text) → text' - 'hash32(s text) → number'
```

Catégorie / Category	Modules complex (c/)
Niveau / Tier	complex
Fonctions / Functions	8

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/criptrot13' (niveau complexe, catégorie complexe). Elle expose 8 fonction(s) : rot1Len, rot1Upper, rot1Lower, rot1Trim, rot1Split, rot1Join, rot1Replace, hash32.

'import "std/c/criptrot13"' · 'use criptrot13'

```
- `rot1Len(s text) → number`
- `rot1Upper(s text) → text`
- `rot1Lower(s text) → text`
- `rot1Trim(s text) → text`
- `rot1Split(s text, delim text) → list text`
- `rot1Join(parts list text, delim text) → text`
- `rot1Replace(s text, from text, to text) → text`
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/criptrot13"
use criptrot13
```

Niveau : complexe · Catégorie : Modules complexe (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- rot1Len(s text) → number•
rot1Upper(s text) → text•
rot1Lower(s text) → text•
rot1Trim(s text) → text•
rot1Split(s text, delim text) → list•
rot1Join(parts list text, delim text) → text•
rot1Replace(s text, from text, to text) → text•
hash32(s text) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/criptrot13"
use criptrot13
```

```
create result = rot1Len(/* args */)
say result
```

```
create result = rot1Upper(/* args */)
say result
```

```
create result = rot1Lower(/* args */)
say result
```

```
create result = rot1Trim(/* args */)
say result
```

```
create result = rot1Split(/* args */)
say result
```

```
create result = rot1Join(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/cryptrot13"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afriLang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module cryptrot13

```
function rot1Len(s text) returns number
end
```

```
function rot1Upper(s text) returns text
end
```

```
function rot1Lower(s text) returns text
end
```

```
function rot1Trim(s text) returns text
end
```

```
function rot1Split(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function rot1Join(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function rot1Replace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/criptrot13' (tier complex, category complex). Exports 8 function(s): rot1Len, rot1Upper, rot1Lower, rot1Trim, rot1Split, rot1Join, rot1Replace, hash32.

```
'import "std/c/criptrot13"' · 'use criptrot13'
```

```
- `rot1Len(s text) → number`  
- `rot1Upper(s text) → text`  
- `rot1Lower(s text) → text`  
- `rot1Trim(s text) → text`  
- `rot1Split(s text, delim text) → list text`  
- `rot1Join(parts list text, delim text) → text`  
- `rot1Replace(s text, from text, to text) → text`  
- `hash32(s text) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/criptrot13"  
use criptrot13
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- rot1Len(s text) → number•
rot1Upper(s text) → text•
rot1Lower(s text) → text•
rot1Trim(s text) → text•
rot1Split(s text, delim text) → list•
rot1Join(parts list text, delim text) → text•
rot1Replace(s text, from text, to text) → text•
hash32(s text) → number

4. Usage examples

```
import "std/c/criptrot13"  
use criptrot13
```

```
create result = rot1Len(/* args */)   
say result
```

```
create result = rot1Upper(/* args */)   
say result
```

```
create result = rot1Lower(/* args */)   
say result
```

```
create result = rot1Trim(/* args */)   
say result
```

```
create result = rot1Split(/* args */)
say result
```

```
create result = rot1Join(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/cryptrot13"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module cryptrot13

```
function rot1Len(s text) returns number
end
```

```
function rot1Upper(s text) returns text
end
```

```
function rot1Lower(s text) returns text
end
```

```
function rot1Trim(s text) returns text
end
```

```
function rot1Split(s text, delim text) returns list text
end
```

```
function rot1Join(parts list text, delim text) returns text
end
```

```
function rot1Replace(s text, from text, to text) returns text
end
```

```
function hash32(s text) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/cryptrot13"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/cryptrot13/>

Source (excerpt)

```
module cryptrot13

function rot1Len(s text) returns number
end

function rot1Upper(s text) returns text
end

function rot1Lower(s text) returns text
end

function rot1Trim(s text) returns text
end

function rot1Split(s text, delim text) returns list text
end

function rot1Join(parts list text, delim text) returns text
end

function rot1Replace(s text, from text, to text) returns text
end

function hash32(s text) returns number
end
end
```