

AFRILANG Stdlib

std/c/finsharpe

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/c/finsharpe' (niveau complex, catégorie complex). Elle expose 6 fonction(s) : sharpe, sortino, maxDrawdown, calmar, volatility, annualizedReturn.

```
'import "std/c/finsharpe"' · 'use finsharpe'
```

```
- 'sharpe(returns list number, rf number) → number' - 'sortino(returns  
list number, rf number) → number' - 'maxDrawdown(prices list number)  
→ number' - 'calmar(returns list number, prices list number) → number'  
- 'volatility(returns list number) → number' - 'annualizedReturn(returns  
list number, periods number) → number'
```

English. AFRILANG library 'std/c/finsharpe' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): sharpe, sortino, maxDrawdown, calmar, volatility, annualizedReturn.

```
'import "std/c/finsharpe"' · 'use finsharpe'
```

```
- 'sharpe(returns list number, rf number) → number' - 'sortino(returns  
list number, rf number) → number' - 'maxDrawdown(prices list number)  
→ number' - 'calmar(returns list number, prices list number) → number'  
- 'volatility(returns list number) → number' - 'annualizedReturn(returns  
list number, periods number) → number'
```

Catégorie / Category	Modules complex (c/)	
Niveau / Tier	complex	June 16, 2026
Fonctions / Functions	6	

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/c/finsharpe' (niveau complexe, catégorie complexe). Elle expose 6 fonction(s) : sharpe, sortino, maxDrawdown, calmar, volatility, annualizedReturn.

```
'import "std/c/finsharpe"' · 'use finsharpe'
```

```
- `sharpe(returns list number, rf number) → number`
- `sortino(returns list number, rf number) → number`
- `maxDrawdown(prices list number) → number`
- `calmar(returns list number, prices list number) → number`
- `volatility(returns list number) → number`
- `annualizedReturn(returns list number, periods number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/c/finsharpe"
use finsharpe
```

Niveau : complexe · Catégorie : Modules complexe (c/)
Domaines avancés – graphes, NLP, réseaux complexes.

3. Référence API

- sharpe(returns list number, rf number) → number•
- sortino(returns list number, rf number) → number•
- maxDrawdown(prices list number) → number•
- calmar(returns list number, prices list number) → number•
- volatility(returns list number) → number•
- annualizedReturn(returns list number, periods number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/c/finsharpe"
use finsharpe
```

```
create result = sharpe(/* args */)
say result
```

```
create result = sortino(/* args */)
say result
```

```
create result = maxDrawdown(/* args */)
say result
```

```
create result = calmar(/* args */)
say result
```

```
create result = volatility(/* args */)
say result
```

```
create result = annualizedReturn(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez ``import "std/c/finsharpe"`` en tête de fichier.
- Lancez ``afri-lang check`` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir `/stdlib/` pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module finsharpe

```
function sharpe(returns list number, rf number) returns number  
end
```

```
function sortino(returns list number, rf number) returns number  
end
```

```
function maxDrawdown(prices list number) returns number  
end
```

```
function calmar(returns list number, prices list number) returns number  
end
```

```
function volatility(returns list number) returns number  
end
```

```
function annualizedReturn(returns list number, periods number) returns number  
end  
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/c/finsharpe' (tier complex, category complex). Exports 6 function(s): sharpe, sortino, maxDrawdown, calmar, volatility, annualizedReturn.

'import "std/c/finsharpe"' · 'use finsharpe'

```
- `sharpe(returns list number, rf number) → number`  
- `sortino(returns list number, rf number) → number`  
- `maxDrawdown(prices list number) → number`  
- `calmar(returns list number, prices list number) → number`  
- `volatility(returns list number) → number`  
- `annualizedReturn(returns list number, periods number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/c/finsharpe"  
use finsharpe
```

Tier: complex · Category: Complex modules (c/)
Advanced domains – graphs, NLP, complex networks.

3. API reference

- sharpe(returns list number, rf number) → number•
sortino(returns list number, rf number) → number•
maxDrawdown(prices list number) → number•
calmar(returns list number, prices list number) → number•
volatility(returns list number) → number•
annualizedReturn(returns list number, periods number) → number

4. Usage examples

```
import "std/c/finsharpe"  
use finsharpe
```

```
create result = sharpe(/* args */)   
say result
```

```
create result = sortino(/* args */)   
say result
```

```
create result = maxDrawdown(/* args */)   
say result
```

```
create result = calmar(/* args */)   
say result
```

```
create result = volatility(/* args */)   
say result
```

```
create result = annualizedReturn(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer ``import "std/c/finsharp"`` at the top of your file.
- Run ``afrilang check`` before shipping.
- Combine with related stdlib modules from the same category.
- See `/stdlib/` for the live source and playground demos.
- Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module finsharp

```
function sharpe(returns list number, rf number) returns number
end
```

```
function sortino(returns list number, rf number) returns number
end
```

```
function maxDrawdown(prices list number) returns number
end
```

```
function calmar(returns list number, prices list number) returns number
end
```

```
function volatility(returns list number) returns number
end
```

```
function annualizedReturn(returns list number, periods number) returns number
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/c/finsharp"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/c/finsharp/>

Source (extrait)

```
module finsharp

function sharpe(returns list number, rf number) returns number
end

function sortino(returns list number, rf number) returns number
end

function maxDrawdown(prices list number) returns number
end

function calmar(returns list number, prices list number) returns number
end

function volatility(returns list number) returns number
```

```
end
```

```
function annualizedReturn(returns list number, periods number) returns number
```

```
end
```

```
end
```