

AFRILANG Stdlib

std/area_conv

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/area_conv' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : m2ToCm2, cm2ToM2.

'import "std/area_conv"' · 'use area_conv'

- 'm2ToCm2(m2 number) → number' - 'cm2ToM2(cm2 number) → number'

English. AFRILANG library 'std/area_conv' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): m2ToCm2, cm2ToM2.

'import "std/area_conv"' · 'use area_conv'

- 'm2ToCm2(m2 number) → number' - 'cm2ToM2(cm2 number) → number'

Catégorie / Category Texte & chaînes

Niveau / Tier simple

Fonctions / Functions 2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/area_conv' (niveau simple, catégorie text). Elle expose 2 fonction(s) : m2ToCm2, cm2ToM2.

```
'import "std/area_conv"' · 'use area_conv'
```

```
- `m2ToCm2(m2 number) → number`
- `cm2ToM2(cm2 number) → number`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/area_conv"
use area_conv
```

Niveau : simple · Catégorie : Texte & chaînes
Manipulation de texte, regex, formatage, parsing.

3. Référence API

- m2ToCm2(m2 number) → number
- cm2ToM2(cm2 number) → number

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/area_conv"
use area_conv
```

```
create result = m2ToCm2(/* args */)
say result
```

```
create result = cm2ToM2(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/area\_conv"` en tête de fichier.
- Lancez `afrilang check` avant de livrer.
- Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie.
- Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground.
- Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module area_conv

```
function m2ToCm2(m2 number) returns number
end
```

```
function cm2ToM2(cm2 number) returns number
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/area_conv' (tier simple, category text). Exports 2 function(s): m2ToCm2, cm2ToM2.

```
'import "std/area_conv"' · 'use area_conv'
```

```
- `m2ToCm2(m2 number) → number`  
- `cm2ToM2(cm2 number) → number`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/area_conv"  
use area_conv
```

Tier: simple · Category: Text & strings
Text manipulation, regex, formatting, parsing.

3. API reference

- m2ToCm2(m2 number) → number•
cm2ToM2(cm2 number) → number

4. Usage examples

```
import "std/area_conv"  
use area_conv
```

```
create result = m2ToCm2(/* args */)   
say result
```

```
create result = cm2ToM2(/* args */)   
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/area\_conv"` at the top of your file. •
Run `afri-lang check` before shipping. •
Combine with related stdlib modules from the same category. •
See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module area_conv

```
function m2ToCm2(m2 number) returns number  
end
```

```
function cm2ToM2(cm2 number) returns number  
end  
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/area_conv"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : https://afrilang.dev/stdlib/std/area_conv/

Source (extrait)

```
module area_conv

function m2ToCm2(m2 number) returns number
end

function cm2ToM2(cm2 number) returns number
end
end
```