

AFRILANG Stdlib

std/base64

Français. Bibliothèque AFRILANG 'std/base64' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : encode64, decode64.

```
'import "std/base64"' · 'use base64'
```

- 'encode64(s text) → text' - 'decode64(s text) → text' **English.**

AFRILANG library 'std/base64' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): encode64, decode64.

```
'import "std/base64"' · 'use base64'
```

- 'encode64(s text) → text' - 'decode64(s text) → text'

Catégorie / Category	Données & formats
Niveau / Tier	simple
Fonctions / Functions	2

June 16, 2026

Contents

Français

1. Vue d'ensemble

Bibliothèque AFRILANG 'std/base64' (niveau simple, catégorie data). Elle expose 2 fonction(s) : encode64, decode64.

```
'import "std/base64"' · 'use base64'
```

```
- `encode64(s text) → text`
- `decode64(s text) → text`
```

2. Installation & import

Ajoutez le module à votre programme :

```
import "std/base64"
use base64
```

Niveau : simple · Catégorie : Données & formats
CSV, encodages, sérialisation, structures.

3. Référence API

- encode64(s text) → text•
decode64(s text) → text

4. Exemples d'utilisation

```
import "std/base64"
use base64
```

```
create result = encode64(/* args */)
say result
```

```
create result = decode64(/* args */)
say result
```

5. Bonnes pratiques

- Préférez `import "std/base64"` en tête de fichier. •
Lancez `afri-lang check` avant de livrer. •
Combinez avec les modules stdlib de la même catégorie. •
Voir /stdlib/ pour le source live et les démos playground. •
Signalez les problèmes sur GitHub si une export manque.

6. Annexe — source

module base64

```
function encode64(s text) returns text
end
```

```
function decode64(s text) returns text
end
end
```

English

1. Overview

AFRILANG library 'std/base64' (tier simple, category data). Exports 2 function(s): encode64, decode64.

```
'import "std/base64"' · 'use base64'
```

```
- `encode64(s text) → text`
- `decode64(s text) → text`
```

2. Installation & import

Add the module to your program:

```
import "std/base64"
use base64
```

Tier: simple · Category: Data & formats
CSV, encodings, serialization, structures.

3. API reference

- encode64(s text) → text•
 decode64(s text) → text

4. Usage examples

```
import "std/base64"
use base64
```

```
create result = encode64(/* args */)
say result
```

```
create result = decode64(/* args */)
say result
```

5. Best practices

- Prefer `import "std/base64"` at the top of your file. •
 Run `afri-lang check` before shipping. •
 Combine with related stdlib modules from the same category. •
 See /stdlib/ for the live source and playground demos. •
 Report issues on GitHub if an export is missing or undocumented.

6. Appendix — source

module base64

```
function encode64(s text) returns text
end
```

```
function decode64(s text) returns text
end
end
```

Référence rapide / Quick reference

- Import : `import "std/base64"`
- Vérification : `afrilang check`
- Documentation : <https://afrilang.dev/stdlib/std/base64/>

Source (extrait)

```
module base64

function encode64(s text) returns text
end

function decode64(s text) returns text
end
end
```